

(六) WinXP：造字在 Windows XP 的對應字形。

(七) 構字式：Windows XP 無法對應字形改用構字式。

(八) 備註凡例：備註欄中記錄轉碼後字形及修改原因，凡例如下：

1. 異體字問題：為了使用者查詢和使用的方便，在處理異體字時最主要的方式是以標準字取代，除非是專有名詞或特殊情形，如：人名、地名等。例：造字編號 4134 的「衛」字，是「衛」的異體字，以標準字「決」取代。
2. 錯字，以程式全部取代：與原書字形不符，並查詢教育部異體字字典確認非異體字後，皆歸類為錯字，以程式取代為正確字形。例：檔案中使用造字編號 3011 的「土𠃉窆」字，而原書使用之字為「巾𠃉軍」，因此「土𠃉窆」為錯字，以程式取代為正確字形「巾𠃉軍」。
3. Unicode 字型呈現差異：Unicode 字型與舊版造字有些微差異，但只是字體風格差異，實際上仍為同一個字，因此仍取 Unicode 字型。如編號 3935 的「槩」字，Unicode 字型呈現為「槩」，實際上仍為同一字。
4. 待造字：Unicode 及漢字構形資料庫皆未收錄的舊漢籍造字，正在等待補造字中，所以「造字」欄空白無法看到字形。如編號 1723 的「⁺⁺𠃉泣」。

附件一、《世說新語箋疏》轉碼分析表

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
792	帛	2	8E46	5E2C	帛		
835	𠃉	10	8E71	5380	𠃉		
852	𠃉	1	8EA4	72E2	𠃉		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
893	峩	2	8ECD	5CE9	峩		
977	麿	1	8F62	9E8F	麿		
982	曾	6	8F67	80F7	曾		胸，異體字問題。
1032	憊	1	8FBB	2039D		𠄎 𠄎 扶 心 𠄎	
1048	頷	1	8FCB	981F	頷		
1066	顛	1	8FDD	4AC7		須 𠄎 丹	
1067	綦	30	8FDE	68CA	綦		
1097	嶠	2	8FFC	37ED		山 𠄎 昏	
1133	瓌	3	9061	74CC	瓌		
1334	眇	1	91AF	26548		耳 𠄎 少	
1350	褚	1	91BF	7987	褚		褚，異體字問題。
1383	糠	2	91E0	7A45	糠		
1463	擢	1	9271	651E	擢		
1530	紉	4	92D6	7CFA	紉		
1544	絇	1	92E4	7D59	絇		
1565	繇	2	92F9	7DDC	繇		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
1642	脉	1	93A9	8109	脉		
1660	賺	1	93BB	8181	賺		
1723		1	93FA			灬 ㇀ 泣	待造字。
1886	榦	2	9541			形 卓 人 木 口	
1906	袞	2	9555	88E6	袞		
1917	襪	2	9560	8965	襪		
1981	讐	8	95C2	8B90	讐		讎，異體字問題。
2044	踈	5	9642	8E08	踈		
2159	粦	3	96D7	4D35		麥 厶 并	
2192	毳	1	96F8	23C05		翁 厶 毛	
2212	襪	2	974D	277CC		示 厶 羅	
2485	鯪	3	98E3	4C79		魚 厶 差	
2524	饑	1	994B	994D	饑		
2741		4	9AA9			厶 厶 心	待造字。
2811		8	9AEF			亞 厶 田	畱，異體字問題。
3011		1	9C5B			土 厶 宀 巾 厶 軍	錯

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
							字，以程式全部取代。
3780	儁	54	814B	5101	儁		
3787	冢	9	8152	51A2	冢		
3796	決	1	815B	51B3	決		決，異體字問題。
3805	勅	3	8164	52C5	勅		
3806	勅	1	8165	52E0	勅		
3807	驗	1	8166	9A10	驗		
3809	匱	1	8168	5333	匱		
3813	邛	1	816C	536D	邛		
3817	廁	1	8170	53A0	廁		廁，異體字問題。
3819	廡	1	8172	53AE	廡		廡，異體字問題。
3824	叙	4	8177	53D9	叙		
3840	坂	2	81A9	5742	坂		
3846	壻	21	81AF	58FB	壻		
3855	孽	1	81B8	5B7C	孽		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
3858	寃	1	81BB	5BC3	寃		
3864	峯	7	81C1	5CEF	峯		
3868	卮	1	81C5	5DF5	卮		
3869	币	2	81C6	5E00	币		
3883	徧	1	81D4	5FA7	徧		
3891	慙	11	81DC	6159	慙		
3915	斃	1	8459	6585	斃		
3921	哲	5	81FA	6673	哲		
3924	菴	4	81FD	671E	菴		
3935	槩	3	8249	3BA3	槩		Unicode 字型 呈現差異。
3955	澗	1	825D	3D4E		澗	
3974	牀	48	8270	7240	牀		
3981	珉	8	8277	73C9	珉		
3984	瑠	3	827A	7460	瑠		
3996	疎	17	82A8	758E	疎		
4013	盃	14	82B9	76CC	盃		
4028	稟	2	82C8	7980	稟		
4034	穉	18	82CE	7A49	穉		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4035	窳	2	82CF	7A7D	窳		
4040	竝	49	82D4	7ADD	竝		
4041	豎	2	82D5	7AEA	豎		
4044	筋	1	82D8	7B6F	筋		
4063	藜	1	82EB	7CF5	藜		
4066	綺	3	82EE	7D5D	綺		
4067	綉	1	82EF	7D89	綉		
4080	羣	95	82FC	7FA3	羣		
4085	耻	2	8342	803B	耻		
4090	脚	1	8347	811A	脚		
4095	舩	1	834C	8229	舩		
4104	莅	1	8355	8385	莅		
4132		101	8371			血𠂇𠂇	眾，異體字問題。
4134	衛	87	8373	885E	衛		衛，異體字問題。
4139	袴	1	8378	88B4	袴		
4140	袵	1	8379	88B5	袵		
4146	覩	12	83A1	89A9	覩		睹，異體字問

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
							題。
4158	譌	1	83AD	8B4C	譌		Unicode 字型 呈現差異。
4173	躄	2	83BC	8EAD	躄		
4176	輒	2	83BF	8F19	輒		
4184	迹	20	83C7	8FF9	迹		
4185	邊	1	83C8	9037	邊		
4186	遡	2	83C9	9061	遡		
4190	邳	2	83CD	90C4	邳		
4195	鉢	2	83D2	9262	鉢		
4203	隣	2	83DA	96A3	隣		鄰，異體字問 題。
4206	楡	1	83DD	3BD3		木ㄩ翁	
4222	頤	4	83ED	9847	頤		
4224	頤	1	83EF	983F	頤		
4225	顛	1	83F0	9866	顛		
4226	凜	1	83F1	98E1	凜		
4238	髭	1	83FD	9AE2	髭		
4242	鬪	9	8442	9B2D	鬪		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4256	鷄	2	8450	9DC4	鷄		雞，異體字問題。
4260	麩	2	8454	9E9E	麩		
4307	罵	1	84A5	99E1	罵		罵，異體字問題。
4365	鯿	1	84DF	4C65		制𠂇魚	
4369	晫	5	84E3	666B	晫		
4436	礪	1	8567	40AE		劫𠂇石	
4455	劔	9	857A			僉𠂇刀	
4460	勅	3	85A1	52D1	勅		
4507	吳	214	85D0	5434	吳		吳，異體字問題。
4546	鷓	1	85F7	9D76	鷓		
4567	糒	1	864D	25E4B		米𠂇台	
4579	隽	1	8659	347A		亻𠂇隹	
4607	狫	4	8675	3E60		豸𠂇屯	
4642	幘	12	86BA	3853		巾𠂇軍	
4643	徃	1	86BB	5F83	徃		
4699	暄	1	86F3	6685	暄		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4702	場	1	86F6	5872	場		
4752	厯	1	8769	61D5	厯		Unicode 字型呈現差異。
4768	妬	3	8779	59AC	妬		妒，異體字問題。
4870	壘	2	8842	97F2	壘		
4878	宀	1	884A	5B82	宀		Unicode 字型呈現差異。
4889	毳	1	8855	3CAA		登厶毛	
4902	兗	3	8862	5156	兗		
4961	盼	1	88BF	80B9	盼		
4996	斲	1	88E2	65B5	斲		
5048	婚	7	8957	36F0		女厶昏	
5065	忼	7	8968	5FFC	忼		
5074	𠂔	1	8971	5C2B	𠂔		
5116	侑	3	89BD	4F37	侑		
5119	博	1	89C0	613D	博		
5131	窻	2	89CC	7ABB	窻		
5162	嶷	1	89EB	37EA		山厶畏	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5164	肇	2	89ED	8088	肇		
5192	隙	10	8A4A	969F	隙		
5241	鷺	6	8A7B	9D5E	鷺		
5251	左	7	8AA7	53B7	左		
5289	慤	1	8ACD	6164	慤		
5347	憾	3	8B48	617D	憾		
5392	息	4	8B75	60A4	息		
5398	瀉	2	8B7B	6E7B	瀉		
5413	讐	2	8BAC	26265		讐 𠄎 𠄎	
5434	湟	3	8BC1	6E7C	湟		
5439	栢	1	8BC6	6822	栢		
5455	邾	4	8BD6	48DB		邾 𠄎 𠄎	
5464	煥	5	8BDF	7157	煥		
5585	寓	5	8CBB	3762		寓 𠄎 𠄎	
5587	歛	2	8CBD	6B58	歛		
5697	煑	1	8D6C	7151	煑		
5701		1	8D70				徧，錯字，以程式全部取代。

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5705	廐	1	8D74	5ED0	廐		廐，異體字問題。
5706	敘	53	8D75	654D	敘		敘，異體字問題。
5711	駿	5	8D7A	2998E		馬厶斐	
5799	蜀	1	8DF4	262FA		屮厶剌	
5860	无	5	C6D3	65E0	无		

二、手動取代表說明：

《世說新語箋疏》檔案中出現「●」字形，共計 26 字，比對原書後以 Unicode 字形或構字式手動取代，並製作「●」字手動取代表，請參考附件二。欄位說明如下：

1. 頁碼：「●」字形所在位置之原書頁碼。
2. 檔案原文摘錄：摘錄《世說新語箋疏》檔案有「●」字形的文句。
3. 原書字形：「●」在原書中之字形，以此字取代檔案原文的「●」。
4. 備註：記錄修改相同詞句的次數或其他事項。

附件二、《世說新語箋疏》「●」字手動取代表

頁碼	檔案原文摘錄	原書字形	備註
p. 1	以綿漬酒中，●乾	暴	
p. 32	二百里●山中	山厶印	

頁碼	檔案原文摘錄	原書字形	備註
p. 64	躡●腳足	馬𠂔及	待造字
p. 86	其水●滌而揚波	氵𠂔甲	
p. 136	住剡東●山	山𠂔印	
p. 203	擣●噉鐵杵	𠂔𠂔次非𠂔	
p. 257	改「望」為「●」	𠂔𠂔佳岡𠂔	
p. 374	與從弟●等選精	王𠂔炎	
p. 485	人問王長史江●兄弟	柳△𠂔	
p. 485	●及弟淳	柳△𠂔	
p. 536	但恐狐狸●貉噉盡	獾	
p. 580	外孫●白	款△非	
p. 580	字為好·●白	款△非	
p. 616	約疑亮●遺詔	𠂔穴イ 𠂔𠂔	待造字
p. 620	鬢如反●皮	狷	
p. 626	便自有●處山澤	𠂔穴イ 𠂔𠂔	待造字
p. 636	以粲貌●通脫	𠂔穴イ 𠂔𠂔	待造字
p. 648	聞上●然有聲	口𠂔首	待造字
p. 654	常獨●	𠂔穴イ 𠂔𠂔	待造字
p. 696	傾筐倒●	广△支	
p. 760	王●已見	𠂔△會	
p. 837	輕在角●	角𠂔弱	
p. 841	●布單衣	糸𠂔翕	

頁碼	檔案原文摘錄	原書字形	備註
p. 880	恒冬天得韭萍●	𠄎牙次韭◻	改為𠄎𠄎次韭◻
p. 880	韭萍●是搗韭根	𠄎𠄎次韭◻	
p. 915	魚蝦●未可致	魚𠄎𠄎	待造字