



(六) WinXP：造字在 Windows XP 的對應字形。

(七) 構字式：Windows XP 無法對應字形改用構字式。

(八) 備註凡例：備註欄中記錄轉碼後字形及修改原因，凡例如下：

1. 異體字問題：為了使用者查詢和使用的方便，在處理異體字時最主要的方式是以標準字取代，除非是專有名詞或特殊情形，如：人名、地名等。例：造字編號 4134 的「衛」字，是「衛」的異體字，以標準字「決」取代。
2. Unicode 字型呈現差異：Unicode 字型與舊版造字有些微差異，但只是字體風格差異，實際上仍為同一個字，因此仍取 Unicode 字型。如編號 3935 的「槩」字，Unicode 字型呈現為「槩」，實際上仍為同一字。
3. 待造字：Unicode 及漢字構形資料庫皆未收錄的舊漢籍造字，正在等待補造字中，所以「造字」欄空白無法看到字形。如編號 1723 的「泣」。

附件一、《後漢紀校注》轉碼分析表

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
792	帛	1	8E46	5E2C	帛		
814	墓	1	8E5C	87C7	墓		
833	奈	2	8E6F	5C1E	奈		
938	燮	2	8EFA	7215	燮		
985	愁	1	8F6A	6197	愁		
1024	虵	3	8FB3	8675	虵		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
1032	倦	5	8FBB	2039D		𠃉𠃉 𠃉 心 𠃉	
1079	總	5	8FEA	7DEB	總		
1091	漣	3	8FF6	58CD	漣		
1133	瓌	18	9061	74CC	瓌		
1226	罰	5	90E0	7F78	罰		
1565	繇	4	92F9	7DDC	繇		
1591	羗	1	9354	7F97	羗		
1642	脉	1	93A9	8109	脉		
1723		1	93FA			𠃉 𠃉 泣	待造字。
1755	蓆	1	945B		蓆		
1885	蠶	3	9540	882D	蠶		
1999	贄	2	95D4	8CDB	贄		
2044	踈	34	9642	8E08	踈		
3096	歲	3	9CD2	5D57	歲		
3144	缺	1	9D43	21647		垂 𠃉 𠃉	
3780	儻	10	814B	5101	儻		
3787	冢	24	8152	51A2	冢		
3789	冲	6	8154	51B2	冲		冲，異體字問

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
							題。
3791	况	1	8156	51B5	况		况，異體字問題。
3792	凉	34	8157	51C9	凉		凉，異體字問題。
3801	剗	1	8160	5257	剗		
3804	効	4	8163	52B9	効		
3805	勅	4	8164	52C5	勅		
3814	却	8	816D	5374	却		
3817	廁	1	8170	53A0	廁		廁，異體字問題。
3819	廝	3	8172	53AE	廝		廝，異體字問題。
3820	厦	1	8173	53A6	厦		
3824	叙	1	8177	53D9	叙		
3830	咤	2	817D	54A4	咤		
3834	嗶	1	81A3	5637	嗶		
3840	坂	2	81A9	5742	坂		
3849	獎	4	81B2	596C	獎		獎，異體字問題。

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
							題。
3850	姪	1	81B3	59D9	姪		
3858	寃	30	81BB	5BC3	寃		寃，異體字問題。
3876	廻	2	81CD	5EFB	廻		
3877	迺	3	81CE	5EFC	迺		
3883	徧	3	81D4	5FA7	徧		
3891	慙	16	81DC	6159	慙		
3920	皓	3	81F9	6667	皓		
3930	桴	1	8244	6901	桴		
3935	槩	1	8249	3BA3	槩		Unicode 字型呈現差異。
3949	涖	3	8257	6D96	涖		
3961	灾	1	8263	707E	灾		
3974	牀	10	8270	7240	牀		
3977	狗	1	8273	72E5	狗		
3985	璫	1	827B	7447	璫		Unicode 字型呈現差異。
3990	甄	1	82A2	750E	甄		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
3996	疎	21	82A8	758E	疎		
4015	眦	6	82BB	7726	眦		
4016	着	1	82BC	7740	着		
4028	稟	9	82C8	7980	稟		
4034	穉	14	82CE	7A49	穉		
4035	穽	1	82CF	7A7D	穽		
4038	竈	6	82D2	7AC8	竈		
4040	竝	43	82D4	7ADD	竝		
4041	豎	4	82D5	7AEA	豎		
4055	粃	1	82E3	7C83	粃		
4070	縹	1	82F2	7DE4	縹		
4080	羣	95	82FC	7FA3	羣		
4082	耇	1	82FE	8008	耇		
4085	耻	7	8342	803B	耻		
4091	臯	3	8348	81EF	臯		
4107	葱	6	8358	8471	葱		
4109	蒟	2	835A	84AD	蒟		
4115	藁	2	8360	85C1	藁		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4132		350	8371			血𠂇𠂇	眾，異體字問題。
4134	衛	29	8373	885E	衛		衛，異體字問題。
4142	褒	12	837B	8943	褒		
4146	覩	20	83A1	89A9	覩		睹，異體字問題。
4167	賚	5	83B6	8CEB	賚		
4173	耽	2	83BC	8EAD	耽		
4176	輒	1	83BF	8F19	輒		
4184	迹	38	83C7	8FF9	迹		
4190	邳	6	83CD	90C4	邳		
4193	鈎	2	83D0	920E	鈎		鈎，異體字問題。
4226	飡	1	83F1	98E1	飡		
4232	隲	2	83F7	96B2	隲		鷲，異體字問題。
4237	髡	2	83FC	9AE0	髡		
4240	髡	1	8440	9AF4	髡		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4242	鬪	13	8442	9B2D	鬪		
4256	鷄	11	8450	9DC4	鷄		雞，異體字問題。
4294	仔	1	8476	4F03	仔		
4307	罵	1	84A5	99E1	罵		罵，異體字問題。
4310		5	84A8			革△健	待造字。
4348	惚	1	84CE	506C	惚		
4437	廩	2	8568	5EEA	廩		
4455	劔	31	857A			僉△刃	
4460	勅	1	85A1	52D1	勅		
4507	吳	88	85D0	5434	吳		吳，異體字問題。
4542	塿	1	85F3	21484		土△稟	
4768	妬	1	8779	59AC	妬		妒，異體字問題。
4817	寶	3	87CC	5BF3	寶		寶，異體字問題。
4825	闕	1	87D4	28D66		門△俞	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4826	塚	1	87D5	B6EF	塚		
4836	嗜	1	87DF	20D32		口 厶 沓	
4902	兗	23	8862	5156	兗		
4904	尅	10	8864	5C05	尅		
4996	斲	1	88E2	65B5	斲		
4999	巘	1	88E5	5DD7	巘		
5012	媿	1	88F2	36D0		女 厶 更	
5111	旆	1	89B8	65BE	旆		
5116	侖	3	89BD	4F37	侖		
5169	危	1	89F2	6239	危		
5192	隙	1	8A4A	969F	隙		
5225	邨	9	8A6B	460F		血 厶 卩	
5244	萋	1	8A7E	3738		薛 厶 女	
5263		1	8AB3			𦉳 厶 力	𦉳，異體字問題。
5289	愨	1	8ACD	6164	愨		
5302	昏	13	8ADA	662C	昏		
5305	晒	1	8ADD	661E	晒		
5310	烏	1	8AE2	8204	烏		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5344	磬	2	8B45	55F8	磬		
5355	𡗗	1	8B50	20AE4		𡗗	
5434	湟	1	8BC1	6E7C	湟		
5439	栢	2	8BC6	6822	栢		
5459	𡗗	1	8BDA	21647		垂厶𡗗	
5506	榮	1	8C4A	7162	榮		
5537	离	1	8C69	79BC	离		
5542	鑠	1	8C6E	93C1	鑠		
5585	寓	3	8CBB	3762		宀厶禹	
5702	厨	1	8D71	53A8	厨		
5705	廡	7	8D74	5ED0	廡		廡，異體字問題。
5706	敍	10	8D75	654D	敍		敍，異體字問題。
5746		5	8DBF			每厶系	𡗗，異體字問題。
5768	潤	1	8DD5	6FF6	潤		潤，異體字問題。

## 二、手動取代表說明：

《後漢紀校注》檔案中出現「●」字形，共計 15 字，比對原書後以 Unicode 字形或構字式手動取代，並製作「●」字手動取代表，請參考附件二。欄位說明如下：

1. 頁碼：「●」字形所在位置之原書頁碼。
2. 檔案原文摘錄：摘錄《後漢紀校注》檔案有「●」字形的文句。
3. 原書字形：「●」在原書中之字形，以此字取代檔案原文的「●」。
4. 備註：記錄修改相同詞句的次數或其他事項。

### 附件二、《後漢紀校注》「●」字手動取代表

頁碼	檔案原文摘錄	原書字形	備註
p. 176	必擇木●集	木𠄎走	
p. 176	臣務對●	𠄎	
p. 204	而無●惕之憂	忧	
p. 430	好利者●守其中	厂△羊	待造字
p. 542	咨●羣僚	言𠄎差	
p. 546	時清河王●年二十餘	𠄎△秝	
p. 546	於是●罷歸國	𠄎△秝	
p. 550	固復欲立清河王●	𠄎△秝	
p. 554	美人姓●	𠄎又	
p. 554	徽滅●氏家	𠄎又	
p. 562	●閉門拒文	𠄎△秝	
p. 562	貶●為尉氏侯	𠄎△秝	
p. 562	●自殺	𠄎△秝	
p. 670	昔堯用●	𠄎	

頁碼	檔案原文摘錄	原書字形	備註
p. 691	諫之臣得自●黷也	女𠂔奈	