

《金文詁林補》索引增補工作報告

中研院資訊所文獻處理實驗室

2010/08/11 趙苑曲、鄧賢瑛

【《金文詁林補》索引資料表】

史語所金文工作室鄒優璋小姐所整理的《金文詁林補》索引資料表，共分為以下欄位，茲說明如下：

- 一、字頭編號：《金文詁林補》所列的編號，與《金文詁林》的字頭編號相同，但《金文詁林補》新增補之字則在編號末尾加上 A、B、C 以為區別。如字頭編號 0002 在《金文詁林》和《金文詁林補》皆對應「元」字；而字頭編號 0009A 的「示」字則為《金文詁林補》新增補字形，《金文詁林》未收錄。
- 二、字頭：《金文詁林補》目錄所列的字頭，共計 2,326 筆資料。
- 三、總頁碼：包含《金文詁林補》序文、凡例、目錄等累計計算的頁碼。
- 四、正文頁數：以字頭編號 0001「一」字內文出現頁開始計算的頁數，不包含《金文詁林補》序文、凡例、目錄的頁數。
- 五、冊：《金文詁林補》冊數
- 六、卷數：《金文詁林補》卷數，同《金文詁林》依說文排序、分卷。
- 七、備註：記錄比對漢字構形資料庫與金文資料庫後，認為有疑問之處。

【《金文詁林補》索引資料增補工作流程】

一、整理《金文詁林補》索引資料

以金文工作室提供的《金文詁林補》索引資料表為基礎，匯入資料庫整理後，發現幾項問題，並處理如下：

1. 《金文詁林補》目錄所列字頭，但內文頁未出現，共計 755 筆：《金文詁林補》目錄可能是將《金文詁林》字頭列表插入《金文詁林補》新增補字頭，但實際上部分《金文詁林》字頭在《金文詁林補》內文中沒有增補的內容，因此有 755 個字頭並不存在《金文詁林補》內文中。由於這 755 個字頭並無可對應的《金文詁林補》索引，故直接刪除，不需處理。
2. 字頭為合文，共計 1 筆：字頭編號 0001「一車」為合文，將字頭改為「一」。
3. 同一字頭編號下，並列兩個隸定字形，共計 32 筆：如字頭編號 0094A 隸定為「審」、「采」兩個字形；由於漢字構形資料庫對應索引資料時，是以字為單位作對應，故將此種資料以單字為單位分列為兩筆，亦即增加 32 筆。
4. 同一字頭，分列於兩個字頭編號下，共計 5 筆：請金文工作室呂柏勳先生代

為查閱原書，其中 3 筆係輸入錯誤，直接更正字頭資料；餘 2 筆分別為「白」字同時出現在字頭編號 0473、1055，「余」字同時出現在字頭編號 0092、0776，應為《金文詁林補》編排問題，尊重原書，在「白」、「余」二字下同時對應兩筆索引資料。

5. 《金文詁林補》隸定字形與金文資料庫隸定字形不同，共計 19 筆：如字頭編號 0032D 《金文詁林補》隸定為「兔 \triangle 示」，經優璋比對之結果，同一金文在金文資料庫中隸定為「𪚗 \triangle 𠂇」；為方便金文工作室查詢，同時在金文資料庫隸定之「𪚗 \triangle 𠂇」字下增加《金文詁林補》索引資料。

二、缺字處理

由於漢字構形資料庫對應索引資料時，是以字為單位作對應，故必須先確認每個對應的隸定字形都已收錄在漢字構形資料庫中；將《金文詁林補》索引資料所列之字頭與漢字構形資料庫比對後，大部分皆可直接對應漢字構形資料庫原有字形，例外情形分別處理如下：

1. 漢字構形資料庫未收錄，另行造字收錄，共計 18 字：詳見附件一「《金文詁林補》缺字造字紀錄」。
2. 異寫字，以漢字構形資料庫原有字形取代，共計 1 字：字頭編號 1107B 的金文字形與楷書編號 65011 的「亼 \triangle 惠」對應的金文字形相同，但《金文詁林補》字頭隸定為「𠂇 \triangle 十 \square 心 \square 」；經金文工作室同意，直接以漢字構形資料庫已收錄之「亼 \triangle 惠」取代，不另行造字。
3. 未完全楷化字形，暫不處理，共計 1 字：字頭編號 0688C 隸定為「 ? \triangle 𪚗」，由於上方部件未楷化，因此暫不造字，此筆索引暫無對應字形。

【《金文詁林補》索引資料增補結果】

- 一、共計於 1,620 字底下增加《金文詁林補》索引資料：《金文詁林補》目錄字頭 2,326 筆，扣除內文未出現的 755 筆，以及重複出現的「白」、「余」2 筆；再加上 32 筆《金文詁林補》並列的隸定字，以及金文資料庫 19 筆不同的隸定字；共計 1,620 筆。
- 二、新增《金文詁林補》字頭缺字，共計細明體 18 字，標楷體 18 字：詳見附件一「《金文詁林補》缺字造字紀錄」。

以上成果需更新漢字構形資料庫檔案，始可呈現。安裝及注意事項請見下文。

【漢字構形資料庫檔案更新】

- 一、請先至漢字構形資料庫的更新檔案[下載頁面](#)。
- 二、在更新檔案[下載頁面](#)上，請下載下列五個更新檔案至漢字構形資料庫的安裝資料夾，預設目錄為 C:\Program Files\Cdphanzi

名稱	檔名	檔案大小	更新原因	更新日期
楷書構形資料庫	cdphanzi.mdb	26.4M	增加 18 個新字	2010 年 8 月 9 日
金文構形資料庫	cdpbronz.mdb	4.81M	增加《金文詁林補》索引	2010 年 8 月 10 日
標楷體外字集十三	hzcdp13k.ttf	1.06M	增加 18 個新字	2010 年 8 月 9 日
細明體外字集十三	hzcdp13m.ttf	0.86M	增加 18 個新字	2010 年 8 月 9 日
漢字構形資料庫 2.63	cdphanzi.exe	0.92M	顯示《金文詁林補》索引	2010 年 8 月 9 日


- 三、將更新檔案儲存至 C:\Program Files\Cdphanzi，此時會出現確認取代檔案視窗，請選擇【是】。



四、使用漢字構形資料庫 2.63 以下的版本，必需手動安裝外字集十三；使用漢字構形資料庫 2.63 及以上的版本請跳過此步驟，直接至步驟五。

(一) 請至【控制台】內的【字型】

(二) 至【字型】功能表列【檔案】底下，點選【安裝新字型】



(三) 在【新增字型】視窗中，將左下方的資料夾點選至 C:\Program Files\Cdphanzi

(四) 上方字型清單會出現一系列相關字型檔，請點選【細明體外字集十三 (True Type)】，按住鍵盤的 Ctrl 鍵不放，捲動捲軸往下，繼續點選【標楷體外字集十三(True Type)】。

(五) 請不要勾選底下的【將字型複製到字型資料夾】選項。

(六) 最後按下【確定】。



(三)選擇資料夾

(四)選擇【細明體外字集十三】，按住 Ctrl 鍵不放，繼續往下點選【標楷體外字集十三】


(五)注意這個選項不要勾選

五、請重新啓動電腦。

六、請開啓漢字構形資料庫，至漢字構形資料庫功能表列【選項】底下的【字形索引】，在【金文詁林補】上點擊一次滑鼠左鍵，使之呈現為勾選狀態。



七、成功之後，即可在漢字構形資料庫的字形索引視窗中，見到《金文詁林補》的相關索引資料，顯示之格式為「冊一卷一頁」，頁代表的是《金文詁林補》一書的總頁碼；若一個字形在《金文詁林補》有兩筆索引，則以分號隔開兩筆索引資料，例如「白」字。



以分號隔開兩筆索引資料

附件一

《金文詁林補》缺字造字記錄

中研院資訊所文獻處理實驗室

2010/08/10 趙苑曲

需求單位：中央研究院歷史語言研究所金文工作室

連絡人：鄒優璋、呂柏勳

缺字需求說明：中研院史語所金文工作室提出《金文詁林補》索引查詢需求，希望將《金文詁林補》索引加入漢字構形資料庫以便查詢，將金文工作室提供之《金文詁林補》索引資料與漢字構形資料庫比對後，發現《金文詁林補》字頭待造之缺字，共計需造細明體 18 字、標楷體 18 字，詳見造字清單。協助造字並加入漢字構形資料庫，供使用者使用。

造字清單：

細明體造字 18 字，標楷體造字 18 字，共計 36 字。

字型檔：細明體外字集十三、標楷體外字集十三

編號	細明體	標楷體	楷書編號	構字式
1	𣎵	𣎵	95336	形水呂木
2	𣎶	𣎶	95337	穌会甘
3	徐	徐	95338	徐会水
4	禪	禪	95339	形禪西升

編號	細明體	標楷體	楷書編號	構字式
5	𦉑	𦉑	95340	兔厶示
6	𦉒	𦉒	95341	化厶玉
7	𦉓	𦉓	95342	𠃉享升皿◻
8	糲	糲	95343	𠃉米攵止口◻
9	𦉔	𦉔	95344	希厶幺
10	𦉕	𦉕	95345	𠃉屋黑殳◻
11	𦉖	𦉖	95346	立厶負
12	澗	澗	95347	氵厶𠃉田
13	媵	媵	95348	𠃉女山宀衣◻
14	鎡	鎡	95349	𠃉金 ^艹 天止◻
15	鑠	鑠	95350	𠃉金日束日束◻
16	𨋖	𨋖	95351	𠃉尹車又◻
17	𨋗	𨋗	95352	𠃉厂子干甘◻
18	𨋘	𨋘	95353	𠃉車亻商牛◻