

# 《北史》舊版造字轉碼說明

中研院資訊所文獻處理實驗室  
中央研究院語言所文獻語料小組  
2008/9/16 丁致伶

轉碼主要工作是把檔案中的舊版造字轉換成 Windows XP 能支援的 Unicode 字形，Unicode 目前共收錄漢字 70194 個字，而 XP 只能支援 20902 個字（詳如表一），不支援之字將以構字式表達。例：造字編號 888 的「捺」字，Unicode 編碼是 3B88，由於 XP 並不支援，仍需使用構字式「木𠂔奈」。

表一、Unicode 的字數及編碼區段

Unicode	新增字數	新增編碼區段	總字數	WinXP
1.1 版	20902	4E00-9FFF	20902	支援
3.0 版	6582	3400-4DFF	27484	不支援
3.1 版	42710	20000-2A6D6	70194	不支援

## 一、舊版造字轉碼分析：

《北史》使用舊版造字 415 個，字頻 7165 次，這 415 個造字中，317 個可轉成 Windows XP 能顯示的字，字頻 6701 次；另外 98 個字必須轉成構字式，字頻 364 次。

轉碼完成製作轉碼分析表，請參考附件一《北史》轉碼分析表，欄位說明如下：

- (一) 編號：Big5 造字空間為 6217 個，編號由 1 到 6217。
- (二) 造字：舊版造字。
- (三) 頻次：舊版造字在文件的出現次數。
- (四) Big5：造字的 Big5 碼。
- (五) Unicode：造字所對應的 Unicode 碼。

- (六) WinXP：造字在 Windows XP 的對應字形。
- (七) 構字式：Windows XP 無法對應字形改用構字式。
- (八) 備註凡例：備註欄中記錄轉碼後字形及修改原因，凡例如下：
1. 異體字問題：為了使用者查詢和使用的方便，在處理異體字時最主要的方式是以標準字取代，除非是專有名詞或特殊情形，如：人名、地名等。例：造字編號 4134 的「衛」字，是「衛」的異體字，以標準字「衛」取代。
  2. 錯字，以程式全部取代：與原書字形不符，並查詢教育部異體字字典確認非異體字後，皆歸類為錯字，以程式取代為正確字形。例：檔案中使用造字編號 1409 的「寵」字，而原書使用之字為「寵」，查詢教育部異體字字典確認「寵」並非「寵」之異體字，因此歸為錯字，以程式取代為正確字形「寵」。
  3. Unicode 字型呈現差異：Unicode 字型與舊版造字有些微差異，但只是字體風格差異，實際上仍為同一個字，因此仍取 Unicode 字型。如編號 4144 的「霸」字，Unicode 字型呈現為「霸」，實際上仍為同一字。
  4. 待造字：Unicode 及漢字構形資料庫皆未收錄的舊漢籍造字，正在等待補造字中，所以「造字」欄空白無法看到字形。如編號 1036 的「王𠄎爰」。

附件一、《北史》轉碼分析表




編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
799	𪗇	1	8E4D	9F5A	𪗇		
814	𪗈	1	8E5C	87C7	𪗈		
820	𪗉	3	8E62	70F1	𪗉		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
821	脊	4	8E63	7718	脊		
826	癱	1	8E68	7655	癱		
827	鮫	1	8E69	9B8C	鮫		
832	淹	1	8E6E	6CB2	淹		
834	滄	1	8E70	712D	滄		
863	僇	8	8EAF	5089	僇		
888	榛	1	8EC8	3B88		木△奈	
912	鷓	1	8EE0	9DC0	鷓		
931	磕	2	8EF3	791A	磕		
938	燮	8	8EFA	7215	燮		
981	豺	1	8F66	72B2	豺		
1010	珏	1	8FA5	73CF	珏		
1022	瑤	1	8FB1	73E4	瑤		
1023	調	1	8FB2	8AB7	調		
1036		1	8FBF			王△爰	待造字。
1040	聃	3	8FC3	803C	聃		
1042		1	8FC5			王△易	場，錯字，以程式全部取代。

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
1056	阨	80	8FD3	9641	阨		
1067	碁	13	8FDE	68CA	碁		
1091	漚	5	8FF6	58CD	漚		
1097	嶠	1	8FFC	37ED		山厶昏	
1111	瓚	25	904B	749D	瓚		
1126	璫	5	905A	74B9	璫		
1133	瓌	186	9061	74CC	瓌		
1237	稍	55	90EB	77DF	稍		
1409	寵	1	91FA	7AC9	寵		寵，錯字，以程式全部取代。
1513	糧	11	92C5	7CAE	糧		糧，異體字問題。
1544	絙	5	92E4	7D59	絙		
1565	繇	2	92F9	7DDC	繇		
1591	羗	1	9354	7F97	羗		
1642	脉	2	93A9	8109	脉		
1650	胙	1	93B1	4417		月厶者	
1664	腸	1	93BF	8193	腸		
1671		1	93C6			興厶亓	覺，錯字，以

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
						分	程式全部取代。
1736	蒨	3	9448	8453	蒨		
1772	藜	2	946C	4527		梨	
1784	萼	1	9478	855A	萼		
1885	逢	3	9540	882D	逢		
1893	袞	2	9548	886E	袞		
1897	祕	2	954C	8890	祕		祕，錯字，以程式全部取代。
1913	襪	2	955C	8948	襪		
1925	羈	2	9568	8989	羈		Unicode 字型呈現差異。
1926	覓	5	9569	8994	覓		
1937	詢	1	9574	8A3D	詢		
1944	譽	119	957B	8A67	譽		
2172	攢	3	96E4	408E		贊	
2180	囡	1	96EC	56F6	囡		Unicode 字型呈現差異。
2193	氈	2	96F9	3CA3		毛	
2197	鉄	1	96FD	9244	鉄		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
2229	驛	1	975E	29A96		骨△畢	
2232		1	9761			𠃉厂墨 卩𠃉	𠃉，異體字問題。
2233	糙	1	9762	429A		米△追	
2234	弼	26	9763	38B8		弜△攴	
2235	糜	4	9764	21849		麻△女	
2236	嶮	1	9765	21F73		山△監	
2238	悚	2	9767	226D0		忄△奈	
2240	殲	2	9769	3C6D		歹△段	
2242	誓	17	976B	46D2		巧△言	
2244		1	976D			ノ△虫	待造字。
2246	炆	2	976F	7079	炆		
2247	躄	2	9770	2822D		身△冉	
2249		2	9772			扁△頁	待造字。
2250	忉	2	9773	38FC		忄△刀	
2253	齷	1	9776	4DA7		齒△堯	
2254	蝮	1	9777	20DE3		口△虫	
2255	磻	1	9778	25542		石△脊	
2256	鹵	3	9779	4D1A		鹵△元	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
2257	駘	1	977A	298B4		馬厶吉	
2258	礫	3	977B	25558		石厶巢	
2259	榕	1	977C	3B9E		木厶咨	
2260	癩	1	977D	3FD7		疒厶頰	
2261	藪	1	977E	42E4		素厶勺	
2263		1	97A2			口厶巫	待造字。
2265		1	97A4			缶厶亢	待造字。
2267	翺	1	97A6	264A1		翬厶羽	
2268	覘	1	97A7	4682		赤厶見	
2269	𠂔	1	97A8	5215	𠂔		
2270	毳	2	97A9	23BE9		毛厶苜	
2271	傣	1	97AA	20379		亻厶答	
2272	龜	1	97AB	2A4DF		句厶黽	
2275	鮪	1	97AE	4C49		魚厶且	
2276	羴	1	97AF	26369		羊厶古	
2278	鎗	2	97B1	936E	鎗		
2292		1	97BF			  	躩，異體字問題。

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
2299	劇	1	97C6	2080E		廣厶丿	
2305	鎖	2	97CC	93BB	鎖		
2408	鬧	5	9874	9599	鬧		
2448	隼	1	98BE	96BD	隼		
2492	頰	1	98EA	983A	頰		
2502	颺	1	98F4	98C8	颺		
2503		1	98F5			焱厶風	颺，異體字問題。
2520	饊	1	9947	993B	饊		
2524	饊	1	994B	994D	饊		
2610	繹	1	99C3	9C53	繹		
3769		9	8140			形木西 示寸	標厶寸，錯字，以程式全部取代。
3770	个	23	8141	4E2A	个		
3780	儻	288	814B	5101	儻		
3786	証	1	8151	27976		言厶王	
3787	冢	129	8152	51A2	冢		
3789	冲	16	8154	51B2	冲		
3791	况	2	8156	51B5	况		



編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
3792	涼	1	8157	51C9	涼		涼，異體字問題。
3796	決	2	815B	51B3	決		決，異體字問題。
3799	刦	1	815E	5226	刦		
3800		7	815F			杀 Δ 刦	刹，異體字問題。
3801	剗	4	8160	5257	剗		
3803	餽	2	8162	4B54		食 Δ 追	
3804	効	93	8163	52B9	効		
3805	勅	1	8164	52C5	勅		
3806	勗	9	8165	52E0	勗		
3813	邛	1	816C	536D	邛		
3814	却	65	816D	5374	却		
3817	廁	11	8170	53A0	廁		廁，異體字問題。
3819	廝	13	8172	53AE	廝		廝，異體字問題。
3820	厦	3	8173	53A6	厦		
3824	叙	7	8177	53D9	叙		
3826	叶	14	8179	53F6	叶		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
3829	咏	2	817C	548F	咏		
3830	咤	3	817D	54A4	咤		
3834	嗶	5	81A3	5637	嗶		
3840	坂	39	81A9	5742	坂		
3843	堦	3	81AC	5826	堦		
3846	堦	43	81AF	58FB	堦		
3849	獎	77	81B2	596C	獎		獎，異體字問題。
3850	姪	3	81B3	59D9	姪		
3853	襜	1	81B6	2776C		敝衾衣	
3858	寃	80	81BB	5BC3	寃		冤，異體字問題。
3860	尠	2	81BD	5C20	尠		
3864	峯	29	81C1	5CEF	峯		
3866	崑	2	81C3	5D10	崑		
3868	卮	5	81C5	5DF5	卮		
3874		4	81CB			忄 㒼 稟	懍，異體字問題。
3876	廻	31	81CD	5EFB	廻		
3877	迺	8	81CE	5EFC	迺		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
3883	徧	39	81D4	5FA7	徧		
3884	忽	24	81D5	6031	忽		
3885		1	81D6			車厶蘭	待造字。
3889	慤	6	81DA	6164	慤		
3892	睺	1	81DD	3B0B		日厶侯	睺，錯字，以程式全部取代。
3897	慤	2	81E2	615C	慤		
3910	擘	1	81EF	64E5	擘		
3915	斲	2	8459	6585	斲		
3920	皓	5	81F9	6667	皓		
3921	皙	3	81FA	6673	皙		
3924	朞	1	81FD	671E	朞		
3929	黎	2	8243	68C3	黎		
3930	挀	5	8244	6901	挀		
3931	椀	1	8245	6900	椀		
3937	檝	7	824B	6A9D	檝		
3940	藟	1	824E	6B1D	藟		
3946	汹	2	8254	6C79	汹		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
3949	洩	5	8257	6D96	洩		
3964	威	2	8266	70D5	威		威，錯字，以程式全部取代。
3966	烟	4	8268	70DF	烟		
3974	牀	80	8270	7240	牀		
3978	猪	18	8274	732A	猪		
3979	猫	15	8275	732B	猫		
3980	獾	1	8276	7328	獾		
3981	珉	4	8277	73C9	珉		
3983	琕	5	8279	7415	琕		
3984	瑠	4	827A	7460	瑠		
3985	璫	1	827B	7447	璫		
3987	穀	5	827D	7474	穀		
3990	甄	1	82A2	750E	甄		
3991	攜	1	82A3	64D5	攜		
3996	疎	3	82A8	758E	疎		
4001	瘥	1	82AD	7602	瘥		
4010	皐	3	82B6	7690	皐		皐，異體字問題。

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4013	盃	1	82B9	76CC	盃		
4015	眦	2	82BB	7726	眦		
4016	着	17	82BC	7740	着		
4028	稟	39	82C8	7980	稟		
4029	稷	9	82C9	799D	稷		
4031	杭	1	82CB	79D4	杭		
4035	穽	3	82CF	7A7D	穽		
4038	竈	5	82D2	7AC8	竈		
4041	豎	60	82D5	7AEA	豎		
4043	筭	11	82D7	7B53	筭		筭，異體字問題。
4044	筓	3	82D8	7B6F	筓		
4045	筴	1	82D9	7B92	筴		
4052	簾	5	82E0	7C34	簾		Unicode 字型呈現差異。
4055	粃	5	82E3	7C83	粃		
4063	藜	3	82EB	7CF5	藜		
4077	罇	3	82F9	7F47	罇		
4078		8	82FA			已合併	异，異體字問題。

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4080	羣	627	82FC	7FA3	羣		
4085	耻	19	8342	803B	耻		
4090	脚	34	8347	811A	脚		
4091	臯	25	8348	81EF	臯		
4092	琿	1	8349	81F6	琿		
4103	苙	1	8354	831D	苙		
4104	莅	44	8355	8385	莅		
4105	菓	1	8356	83D3	菓		
4107	葱	26	8358	8471	葱		
4109	葛	4	835A	84AD	葛		
4114	藜	2	835F	8616	藜		
4115	藁	6	8360	85C1	藁		
4129	虬	6	836E	866C	虬		
4131	衄	2	8370	8842	衄		
4132		130 7	8371			血衂衂	眾，異體字問題。
4134	衛	100 2	8373	885E	衛		衛，異體字問題。
4137	袜	1	8376	889C	袜		
4138	裘	2	8377	88A0	裘		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4139	袴	25	8378	88B4	袴		
4140	裱	8	8379	88B5	裱		
4142	裛	93	837B	8943	裛		
4144	霸	1	837D	8987	霸		Unicode 字型呈現差異。
4145	羈	4	837E	898A	羈		Unicode 字型呈現差異。
4146	覩	15	83A1	89A9	覩		睹，異體字問題。
4156	諂	2	83AB	8B1F	諂		
4167	賫	1	83B6	8CEB	賫		
4172	蹙	3	83BB	8E77	蹙		
4173	駝	3	83BC	8EAD	駝		
4176	輒	44	83BF	8F19	輒		
4184	迹	126	83C7	8FF9	迹		
4190	邳	2	83CD	90C4	邳		
4193	鈎	18	83D0	920E	鈎		
4195	鉢	85	83D2	9262	鉢		
4203	隣	116	83DA	96A3	隣		
4212	鞞	1	83E3	97B8	鞞		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4213	鞞	2	83E4	97BE	鞞		
4214	鞞	1	83E5	97C0	鞞		
4218	蕝	1	83E9	97EE	蕝		
4220	穎	4	83EB	9834	穎		
4222	頰	1	83ED	9847	頰		
4225	顛	1	83F0	9866	顛		
4226	凜	9	83F1	98E1	凜		
4230	聊	1	83F5	99E0	聊		
4237	髡	7	83FC	9AE0	髡		
4240	髡	2	8440	9AF4	髡		
4242	鬪	76	8442	9B2D	鬪		
4252	鰓	21	844C			魚𩺰眾	鰓，異體字問題。
4254	鷓	1	844E	9D7E	鷓		
4256	鷄	16	8450	9DC4	鷄		雞，異體字問題。
4260	麋	5	8454	9E9E	麋		
4262	麪	1	8456	9EAA	麪		Unicode 字型呈現差異。
4263	麪	1	8457	9EAF	麪		Unicode 字型呈現差異。



編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4264	磨	3	8458	9EC1	磨		
4267	鼈	10	845B	9F08	鼈		
4275	义	1	8463	4E49	义		
4278	亘	15	8466	4E98	亘		
4283	戲	5	846B	622F	戲		
4307	罵	1	84A5	99E1	罵		罵，異體字問題。
4310		1	84A8			革△健	待造字
4311	召	3	84A9	4F4B	召		
4313	馭	2	84AB	22FBA		匪△女	
4329	倨	1	84BB	4FB0	倨		
4340	撮	2	84C6	3A67		扌△暴	
4342	倮	1	84C8	502E	倮		
4350	侶	3	84D0	5058	侶		
4400	堯	1	8543	5160	堯		
4403		1	8546			冗△離	𠂇△離，錯字，以程式全部取代。
4432		3	8563			形絲厂 墨□	纏，異體字問題。

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4437	廩	7	8568	5EEA	廩		
4439		2	856A			形足巳 心	蹠，異體字問題。
4442	潛	2	856D	6F98	潛		Unicode 字型呈現差異。
4443	懈	1	856E	22586		彳 厶 解	
4444	鴛	1	856F	22587		彳 厶 鴛	
4446	龔	2	8571	9F47	龔		
4448		2	8573			形糸 厂 墨	纏，錯字，以程式全部取代。
4455	劒	4	857A			僉 厶 刀	
4460	勅	25	85A1	52D1	勅		
4461	勗	3	85A2	52D4	勗		
4492	鞞	1	85C1	4A5B		革 厶 必	
4494	賄	1	85C3	27D4A		貝 厶 甘	
4495		3	85C4			麥 厶 少	麥 厶 少，異體字問題。
4497	餽	2	85C6	4B3E		食 厶 弟	
4498	鴉	1	85C7	4CD5		孚 厶 鳥	
4499	涂	1	85C8	23CC5		氵 厶 余	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4501	獮	1	85CA	7356	獮		
4502	俎	1	85CB	723C	俎		
4503		1	85CC			需ㄩ免	需ㄩ免，錯字，以程式全部取代。
4509	豚	1	85D2	4401		月ㄩ豕	
4515	呪	18	85D8	546A	呪		
4521	嶼	1	85DE	3808		山ㄩ閏	
4522	瞞	1	85DF	3B13		日ㄩ票	
4535	纘	2	85EC	7E89	纘		
4536	𪗇	2	85ED	3F10		扁ㄩ瓜	
4542	塿	3	85F3	21484		土ㄩ稟	
4546	鴟	12	85F7	9D76	鴟		
4548		1	85F9			嬰ㄩ瓦	待造字。
4549	喚	3	85FA	3B07		日ㄩ奐	
4558	廐	4	8644	53A9	廐		廐，異體字問題。
4566	礪	1	864C	78F5	礪		
4593		2	8667			礪厂曲 比京	廐，錯字，以程式全部取代。

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4603	憇	1	8671	6187	憇		
4605	燈	19	8673	6195	燈		
4607	狹	3	8675	3E60		犸 厶屯	
4622	該	1	86A6	8A43	該		
4655	垠	1	86C7	57BB	垠		
4697	馘	28	86F1	999B	馘		Unicode 字型 呈現差異。
4699	暄	5	86F3	6685	暄		
4702	場	2	86F6	5872	場		
4705	踏	1	86F9	269DF		舌 厶沓	
4706	澄	1	86FA	96A5	澄		
4707	凌	66	86FB	3944		忄 厶麥	
4708		67	86FC			形 扌 西 示 寸 口	標 厶 寸，錯 字，以程式全 部取代。
4713	灑	10	8742	2410A		形 冫 厂 墨 口	
4715	嘍	24	8744	5688	嘍		
4716	塗	11	8745	57FF	塗		
4717	茱	2	8746	44A9		艹 厶禾	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4718	屯	2	8747	340C		屯	
4735	壠	2	8758	58E0	壠		
4738	睺	26	875B	777A	睺		
4753		2	876A			角△比 △大	待造字。
4768	妬	45	8779	59AC	妬		妒，異體字問題。
4789	蝮	1	87B0	878B	蝮		
4795	礪	1	87B6	7847	礪		
4801	斌	1	87BC	5A2C	斌		
4812	羗	2	87C7	26351		羗△、	
4813		1	87C8			形厂 墨	灑，異體字問題。
4815	廂	1	87CA	53A2	廂		
4821	帔	4	87D0	384A		巾△帛	
4822	𧈧	2	87D1	5C29	𧈧		
4832	愴	5	87DB	61C0	愴		
4836	嗜	2	87DF	20D32		口△沓	
4853	𧈧	1	87F0			鼠△刀	
4858	閱	5	87F5	49A7		門△兒	閱，異體字問題。

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4876	羶	4	8848	437D		羊厶歷	
4887	醯	1	8853	4908		酉厶益	
4888	荔	1	8854	8318	荔		
4889	毳	1	8855	3CAA		登厶毛	
4894		1	885A			宀厶心 厶冉	寗，異體字問題。
4907	橐	1	8867	69D6	橐		
4925	輔	1	8879	8F65	輔		
4950	嶮	45	88B4	5D18	嶮		
4961	盼	1	88BF	80B9	盼		
4966	痲	2	88C4	764E	痲		痲，異體字問題。
4980	藝	1	88D2			藝厶火	
4981	鳧	4	88D3	9CEC	鳧		
4996	斲	4	88E2	65B5	斲		
5001		3	88E7			召厶己	待造字。
5015	寗	22	88F5	5BD7	寗		
5019	畧	3	88F9			畧	
5043	礦	1	8952	5F4D	礦		
5045	飪	2	8954	9901	飪		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5064	帆	1	8967	5FDB	帆		
5076	爇	1	8973	2435C		火厶參	
5101	馱	1	89AE	4B7E		馬厶犬	
5111	旆	9	89B8	65BE	旆		
5116	侑	3	89BD	4F37	侑		
5119	博	1	89C0	613D	博		
5126	謦	5	89C7	8B29	謦		
5132	愜	2	89CD	6198	愜		
5133	愜	2	89CE	6199	愜		
5169	危	2	89F2	6239	危		
5176		1	89F9			氵厶冗	沉，異體字問題。
5219	妃	5	8A65			女厶巳	妃，異體字問題。
5220	毌	1	8A66	6BCC	毌		
5232	擊	1	8A72	6480	擊		擊，錯字，以程式全部取代。
5250		1	8AA6			樹厶手	攀，錯字，以程式全部取代。

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5263		3	8AB3			𠄎△力	𠄎，異體字問題。
5289	愨	2	8ACD	6164	愨		
5300	鬪	1	8AD8	9B2A	鬪		
5305	𦉳	3	8ADD	661E	𦉳		
5319	晰	3	8AEB	6663	晰		
5331	𠄎	1	8AF7	5963	𠄎		
5336	𦉳	6	8AFC	668F	𦉳		Unicode 字型呈現差異。
5338	𦉳	3	8AFE	668E	𦉳		
5343	𦉳	1	8B44	27492		𦉳△虫	
5360	𦉳	1	8B55	913D	𦉳		
5401	齋	1	8B7E	2A5CB		齊△衣	
5407	𦉳	2	8BA6	7C3A	𦉳		
5408	𦉳	2	8BA7	7D4D	𦉳		
5422	𦉳	1	8BB5	67F9	𦉳		
5434	𦉳	6	8BC1	6E7C	𦉳		
5437	并	130	8BC4	5E77	并		
5439	栢	50	8BC6	6822	栢		
5452	𦉳	5	8BD3	8F5C	𦉳		



編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5459	缺	2	8BDA	21647		垂厶夂	
5462		1	8BDD			其厶水	碁，錯字，以程式全部取代。
5466	倏	3	8BE1	5010	倏		
5496	羈	1	8C40	7F82	羈		
5505	耆	2	8C49	264BE		老厶占	耆，錯字，以程式全部取代。
5514	塾	1	8C52	25095		執厶皿	
5525	豹	1	8C5D	8C83	豹		
5542	鑠	1	8C6E	93C1	鑠		
5548	杼	1	8C74	683F	杼		
5549	藁	4	8C75	85F3	藁		
5551	賈	14	8C77	8CF7	賈		
5559	欸	19	8CA1	6B35	欸		
5578	弛	1	8CB4	38AE		弓厶屯	
5584	慥	2	8CBA	611E	慥		
5585	寓	3	8CBB	3762		宀厶禹	
5587	欸	1	8CBD	6B58	欸		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5591	杞	32	8CC1	233CC		木厶巳	杞，異體字問題。
5594	异	11	8CC4	5F02	异		
5595	塚	2	8CC5	579C	塚		
5622	邛	3	8CE0	48B5		云厶卩	
5666	汚	5	8D4D	6C5A	汚		汚，異體字問題。
5670	暈	1	8D51	66C5	暈		
5682	蠶	1	8D5D	881A	蠶		
5697	煑	9	8D6C	7151	煑		
5700	舩	1	8D6F	447D		舟厶翳	
5702	厨	21	8D71	53A8	厨		
5703	齒	6	8D72	9F53	齒		
5704	瓊	7	8D73	6C0A	瓊		瓊，異體字問題。
5705	廐	17	8D74	5ED0	廐		廐，異體字問題。
5706	敘	105	8D75	654D	敘		敘，異體字問題。
5707	棧	5	8D76	6830	棧		
5709	蟀	2	8D78	872F	蟀		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5714	瓮	3	8D7D	74EB	瓮		
5719	麇	25	8DA4	4D25		鹿△加	
5723	牂	1	8DA8	4367		牛△羊	
5729	滌	3	8DAE	6F34	滌		
5747	瘠	1	8DC0	3FCA		疒△臂	
5753	潜	3	8DC6	6F5C	潜		
5764	籊	1	8DD1	7C5E	籊		
5774		1	8DDB			月△施	待造字。
5792	籊	5	8DED	7C55	籊		Unicode 字型 呈現差異。
5799	剗	1	8DF4	262FA		𠂆△剗	
5807	睥	1	8DFC	4079		目△辟	