

# 《宋書》舊版造字轉碼說明

中研院資訊所文獻處理實驗室  
中央研究院語言所文獻語料小組  
2008/10/20 丁玫伶

轉碼主要工作是把檔案中的舊版造字轉換成 Windows XP 能支援的 Unicode 字形，Unicode 目前共收錄漢字 70194 個字，而 XP 只能支援 20902 個字（詳如表一），不支援之字將以構字式表達。例：造字編號 888 的「柎」字，Unicode 編碼是 3B88，由於 XP 並不支援，仍需使用構字式「木𣎵柎」。

表一、Unicode 的字數及編碼區段

Unicode	新增字數	新增編碼區段	總字數	WinXP
1.1 版	20902	4E00-9FFF	20902	支援
3.0 版	6582	3400-4DFF	27484	不支援
3.1 版	42710	20000-2A6D6	70194	不支援

## 一、舊版造字轉碼分析：

《宋書》使用舊版造字 446 個，字頻 4397 次，這 446 個造字中，332 個可轉成 Windows XP 能顯示的字，字頻 4191 次；另外 114 個字必須轉成構字式，字頻 206 次。

轉碼完成製作轉碼分析表，請參考附件一《宋書》轉碼分析表，欄位說明如下：

- (一) 編號：Big5 造字空間為 6217 個，編號由 1 到 6217。
- (二) 造字：舊版造字。
- (三) 頻次：舊版造字在文件的出現次數。
- (四) Big5：造字的 Big5 碼。
- (五) Unicode：造字所對應的 Unicode 碼。

(六) WinXP：造字在 Windows XP 的對應字形。

(七) 構字式：Windows XP 無法對應字形改用構字式。

(八) 備註凡例：備註欄中記錄轉碼後字形及修改原因，凡例如下：

1. 異體字問題：為了使用者查詢和使用的方便，在處理異體字時最主要的方式是以標準字取代，除非是專有名詞或特殊情形，如：人名、地名等。例：造字編號 4134 的「衛」字，是「衛」的異體字，以標準字「衛」取代。
2. 錯字，以程式全部取代：與原書字形不符，並查詢教育部異體字字典確認非異體字後，皆歸類為錯字，以程式取代為正確字形。例：檔案中使用造字編號 1409 的「寵」字，而原書使用之字為「寵」，查詢教育部異體字字典確認「寵」並非「寵」之異體字，因此歸為錯字，以程式取代為正確字形「寵」。
3. Unicode 字型呈現差異：Unicode 字型與舊版造字有些微差異，但只是字體風格差異，實際上仍為同一個字，因此仍取 Unicode 字型。如編號 3985 的「璫」字，Unicode 字型呈現為「璫」，實際上仍為同一字。
4. 待造字：Unicode 及漢字構形資料庫皆未收錄的舊漢籍造字，正在等待補造字中，所以「造字」欄空白無法看到字形。如編號 4310 的「革𠄎健」。

附件一、《宋書》轉碼分析表

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
792	帛	3	8E46	5E2C	帛		
800	還	1	8E4E	905D	還		
814	墓	1	8E5C	87C7	墓		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
826	癱	2	8E68	7655	癱		
829	鼻	1	8E6B	81F0	鼻		
832	沱	1	8E6E	6CB2	沱		
833	奈	1	8E6F	5C1E	奈		
834	癘	1	8E70	712D	癘		
841	礮	1	8E77	7932	礮		
852	貉	1	8EA4	72E2	貉		
861	藁	3	8EAD	4183		道 禾	
863	僇	6	8EAF	5089	僇		
866	鼻	1	8EB2	247ED		鼻 犬	鼻 犬，異體字問題。
871	區	3	8EB7	49E2		區	
881	颯	2	8EC1	98C7	颯		
888	柎	1	8EC8	3B88		木 柎	
893	峩	2	8ECD	5CE9	峩		
899	馳	4	8ED3	99DE	馳		
931	磕	2	8EF3	791A	磕		
940	爐	1	8EFC	7208	爐		
964	隅	4	8F55	28EF3		隅	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
977	麿	2	8F62	9E8F	磨		
978	戡	2	8F63	4CD2		戡△鳥	
981	豺	11	8F66	72B2	豺		
994	楚	1	8F73	8E75	楚		
1039	稟	1	8FC2	69C0	稟		
1044	儻	12	8FC7	511B	儻		
1048	頷	2	8FCB	981F	頷		
1053	傲	4	8FD0	6160	傲		
1056	阤	14	8FD3	9641	阤		
1067	碁	21	8FDE	68CA	碁		
1077	稟	2	8FE8	7A3E	稟		
1091	漚	2	8FF6	58CD	漚		
1111	瑣	15	904B	749D	瑣		
1133	瓌	11	9061	74CC	瓌		
1224	暇	1	90DE	7771	暇		
1237	稍	19	90EB	77DF	稍		
1238	戾	1	90EC	77E6	戾		
1266	砑	2	9149	784B	砑		
1350	褚	2	91BF	7987	褚		褚，異體字問

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
							題。
1383	糠	1	91E0	7A45	糠		
1409	寵	1	91FA	7AC9	寵		寵，錯字，以程式全部取代。
1416	埃	1	9242	7AE2	埃		
1534		1	92DA			纟 㒼未	纟 㒼未，異體字問題。
1544	絇	5	92E4	7D59	絇		
1565	絲	11	92F9	7DDC	絲		
1591	羗	1	9354	7F97	羗		
1642	脉	5	93A9	8109	脉		
1727	菱	1	93FE	83DA	菱		
1864	轔	1	94EA	872B	轔		
1900	桂	7	954F	88BF	桂		
1913	襪	1	955C	8948	襪		
1926	覓	4	9569	8994	覓		
2077	鞞	1	9663	8F4A	鞞		
2191	鉞	1	96F7			金 㒼 戊	鉞，異體字問題。


編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
2399		1	986B			金ㄩ樂	鑠，錯字，以程式全部取代。
2478	鞏	1	98DC	978C	鞏		
2502	颺	6	98F4	98C8	颺		
2505	翻	2	98F7	98DC	翻		
2524	饒	1	994B	994D	饒		
3770	个	1	8141	4E2A	个		
3780	儁	22	814B	5101	儁		
3787	豕	36	8152	51A2	豕		
3789	冲	6	8154	51B2	冲		
3792	凉	4	8157	51C9	凉		涼，異體字問題。
3796	决	1	815B	51B3	决		決，異體字問題。
3798	𠂇	1	815D	51F7	𠂇		
3800		1	815F			杀ㄩ刂	剗，異體字問題。
3801	剗	1	8160	5257	剗		
3804	効	71	8163	52B9	効		
3805	勅	2	8164	52C5	勅		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
3806	勳	4	8165	52E0	勳		
3813	邛	1	816C	536D	邛		
3814	却	25	816D	5374	却		
3817	廁	7	8170	53A0	廁		廁，異體字問題。
3819	廡	4	8172	53AE	廡		廡，異體字問題。
3820	厦	1	8173	53A6	厦		
3824	叙	3	8177	53D9	叙		
3826	叶	1	8179	53F6	叶		
3829	咏	4	817C	548F	咏		
3830	咤	2	817D	54A4	咤		
3834	嗶	1	81A3	5637	嗶		
3835	噍	2	81A4	564D	噍		
3836	喻	1	81A5	564F	喻		
3840	坂	15	81A9	5742	坂		
3843	堦	2	81AC	5826	堦		
3846	墀	7	81AF	58FB	墀		
3849	獎	27	81B2	596C	獎		獎，異體字問題。

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
3858	寃	47	81BB	5BC3	寃		寃，異體字問題。
3860	尠	5	81BD	5C20	尠		
3863	岼	4	81C0	5C85	岼		
3864	峯	10	81C1	5CEF	峯		
3866	崐	12	81C3	5D10	崐		
3868	卮	1	81C5	5DF5	卮		
3869	帀	4	81C6	5E00	帀		
3876	廻	1	81CD	5EFB	廻		
3877	迺	3	81CE	5EFC	迺		
3883	徧	21	81D4	5FA7	徧		
3884	忽	6	81D5	6031	忽		
3886	悞	1	81D7	609E	悞		
3889	慤	63	81DA	6164	慤		
3897	慤	1	81E2	615C	慤		
3902	拊	1	81E7	636C	拊		
3910	擘	2	81EF	64E5	擘		
3914	斂	1	81F3	6542	斂		
3915	斃	7	8459	6585	斃		



編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
3916	敷	4	81F5	656D	敷		
3920	皓	68	81F9	6667	皓		
3921	皙	5	81FA	6673	皙		
3924	晷	51	81FD	671E	晷		
3929	黎	2	8243	68C3	黎		
3930	憵	2	8244	6901	憵		
3937	檝	9	824B	6A9D	檝		
3944	氷	1	8252	6C37	氷		
3956	渚	1	825E	6F74	渚		
3966	烟	8	8268	70DF	烟		
3974	牀	46	8270	7240	牀		
3975	牕	1	8271	7255	牕		
3976	犁	2	8272	7282	犁		
3977	狗	1	8273	72E5	狗		
3978	猪	10	8274	732A	猪		Unicode 字型 呈現差異。
3980	獾	4	8276	7328	獾		
3981	珉	10	8277	73C9	珉		
3985	璜	3	827B	7447	璜		Unicode 字型 呈現差異。

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
3991	攜	1	82A3	64D5	攜		
3993	畀	2	82A5	2233F		畀	畀，異體字問題。
3996	疎	33	82A8	758E	疎		
4010	臯	1	82B6	7690	臯		臯，異體字問題。
4013	盃	1	82B9	76CC	盃		
4014	蓋	4	82BA	8462	蓋		
4015	眦	3	82BB	7726	眦		
4016	着	1	82BC	7740	着		
4028	稟	24	82C8	7980	稟		
4031	杭	3	82CB	79D4	杭		
4032	秣	1	82CC	2578A		禾  未	秣，異體字問題。
4035	穽	3	82CF	7A7D	穽		
4038	竈	7	82D2	7AC8	竈		
4039	竚	9	82D3	7ADA	竚		
4041	豎	4	82D5	7AEA	豎		
4042	筍	1	82D6	7B0B	筍		
4045	箒	1	82D9	7B92	箒		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4052	簾	1	82E0	7C34	簾		Unicode 字型 呈現差異。
4055	粃	2	82E3	7C83	粃		
4059	糍	1	82E7	7CC7	糍		
4063	藜	1	82EB	7CF5	藜		
4066	綺	5	82EE	7D5D	綺		
4070	縹	4	82F2	7DE4	縹		
4080	羣	475	82FC	7FA3	羣		
4081	翱	2	82FD	7FFA	翱		
4082	耇	1	82FE	8008	耇		
4085	耻	2	8342	803B	耻		
4090	脚	30	8347	811A	脚		
4091	臯	25	8348	81EF	臯		
4092	莛	3	8349	81F6	莛		
4094	館	2	834B	8218	館		
4097	芭	2	834E			++ 会巳	
4103	苣	1	8354	831D	苣		
4104	苳	53	8355	8385	苳		
4105	菓	2	8356	83D3	菓		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4107	葱	8	8358	8471	葱		
4109	葛	1	835A	84AD	葛		
4115	藁	3	8360	85C1	藁		
4118	藁	2	8363	8602	藁		
4129	虬	3	836E	866C	虬		
4131	劦	5	8370	8842	劦		
4132		905	8371			血𠄎𠄎	眾，異體字問題。
4134	衛	594	8373	885E	衛		衛，異體字問題。
4137	袜	3	8376	889C	袜		
4138	袞	2	8377	88A0	袞		
4139	袴	16	8378	88B4	袴		
4140	袵	1	8379	88B5	袵		
4142	褰	8	837B	8943	褰		
4144	霸	3	837D	8987	霸		Unicode 字型呈現差異。
4145	羈	7	837E	898A	羈		Unicode 字型呈現差異。
4146	覩	58	83A1	89A9	覩		睹，異體字問題。

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4150	訕	2	83A5	8A29	訕		
4151	訖	1	83A6	8A4B	訖		
4154	讐	6	83A9	8AD0	讐		
4155	訶	1	83AA	8B0C	訶		
4156	諂	1	83AB	8B1F	諂		
4157	嘲	4	83AC	8B3F	嘲		
4158	譌	10	83AD	8B4C	譌		Unicode 字型 呈現差異。
4160	適	14	83AF	8B81	適		
4172	蹙	2	83BB	8E77	蹙		
4173	躄	1	83BC	8EAD	躄		
4176	輒	13	83BF	8F19	輒		
4184	迹	121	83C7	8FF9	迹		
4185	邊	1	83C8	9037	邊		
4186	遡	3	83C9	9061	遡		
4188	邨	7	83CB	90A8	邨		
4190	邨	3	83CD	90C4	邨		
4193	鈎	8	83D0	920E	鈎		鈎，異體字問 題。
4195	鉢	1	83D2	9262	鉢		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4202	鴟	3	83D9	9696	鴟		
4203	隣	19	83DA	96A3	隣		鄰，異體字問題。
4209	鞞	7	83E0	9789	鞞		
4213	鞞	1	83E4	97BE	鞞		
4217	鞞	1	83E8	97E0	鞞		
4221	頰	2	83EC	9833	頰		
4222	頰	4	83ED	9847	頰		
4224	頰	1	83EF	983F	頰		
4226	凜	12	83F1	98E1	凜		
4235	鬣	1	83FA	9AA9	鬣		
4237	髡	3	83FC	9AE0	髡		
4239	髡	3	83FE	9AE5	髡		
4240	鬣	3	8440	9AF4	鬣		
4242	鬣	49	8442	9B2D	鬣		
4249	鯪	1	8449	9BFF	鯪		
4250	鯪	2	844A	9C0C	鯪		
4252	鰓	15	844C			魚𩺰眾	鰓，異體字問題。
4254	鴟	5	844E	9D7E	鴟		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4256	鷄	7	8450	9DC4	鷄		雞，異體字問題。
4259	麇	3	8453	9E95	麇		
4260	麀	43	8454	9E9E	麀		
4266	鼃	2	845A	9F02	鼃		
4267	鼈	7	845B	9F08	鼈		
4268	鼈	2	845C	9F17	鼈		
4278	亘	15	8466	4E98	亘		
4310		1	84A8			革厶健	待造字。
4312	睥	1	84AA	66AD	睥		睥，異體字問題。
4313	毆	2	84AB	22FBA		匪厶攴	
4314	洽	2	84AC	6D5B	洽		
4315		1	84AD			形楸亅 皂寸	楸厶亅厶肘，異體字問題。
4317	裝	1	84AF	88C5	裝		裝，異體字問題。
4318		7	84B0			形尚且 毛	氈，異體字問題。
4320	臭	4	84B2	369F		臭厶大	
4321	嵇	1	84B3	5D47	嵇		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4324	輦	1	84B6	283EE		輿 <sup>厶</sup> 車	
4325	賒	1	84B7	8CD6	賒		賒，異體字問題。
4326	塚	1	84B8	581F	塚		
4330	篋	2	84BC	4214		竹 <sup>厶</sup> 段	
4342	倮	3	84C8	502E	倮		
4425		1	855C			馬 <sup>厶</sup> 止	待造字。
4428	躡	1	855F	8E70	躡		
4432		3	8563			形 <sup>纟</sup> 厂 墨 <sup>口</sup>	纏，異體字問題。
4437	廩	2	8568	5EEA	廩		
4440	峒	1	856B	37E7		山 <sup>厶</sup> 号	
4450	翔	1	8575	524F	翔		Unicode 字型呈現差異。
4453	剝	1	8578	5260	剝		
4458	勑	2	857D	52CC	勑		
4460	勑	24	85A1	52D1	勑		
4461	勑	114	85A2	52D4	勑		
4476		1	85B1			良 <sup>厶</sup> 尸	即，異體字問題。
4509	豚	1	85D2	4401		月 <sup>厶</sup> 豕	



編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4515	呪	7	85D8	546A	呪		
4536	𩶑	1	85ED	3F10		扁厶瓜	
4558	廐	2	8644	53A9	廐		廐，異體字問題。
4561		1	8647			形 ㄣ 厂 曲比 口	廐，錯字，以程式全部取代。
4562	𨔵	1	8648	28563		形 辶 口 午 口	
4565	嶠	2	864B	5D74	嶠		
4566	礪	1	864C	78F5	礪		
4567	糒	1	864D	25E4B		米 厶 台	
4568	袞	1	864E	4633		衤 厶 金	
4569		2	864F			衤 衤 衤	衤 厶 芙，異體字問題。
4572	嘍	1	8652	20DFA		口 厶 勃	
4573	璿	1	8653	3EF8		王 厶 替	
4574	𨔵	1	8654	228E2		思 厶 彡	
4575	繼	1	8655	7E7F	繼		
4577	爰	1	8657	7231	爰		
4578		1	8658			形 巾 欠 形 巾 欠 韭 口	形 巾 欠 韭 口，

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
						非◻	錯字，以程式全部取代。
4579	隽	1	8659	347A		亻厶隽	
4580		4	865A			忄厶矣	待造字。
4581	蔓	1	865B	847C	蔓		
4582	柎	1	865C	3B8F		木厶柎	
4585	播	1	865F	22E19		扌厶審	
4586		1	8660			扌厶鮮	待造字。
4587	蔞	1	8661	26F4C		形艹片 畱◻	
4588	鮒	1	8662	4C54		魚厶攸	
4590	獠	1	8664	247E3		豸厶盈	
4592	獾	1	8666	247E4		豸厶軍	
4593		1	8667			形厂卩 比京◻	麋，錯字，以程式全部取代。
4594	鴉	1	8668	2A0E9		秋厶鳥	
4595	鴝	1	8669	2A0E5		木厶鴟	
4596	鰻	1	866A	29F47		魚厶憂	
4597	鮪	1	866B	29DF0		魚厶迅	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4599		1	866D			形山幾 勺	待造字。
4600		1	866E			形山目 乚三	待造字。
4601	智	1	866F	231D8		利会日	
4602		1	8670			形忄馬 戈	待造字。
4603	憇	3	8671	6187	憇		
4604	擦	1	8672	22D32		扌 冫 察	
4607	狇	1	8675	3E60		犛 冫 屯	
4608	𦉳	3	8676	7581	𦉳		
4610	筭	1	8678	41FE		竹 会 言	
4612	趯	1	867A	47AC		走 冫 秀	
4613	帙	2	867B	220D5		巾 冫 沓	
4614	幪	1	867C	3858		巾 冫 兼	
4615	鎚	2	867D	28BB9		金 冫 適	
4617	襍	1	86A1	4671		衤 冫 屬	
4618	鎔	7	86A2	4956		金 冫 奠	
4620	帙	7	86A4	220BF		巾 冫 夾	
4621		1	86A5			冫 冫 彥	待造字。

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4622	該	2	86A6	8A43	該		
4624		1	86A8			𠂇 炎	待造字。
4625	𠂇	4	86A9	3A7B		危 支	
4626	𠂇	1	86AA	427D		米 半	
4630		1	86AE			𠂇 匕 示 欠	待造字。
4632	𠂇	1	86B0	21FB9		薛 木	
4633	𠂇	10	86B1	3B2D		日 爵	
4634	𠂇	1	86B2			弓 文	
4638		1	86B6			田 叔	待造字。
4639	𠂇	1	86B7	48D6		馬 邑	
4640		1	86B8			巴 卩	待造字。
4642	𠂇	1	86BA	3853		巾 軍	
4643	往	2	86BB	5F83	往		
4645	𠂇	1	86BD	22B82		扌 弦	
4648	𠂇	1	86C0	485F		車 卑	
4649	𠂇	3	86C1	8552	𠂇		
4650		3	86C2			麥 孚	麥 孚，異體字問題。

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4651	甄	3	86C3	750A	甄		
4653	魯	1	86C5	9C81	魯		魯，異體字問題。
4656		2	86C8			𠂇 厶 寸	將，異體字問題。
4662	鴉	2	86CE	3BA7		木 厶 烏	
4663	紿	2	86CF	7D48	紿		
4664	褻	1	86D0	4645		衤 厶 要	
4665	獮	1	86D1	2488C		犛 厶 禽	
4666	麇	1	86D2	2A2B8		鹿 厶 余	
4670		1	86D6			口 厶 氏	待造字。
4671	鷓	3	86D7	4D0F		燕 厶 鳥	
4672		3	86D8			犛 厶 皿	待造字。
4673	莽	1	86D9	44C7		艹 厶 赤	
4674	錫	1	86DA	8213	錫		
4676	堺	1	86DC	583A	堺		
4680	臚	1	86E0	2680A		月 厶 品 止	
4681	𪗇	1	86E1	25859		奚 厶 禾	
4682	齶	1	86E2	4D98		齒 厶 立	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4683		2	86E3			馬厶反	待造字。
4691	稊	3	86EB	417A		禾厶票	
4692	埤	1	86EC	21352		土厶甸	
4693	慳	2	86ED	22931		忄厶龍	
4695	榉	1	86EF	6A8A	榉		
4696	燿	1	86F0	3E0C		火厶霍	
4702	場	1	86F6	5872	場		
4704	犸	21	86F8	7271	犸		
4707	凌	1	86FB	3944		忄厶麥	
4716	塗	3	8745	57FF	塗		
4744	絀	1	8761	25FC9		纟厶末	
4758		1	876F			𠂔厶广 豆寸𠂔	踟，異體字問題。
4763	數	1	8774	6586	數		
4767	懷	2	8778	61B9	懷		
4768	妬	3	8779	59AC	妬		妒，異體字問題。
4770	鑄	2	877B	28A8B		金厶毒	
4777	鰓	1	87A4	9C64	鰓		
4785	贗	1	87AC	8D0B	贗		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4807	媯	1	87C2	5A6E	媯		
4812	羗	1	87C7	26351		羗△、	
4821	帛	1	87D0	384A		巾△帛	
4822	尪	2	87D1	5C29	尪		
4825	闢	1	87D4	28D66		門△俞	
4827	𦉳	2	87D6	3DC0		〇火△ 𦉳	
4836	嗜	3	87DF	20D32		口△沓	
4846	愷	1	87E9	398E		忄△畫	
4849		2	87EC			𠂔△𠂔	𠂔，異體字問題。
4858	閱	4	87F5	49A7		門△兒	閱，異體字問題。
4870	壑	2	8842	97F2	壑		
4878	宀	12	884A	5B82	宀		Unicode 字型呈現差異。
4883	櫨	8	884F	2375B		木△虞	
4908	屆	1	8868	5C4A	屆		
4911		1	886B			敝△毛	𦉳，異體字問題。
4925	輻	1	8879	8F65	輻		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4950	嶮	10	88B4	5D18	嶮		
4961	盼	2	88BF	80B9	盼		
4963	獠	1	88C1	2486C		犛 厶壹	
4981	鳧	2	88D3	9CEC	鳧		
4990	截	1	88DC	5DBB	截		
4996	斲	5	88E2	65B5	斲		
5008	幪	1	88EE	5E5E	幪		
5026		3	8941			形广回 示	廩，錯字，以程式全部取代。
5074	𠂔	4	8971	5C2B	𠂔		
5078		2	8975			亩会心	惠，錯字，以程式全部取代。
5080	朮	1	8977	233B3	朮		卞，錯字，以程式全部取代。
5103	忍	3	89B0	43F0		月厶忍	
5105	埏	1	89B2	5860	埏		
5108	惛	2	89B5	60FD	惛		
5111	旆	16	89B8	65BE	旆		



編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5116	佻	5	89BD	4F37	佻		
5127	澱	2	89C8	6EB5	澱		
5132	憇	1	89CD	6198	憇		
5133	憇	4	89CE	6199	憇		
5144	構	6	89D9	8920	構		
5151		1	89E0			忄 厶 盡	待造字。
5162	岷	1	89EB	37EA		山 厶 畏	
5170	庀	1	89F3	623A	庀		
5182		1	8A40			馬 厶 衣	馬 厶 衣，異體字問題。
5188	搨	1	8A46	62EA	搨		
5189	宄	3	8A47	5B82	宄		
5194		1	8A4C			形 扌 冂 且 口	擅，異體字問題。
5195		19	8A4D			形 木 冂 且 口	檀，異體字問題。
5211	駢	1	8A5D	99F5	駢		
5220	毌	6	8A66	6BCC	毌		
5230		7	8A70			形 土 冂 且 口	壇，異體字問題。
5232	擊	2	8A72	6480	擊		擊，錯字，以

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
							程式全部取代。
5241	鷺	1	8A7B	9D5E	鷺		
5244	夔	1	8A7E	3738		薛㊦女	
5287	壙	1	8ACB	367B		土㊦廛	
5289	慤	5	8ACD	6164	慤		
5290	携	4	8ACE	643A	携		
5298	昨	8	8AD6	65FF	昨		
5316	晋	3	8AE8	664B	晋		晉，異體字問題。
5327	崒	1	8AF3	5D2A	崒		
5335	𧈧	1	8AFB	459F		亡㊦虫	
5340	羸	2	8B41	27779		羸㊦衣	
5402	朮	1	8BA1	672F	朮		
5434	湟	5	8BC1	6E7C	湟		
5437	并	12	8BC4	5E77	并		
5439	栢	28	8BC6	6822	栢		
5451	玘	7	8BD2	7398	玘		
5452	轆	2	8BD3	8F5C	轆		
5456		4	8BD7			韋㊦未	韋，異體字問

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
							題。
5459	缺	2	8BDA	21647		垂厶夂	
5466	倏	2	8BE1	5010	倏		
5483	眊	1	8BF2	7721	眊		
5508	髻	1	8C4C	9B10	髻		
5515	軌	1	8C53			車厶丸	
5516		1	8C54			〇束	棘，異體字問題。
5541	蠹	1	8C6D	8827	蠹		
5542	鑠	6	8C6E	93C1	鑠		
5549	藁	1	8C75	85F3	藁		
5551	賈	1	8C77	8CF7	賈		
5559	欸	10	8CA1	6B35	欸		
5564	槩	1	8CA6	6ABF	槩		
5578	弛	1	8CB4	38AE		弓厶屯	
5585	寓	2	8CBB	3762		宀会禹	
5587	欸	1	8CBD	6B58	欸		
5591	杞	6	8CC1	233CC		木厶巳	杞，異體字問題。
5653	暝	1	8D40	3B09		日厶冥	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5654	籊	1	8D41	7C4B	籊		
5666	汚	1	8D4D	6C5A	汚		汚，異體字問題。
5684	淖	1	8D5F	6E12	淖		
5695	滕	1	8D6A	3B3A		朕△巾	
5697	煑	3	8D6C	7151	煑		
5702	厨	7	8D71	53A8	厨		
5703	𪗇	3	8D72	9F53	𪗇		
5705	廐	9	8D74	5ED0	廐		廐，異體字問題。
5706	敍	52	8D75	654D	敍		敍，異體字問題。
5713	𪗇	1	8D7C	481E		足△𪗇	
5717	𪗇	1	8DA2	967F	𪗇		
5723	𪗇	21	8DA8	4367		牛△𪗇	
5727		1	8DAC			霖△彡	待造字。
5742	澁	1	8DBB	6F81	澁		
5764	籊	2	8DD1	7C5E	籊		
5775	湯	1	8DDC	7003	湯		
5785	𪗇	1	8DE6	225D7		忄△𪗇	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5807	睥	2	8DFC	4079		目 𠃉 辟	
5809	踰	1	8DFE	8E79	踰		
5860	无	5	C6D3	65E0	无		