

# 《周書》舊版造字轉碼說明

中研院資訊所文獻處理實驗室  
中央研究院語言所文獻語料小組  
2008/10/31 丁致伶

轉碼主要工作是把檔案中的舊版造字轉換成 Windows XP 能支援的 Unicode 字形，Unicode 目前共收錄漢字 70194 個字，而 XP 只能支援 20902 個字（詳如表一），不支援之字將以構字式表達。例：造字編號 961 的「柎」字，Unicode 編碼是 3B4A，由於 XP 並不支援，仍需使用構字式「木𠂔片」。

表一、Unicode 的字數及編碼區段

| Unicode | 新增字數  | 新增編碼區段      | 總字數   | WinXP |
|---------|-------|-------------|-------|-------|
| 1.1 版   | 20902 | 4E00-9FFF   | 20902 | 支援    |
| 3.0 版   | 6582  | 3400-4DFF   | 27484 | 不支援   |
| 3.1 版   | 42710 | 20000-2A6D6 | 70194 | 不支援   |

## 一、舊版造字轉碼分析：

《周書》使用舊版造字 219 個，字頻 2696 次，這 219 個造字中，184 個可轉成 Windows XP 能顯示的字，字頻 2458 次；另外 35 個字必須轉成構字式，字頻 238 次。

轉碼完成製作轉碼分析表，請參考附件一《周書》轉碼分析表，欄位說明如下：

- (一) 編號：Big5 造字空間為 6217 個，編號由 1 到 6217。
- (二) 造字：舊版造字。
- (三) 頻次：舊版造字在文件的出現次數。
- (四) Big5：造字的 Big5 碼。
- (五) Unicode：造字所對應的 Unicode 碼。

- (六) WinXP：造字在 Windows XP 的對應字形。
- (七) 構字式：Windows XP 無法對應字形改用構字式。
- (八) 備註凡例：備註欄中記錄轉碼後字形及修改原因，凡例如下：
1. 異體字問題：為了使用者查詢和使用的方便，在處理異體字時最主要的方式是以標準字取代，除非是專有名詞或特殊情形，如：人名、地名等。例：造字編號 4134 的「衛」字，是「衛」的異體字，以標準字「衛」取代。
  2. 錯字，以程式全部取代：與原書字形不符，並查詢教育部異體字字典確認非異體字後，皆歸類為錯字，以程式取代為正確字形。例：檔案中使用造字編號 4593 的「𠄎厂曲比京[◻]」字，而原書使用之字為「麋」，查詢教育部異體字字典確認「𠄎厂曲比京[◻]」並非「麋」之異體字，因此歸為錯字，以程式取代為正確字形「麋」。
  3. Unicode 字型呈現差異：Unicode 字型與舊版造字有些微差異，但只是字體風格差異，實際上仍為同一個字，因此仍取 Unicode 字型。如編號 2180 的「囹」字，Unicode 字型呈現為「囹」，實際上仍為同一字。
  4. 待造字：Unicode 及漢字構形資料庫皆未收錄的舊漢籍造字，正在等待補造字中，所以「造字」欄空白無法看到字形。如編號 2187 的「貝𠄎峯」。

附件一、《周書》轉碼分析表

| 編號  | 造字 | 頻次 | Big5 | Unicode | WinXP | 構字式 | 備註 |
|-----|----|----|------|---------|-------|-----|----|
| 792 | 翬  | 1  | 8E46 | 5E2C    | 翬     |     |    |
| 833 | 𣎵  | 1  | 8E6F | 5C1E    | 𣎵     |     |    |
| 834 | 𣎵  | 1  | 8E70 | 712D    | 𣎵     |     |    |

| 編號   | 造字 | 頻次 | Big5 | Unicode | WinXP | 構字式 | 備註 |
|------|----|----|------|---------|-------|-----|----|
| 893  | 峩  | 2  | 8ECD | 5CE9    | 峩     |     |    |
| 899  | 駝  | 8  | 8ED3 | 99DE    | 駝     |     |    |
| 961  | 枅  | 1  | 8F52 | 3B4A    |       | 木厶片 |    |
| 981  | 豺  | 1  | 8F66 | 72B2    | 豺     |     |    |
| 982  | 胷  | 1  | 8F67 | 80F7    | 胷     |     |    |
| 1024 | 虵  | 5  | 8FB3 | 8675    | 虵     |     |    |
| 1044 | 儻  | 1  | 8FC7 | 511B    | 儻     |     |    |
| 1056 | 陔  | 11 | 8FD3 | 9641    | 陔     |     |    |
| 1067 | 綦  | 2  | 8FDE | 68CA    | 綦     |     |    |
| 1091 | 漣  | 3  | 8FF6 | 58CD    | 漣     |     |    |
| 1133 | 瓌  | 17 | 9061 | 74CC    | 瓌     |     |    |
| 1205 | 眦  | 1  | 90CB | 770E    | 眦     |     |    |
| 1237 | 稍  | 17 | 90EB | 77DF    | 稍     |     |    |
| 1530 | 紉  | 4  | 92D6 | 7CFA    | 紉     |     |    |
| 1565 | 繇  | 1  | 92F9 | 7DDC    | 繇     |     |    |
| 1642 | 脉  | 3  | 93A9 | 8109    | 脉     |     |    |
| 1678 | 舨  | 1  | 93CD | 8265    | 舨     |     |    |
| 1784 | 萼  | 2  | 9478 | 855A    | 萼     |     |    |
| 1893 | 袞  | 3  | 9548 | 886E    | 袞     |     |    |

| 編號   | 造字 | 頻次  | Big5 | Unicode | WinXP | 構字式 | 備註                  |
|------|----|-----|------|---------|-------|-----|---------------------|
| 1913 | 襪  | 1   | 955C | 8948    | 襪     |     |                     |
| 1944 | 簪  | 159 | 957B | 8A67    | 簪     |     |                     |
| 1981 | 讐  | 27  | 95C2 | 8B90    | 讐     |     | 讎，異體字問題。            |
| 2167 | 嘯  | 5   | 96DF | 56D0    | 嘯     |     |                     |
| 2171 | 際  | 1   | 96E3 | 28EFD   |       | 卩厶累 |                     |
| 2172 | 積  | 1   | 96E4 | 408E    |       | 矛厶贊 |                     |
| 2175 | 恁  | 1   | 96E7 |         |       | 侃厶心 |                     |
| 2179 | 胥  | 3   | 96EB | 26643   | 胥     |     | 𠄎止 冫月 𠄎，錯字，以程式全部取代。 |
| 2180 | 囧  | 1   | 96EC | 56F6    | 囧     |     | Unicode 字型呈現差異。     |
| 2181 | 訖  | 1   | 96ED | 8A26    | 訖     |     |                     |
| 2187 |    | 1   | 96F3 |         |       | 貝厶峯 | 待造字。                |
| 2188 | 羅  | 1   | 96F4 | 4366    |       | 𠄎厶離 |                     |
| 2189 | 攴  | 1   | 96F5 | 23C3D   |       | 毛厶瞿 |                     |
| 2190 | 瑜  | 1   | 96F6 | 6BFA    | 瑜     |     |                     |
| 2192 | 毳  | 1   | 96F8 | 23C05   |       | 翁厶毛 |                     |
| 2195 | 攢  | 1   | 96FB | 3A4C    |       | 扌厶費 |                     |

| 編號   | 造字 | 頻次 | Big5 | Unicode | WinXP | 構字式       | 備註       |
|------|----|----|------|---------|-------|-----------|----------|
| 2204 | 務  | 3  | 9745 | 20890   |       | 𠄎牙女<br>历𠄎 |          |
| 2278 | 銓  | 1  | 97B1 | 936E    | 銓     |           |          |
| 2502 | 颺  | 2  | 98F4 | 98C8    | 颺     |           |          |
| 2505 | 翻  | 4  | 98F7 | 98DC    | 翻     |           |          |
| 3769 | 櫛  | 13 | 8140 | 3BF9    |       | 標𠄎寸       |          |
| 3780 | 儻  | 51 | 814B | 5101    | 儻     |           |          |
| 3787 | 冢  | 55 | 8152 | 51A2    | 冢     |           |          |
| 3789 | 冲  | 12 | 8154 | 51B2    | 冲     |           | 沖，異體字問題。 |
| 3791 | 况  | 4  | 8156 | 51B5    | 况     |           | 況，異體字問題。 |
| 3794 | 湊  | 2  | 8159 | 51D1    | 湊     |           | 湊，異體字問題。 |
| 3804 | 効  | 47 | 8163 | 52B9    | 効     |           |          |
| 3805 | 勅  | 13 | 8164 | 52C5    | 勅     |           |          |
| 3806 | 勑  | 1  | 8165 | 52E0    | 勑     |           |          |
| 3813 | 邛  | 2  | 816C | 536D    | 邛     |           |          |
| 3814 | 却  | 13 | 816D | 5374    | 却     |           |          |
| 3819 | 廝  | 2  | 8172 | 53AE    | 廝     |           | 廝，異體字問題。 |

| 編號   | 造字 | 頻次 | Big5 | Unicode | WinXP | 構字式 | 備註       |
|------|----|----|------|---------|-------|-----|----------|
| 3820 | 厦  | 4  | 8173 | 53A6    | 厦     |     |          |
| 3824 | 叙  | 1  | 8177 | 53D9    | 叙     |     |          |
| 3826 | 叶  | 5  | 8179 | 53F6    | 叶     |     |          |
| 3830 | 咤  | 1  | 817D | 54A4    | 咤     |     |          |
| 3835 | 噍  | 1  | 81A4 | 564D    | 噍     |     |          |
| 3840 | 坂  | 19 | 81A9 | 5742    | 坂     |     |          |
| 3846 | 壻  | 4  | 81AF | 58FB    | 壻     |     |          |
| 3849 | 獎  | 7  | 81B2 | 596C    | 獎     |     | 獎，異體字問題。 |
| 3853 | 褻  | 1  | 81B6 | 2776C   |       | 敝△衣 |          |
| 3858 | 冤  | 17 | 81BB | 5BC3    | 冤     |     | 冤，異體字問題。 |
| 3864 | 峯  | 29 | 81C1 | 5CEF    | 峯     |     |          |
| 3868 | 卮  | 2  | 81C5 | 5DF5    | 卮     |     |          |
| 3873 |    | 1  | 81CA |         |       | 广△段 | 廠，異體字問題。 |
| 3876 | 廻  | 5  | 81CD | 5EFB    | 廻     |     |          |
| 3877 | 迺  | 6  | 81CE | 5EFC    | 迺     |     |          |
| 3883 | 徧  | 3  | 81D4 | 5FA7    | 徧     |     |          |
| 3884 | 忽  | 10 | 81D5 | 6031    | 忽     |     |          |

| 編號   | 造字 | 頻次 | Big5 | Unicode | WinXP | 構字式 | 備註                  |
|------|----|----|------|---------|-------|-----|---------------------|
| 3886 | 悞  | 1  | 81D7 | 609E    | 悞     |     |                     |
| 3888 | 憇  | 1  | 81D9 | 60B3    | 憇     |     |                     |
| 3889 | 慤  | 1  | 81DA | 6164    | 慤     |     |                     |
| 3891 | 慤  | 15 | 81DC | 6159    | 慤     |     |                     |
| 3897 | 慤  | 1  | 81E2 | 615C    | 慤     |     |                     |
| 3924 | 朞  | 7  | 81FD | 671E    | 朞     |     |                     |
| 3929 | 黎  | 1  | 8243 | 68C3    | 黎     |     |                     |
| 3930 | 憵  | 1  | 8244 | 6901    | 憵     |     |                     |
| 3935 | 槩  | 4  | 8249 | 3BA3    | 槩     |     | Unicode 字型<br>呈現差異。 |
| 3937 | 檝  | 4  | 824B | 6A9D    | 檝     |     |                     |
| 3944 | 氷  | 1  | 8252 | 6C37    | 氷     |     |                     |
| 3959 | 潛  | 4  | 8261 | 6FF3    | 潛     |     | 潛，異體字問<br>題。        |
| 3961 | 灾  | 1  | 8263 | 707E    | 灾     |     |                     |
| 3966 | 烟  | 3  | 8268 | 70DF    | 烟     |     |                     |
| 3974 | 牀  | 6  | 8270 | 7240    | 牀     |     |                     |
| 3975 | 牕  | 1  | 8271 | 7255    | 牕     |     |                     |
| 3977 | 狗  | 11 | 8273 | 72E5    | 狗     |     |                     |
| 3980 | 獾  | 1  | 8276 | 7328    | 獾     |     |                     |

| 編號   | 造字 | 頻次  | Big5 | Unicode | WinXP | 構字式 | 備註                  |
|------|----|-----|------|---------|-------|-----|---------------------|
| 3981 | 珉  | 2   | 8277 | 73C9    | 珉     |     |                     |
| 3984 | 瑠  | 2   | 827A | 7460    | 瑠     |     |                     |
| 3987 | 穀  | 3   | 827D | 7474    | 穀     |     |                     |
| 3991 | 攜  | 3   | 82A3 | 64D5    | 攜     |     |                     |
| 3996 | 疎  | 24  | 82A8 | 758E    | 疎     |     |                     |
| 4012 | 鼓  | 2   | 82B8 | 76B7    | 鼓     |     |                     |
| 4015 | 眦  | 1   | 82BB | 7726    | 眦     |     |                     |
| 4016 | 着  | 1   | 82BC | 7740    | 着     |     |                     |
| 4028 | 稟  | 9   | 82C8 | 7980    | 稟     |     |                     |
| 4035 | 穽  | 1   | 82CF | 7A7D    | 穽     |     |                     |
| 4040 | 竝  | 246 | 82D4 | 7ADD    | 竝     |     |                     |
| 4041 | 豎  | 5   | 82D5 | 7AEA    | 豎     |     |                     |
| 4052 | 簾  | 1   | 82E0 | 7C34    | 簾     |     | Unicode 字型<br>呈現差異。 |
| 4055 | 粃  | 1   | 82E3 | 7C83    | 粃     |     |                     |
| 4077 | 罇  | 1   | 82F9 | 7F47    | 罇     |     |                     |
| 4078 |    | 3   | 82FA |         |       | 巳会升 | 异，異體字問<br>題。        |
| 4080 | 羣  | 161 | 82FC | 7FA3    | 羣     |     |                     |
| 4085 | 耻  | 3   | 8342 | 803B    | 耻     |     |                     |



| 編號   | 造字 | 頻次  | Big5 | Unicode | WinXP | 構字式   | 備註              |
|------|----|-----|------|---------|-------|-------|-----------------|
| 4086 | 擲  | 5   | 8343 | 22D8F   |       | 扌 厶 剝 |                 |
| 4090 | 脚  | 3   | 8347 | 811A    | 脚     |       |                 |
| 4091 | 臯  | 14  | 8348 | 81EF    | 臯     |       |                 |
| 4094 | 館  | 2   | 834B | 8218    | 館     |       |                 |
| 4095 | 舩  | 2   | 834C | 8229    | 舩     |       |                 |
| 4097 | 芑  | 1   | 834E |         |       | 艹 厶 巳 |                 |
| 4104 | 莅  | 18  | 8355 | 8385    | 莅     |       |                 |
| 4107 | 葱  | 3   | 8358 | 8471    | 葱     |       |                 |
| 4109 | 葛  | 2   | 835A | 84AD    | 葛     |       |                 |
| 4115 | 藁  | 2   | 8360 | 85C1    | 藁     |       |                 |
| 4129 | 虬  | 16  | 836E | 866C    | 虬     |       |                 |
| 4131 | 劦  | 2   | 8370 | 8842    | 劦     |       |                 |
| 4132 |    | 471 | 8371 |         |       | 血 厶 丞 | 眾，異體字問題。        |
| 4134 | 衛  | 215 | 8373 | 885E    | 衛     |       | 衛，異體字問題。        |
| 4139 | 袴  | 1   | 8378 | 88B4    | 袴     |       |                 |
| 4142 | 裛  | 74  | 837B | 8943    | 裛     |       |                 |
| 4145 | 羈  | 4   | 837E | 898A    | 羈     |       | Unicode 字型呈現差異。 |

| 編號   | 造字 | 頻次 | Big5 | Unicode | WinXP | 構字式 | 備註       |
|------|----|----|------|---------|-------|-----|----------|
| 4146 | 覩  | 7  | 83A1 | 89A9    | 覩     |     | 睹，異體字問題。 |
| 4154 | 譽  | 2  | 83A9 | 8AD0    | 譽     |     |          |
| 4155 | 訶  | 2  | 83AA | 8B0C    | 訶     |     |          |
| 4160 | 謫  | 1  | 83AF | 8B81    | 謫     |     |          |
| 4169 | 趁  | 1  | 83B8 | 8DA6    | 趁     |     |          |
| 4173 | 耽  | 2  | 83BC | 8EAD    | 耽     |     |          |
| 4176 | 輒  | 4  | 83BF | 8F19    | 輒     |     |          |
| 4184 | 迹  | 34 | 83C7 | 8FF9    | 迹     |     |          |
| 4185 | 邊  | 1  | 83C8 | 9037    | 邊     |     |          |
| 4186 | 遡  | 1  | 83C9 | 9061    | 遡     |     |          |
| 4193 | 鈎  | 5  | 83D0 | 920E    | 鈎     |     | 鈎，異體字問題。 |
| 4195 | 鉢  | 12 | 83D2 | 9262    | 鉢     |     |          |
| 4203 | 隣  | 26 | 83DA | 96A3    | 隣     |     | 鄰，異體字問題。 |
| 4213 | 鞞  | 1  | 83E4 | 97BE    | 鞞     |     |          |
| 4220 | 穎  | 5  | 83EB | 9834    | 穎     |     |          |
| 4221 | 頰  | 2  | 83EC | 9833    | 頰     |     |          |
| 4222 | 頰  | 1  | 83ED | 9847    | 頰     |     |          |

| 編號   | 造字 | 頻次 | Big5 | Unicode | WinXP | 構字式      | 備註       |
|------|----|----|------|---------|-------|----------|----------|
| 4226 | 凵  | 1  | 83F1 | 98E1    | 凵     |          |          |
| 4237 | 髡  | 1  | 83FC | 9AE0    | 髡     |          |          |
| 4240 | 髯  | 1  | 8440 | 9AF4    | 髯     |          |          |
| 4242 | 鬪  | 14 | 8442 | 9B2D    | 鬪     |          |          |
| 4252 | 鰓  | 6  | 844C |         |       | 魚厶眾      | 鰓，異體字問題。 |
| 4256 | 鷄  | 5  | 8450 | 9DC4    | 鷄     |          | 雞，異體字問題。 |
| 4260 | 麇  | 1  | 8454 | 9E9E    | 麇     |          |          |
| 4275 | 义  | 9  | 8463 | 4E49    | 义     |          |          |
| 4278 | 亘  | 1  | 8466 | 4E98    | 亘     |          |          |
| 4309 | 刼  | 7  | 84A7 | 523C    | 刼     |          |          |
| 4350 | 侶  | 4  | 84D0 | 5058    | 侶     |          |          |
| 4392 | 儻  | 3  | 84FA | 5136    | 儻     |          |          |
| 4412 | 蛇  | 1  | 854F | 2726E   |       | 虫厶屯      | 她，異體字問題。 |
| 4448 |    | 3  | 8573 |         |       | 形糸厂<br>墨 | 待造字。     |
| 4450 | 翔  | 6  | 8575 | 524F    | 翔     |          |          |
| 4455 | 劒  | 23 | 857A |         |       | 僉厶刃      |          |
| 4460 | 勅  | 13 | 85A1 | 52D1    | 勅     |          |          |

| 編號   | 造字 | 頻次 | Big5 | Unicode | WinXP | 構字式        | 備註            |
|------|----|----|------|---------|-------|------------|---------------|
| 4496 | 段  | 1  | 85C5 | 53DA    | 段     |            |               |
| 4502 | 俎  | 1  | 85CB | 723C    | 俎     |            |               |
| 4546 | 鴟  | 8  | 85F7 | 9D76    | 鴟     |            |               |
| 4593 |    | 1  | 8667 |         |       | 形厂曲<br>比京口 | 麋，錯字，以程式全部取代。 |
| 4605 | 橙  | 18 | 8673 | 6195    | 橙     |            |               |
| 4655 | 坝  | 1  | 86C7 | 57BB    | 坝     |            |               |
| 4671 | 鸚  | 2  | 86D7 | 4D0F    |       | 燕△鳥        |               |
| 4699 | 暄  | 1  | 86F3 | 6685    | 暄     |            |               |
| 4702 | 場  | 1  | 86F6 | 5872    | 場     |            |               |
| 4708 | 擲  | 54 | 86FC | 22DCB   |       | 標△寸        |               |
| 4713 | 灑  | 5  | 8742 | 2410A   |       | 形灑厂<br>墨口  |               |
| 4735 | 壠  | 1  | 8758 | 58E0    | 壠     |            |               |
| 4739 | 鞞  | 1  | 875C | 97DB    | 鞞     |            |               |
| 4742 |    | 2  | 875F |         |       | 衣△執        | 褻，異體字問題。      |
| 4753 |    | 2  | 876A |         |       | 角△比<br>△大  | 待造字。          |
| 4768 | 妬  | 2  | 8779 | 59AC    | 妬     |            | 妒，異體字問        |

| 編號   | 造字 | 頻次 | Big5 | Unicode | WinXP | 構字式 | 備註       |
|------|----|----|------|---------|-------|-----|----------|
|      |    |    |      |         |       |     | 題。       |
| 4825 | 闢  | 1  | 87D4 | 28D66   |       | 門△俞 |          |
| 4889 | 毳  | 1  | 8855 | 3CAA    |       | 登△毛 |          |
| 4904 | 尅  | 15 | 8864 | 5C05    | 尅     |     |          |
| 4925 | 輔  | 1  | 8879 | 8F65    | 輔     |     |          |
| 4953 | 愷  | 1  | 88B7 | 22835   |       | 忄△啟 |          |
| 4981 | 皁  | 2  | 88D3 | 9CEC    | 皁     |     |          |
| 4996 | 斲  | 3  | 88E2 | 65B5    | 斲     |     |          |
| 5015 | 寗  | 1  | 88F5 | 5BD7    | 寗     |     |          |
| 5019 | 畧  | 84 | 88F9 |         |       | 畧   |          |
| 5034 | 弃  | 3  | 8949 | 5F03    | 弃     |     | 棄，異體字問題。 |
| 5046 | 彝  | 4  | 8955 | 5F5C    | 彝     |     |          |
| 5111 | 旆  | 6  | 89B8 | 65BE    | 旆     |     |          |
| 5126 | 暮  | 4  | 89C7 | 8B29    | 暮     |     |          |
| 5131 | 窻  | 1  | 89CC | 7ABB    | 窻     |     |          |
| 5192 | 隙  | 1  | 8A4A | 969F    | 隙     |     |          |
| 5290 | 携  | 2  | 8ACE | 643A    | 携     |     | 攜，異體字問題。 |
| 5302 | 昏  | 2  | 8ADA | 662C    | 昏     |     |          |

| 編號   | 造字 | 頻次  | Big5 | Unicode | WinXP | 構字式      | 備註         |
|------|----|-----|------|---------|-------|----------|------------|
| 5305 | 晒  | 2   | 8ADD | 661E    | 晒     |          |            |
| 5315 | 公  | 1   | 8AE7 | 3CC2    |       | 灬厶公      |            |
| 5384 |    | 1   | 8B6D |         |       | 形殼儿<br>鳥 | 殼厶鳥，異體字問題。 |
| 5387 | 憊  | 3   | 8B70 | 20374   |       | 形亻夂<br>心 |            |
| 5402 | 朮  | 1   | 8BA1 | 672F    | 朮     |          |            |
| 5408 | 絳  | 3   | 8BA7 | 7D4D    | 絳     |          |            |
| 5437 | 并  | 134 | 8BC4 | 5E77    | 并     |          |            |
| 5439 | 栢  | 10  | 8BC6 | 6822    | 栢     |          |            |
| 5453 | 涅  | 1   | 8BD4 | 23D40   |       | 形灬日<br>工 |            |
| 5466 | 倏  | 1   | 8BE1 | 5010    | 倏     |          |            |
| 5542 | 鑠  | 2   | 8C6E | 93C1    | 鑠     |          |            |
| 5558 | 龕  | 3   | 8C7E | 9E84    | 龕     |          |            |
| 5578 | 弛  | 1   | 8CB4 | 38AE    |       | 弓厶屯      |            |
| 5584 | 悞  | 3   | 8CBA | 611E    | 悞     |          |            |
| 5585 | 寓  | 7   | 8CBB | 3762    |       | 宀厶禹      |            |
| 5588 | 悛  | 2   | 8CBE | 6061    | 悛     |          |            |
| 5591 | 杞  | 35  | 8CC1 | 233CC   |       | 木厶巳      | 杞，異體字問題。   |

| 編號   | 造字 | 頻次 | Big5 | Unicode | WinXP | 構字式 | 備註       |
|------|----|----|------|---------|-------|-----|----------|
| 5622 | 邛  | 7  | 8CE0 | 48B5    |       | 云厶卩 |          |
| 5632 | 替  | 1  | 8CEA | 3B31    |       | 𠂇厶日 |          |
| 5644 | 浞  | 4  | 8CF6 | 3CEC    |       | 氵厶走 |          |
| 5694 | 槩  | 1  | 8D69 | 3BA3    | 槩     |     |          |
| 5702 | 厨  | 10 | 8D71 | 53A8    | 厨     |     |          |
| 5704 | 𩇛  | 1  | 8D73 | 6C0A    | 𩇛     |     | 𩇛，異體字問題。 |
| 5705 | 廐  | 2  | 8D74 | 5ED0    | 廐     |     | 廐，異體字問題。 |
| 5706 | 敘  | 16 | 8D75 | 654D    | 敘     |     | 敘，異體字問題。 |
| 5729 | 滌  | 1  | 8DAE | 6F34    | 滌     |     |          |
| 5799 | 𦉳  | 1  | 8DF4 | 262FA   |       | 𠂇厶剡 |          |
| 5860 | 无  | 1  | C6D3 | 65E0    | 无     |     |          |