

《南齊書》舊版造字轉碼說明

中研院資訊所文獻處理實驗室
中央研究院語言所文獻語料小組
2008/11/11 丁玫伶

轉碼主要工作是把檔案中的舊版造字轉換成 Windows XP 能支援的 Unicode 字形，Unicode 目前共收錄漢字 70194 個字，而 XP 只能支援 20902 個字（詳如表一），不支援之字將以構字式表達。例：造字編號 864 的「礧」字，Unicode 編碼是 40F6，由於 XP 並不支援，仍需使用構字式「石厶裏」。

表一、Unicode 的字數及編碼區段

Unicode	新增字數	新增編碼區段	總字數	WinXP
1.1 版	20902	4E00-9FFF	20902	支援
3.0 版	6582	3400-4DFF	27484	不支援
3.1 版	42710	20000-2A6D6	70194	不支援

一、舊版造字轉碼分析：

《南齊書》使用舊版造字 394 個，字頻 2872 次，這 394 個造字中，282 個可轉成 Windows XP 能顯示的字，字頻 2576 次；另外 112 個字必須轉成構字式，字頻 296 次。

轉碼完成製作轉碼分析表，請參考附件一《南齊書》轉碼分析表，欄位說明如下：

- (一) 編號：Big5 造字空間為 6217 個，編號由 1 到 6217。
- (二) 造字：舊版造字。
- (三) 頻次：舊版造字在文件的出現次數。
- (四) Big5：造字的 Big5 碼。
- (五) Unicode：造字所對應的 Unicode 碼。

- (六) WinXP：造字在 Windows XP 的對應字形。
- (七) 構字式：Windows XP 無法對應字形改用構字式。
- (八) 備註凡例：備註欄中記錄轉碼後字形及修改原因，凡例如下：
1. 異體字問題：為了使用者查詢和使用的方便，在處理異體字時最主要的方式是以標準字取代，除非是專有名詞或特殊情形，如：人名、地名等。例：造字編號 4134 的「衛」字，是「衛」的異體字，以標準字「衛」取代。
 2. 錯字，以程式全部取代：與原書字形不符，並查詢教育部異體字字典確認非異體字後，皆歸類為錯字，以程式取代為正確字形。例：檔案中使用造字編號 2449 的「名𠃉佳」字，而原書使用之字為「雒」，查詢教育部異體字字典確認「名𠃉佳」並非「雒」之異體字，因此歸為錯字，以程式取代為正確字形「雒」。
 3. Unicode 字型呈現差異：Unicode 字型與舊版造字有些微差異，但只是字體風格差異，實際上仍為同一個字，因此仍取 Unicode 字型。如編號 3935 的「槩」字，Unicode 字型呈現為「槩」，實際上仍為同一字。
 4. 待造字：Unicode 及漢字構形資料庫皆未收錄的舊漢籍造字，正在等待補造字中，所以「造字」欄空白無法看到字形。如編號 1325 的「禘 𠃉今」。

附件一、《南齊書》轉碼分析表

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
792	帛	1	8E46	5E2C	帛		
813	旤	1	8E5B	65E4	旤		
814	墓	1	8E5C	87C7	墓		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
832	沱	2	8E6E	6CB2	沱		
834	堯	1	8E70	712D	堯		
864	礮	1	8EB0	40F6		石 礻 裏	
899	駝	1	8ED3	99DE	駝		
910	崧	2	8EDE	5D78	崧		
930	鱗	1	8EF2	9C45	鱗		
931	磕	1	8EF3	791A	磕		
932	兌	2	8EF4	7683	兌		
938	燮	3	8EFA	7215	燮		
959	揄	1	8F50	3A49		扌 厶 翁	
978	戴	2	8F63	4CD2		戈 冫 鳥	
981	豺	3	8F66	72B2	豺		
982	胷	8	8F67	80F7	胷		胸，異體字問題。
985	慙	2	8F6A	6197	慙		
990	鵝	1	8F6F	286EB		勹 邑 邑	
1024	虵	4	8FB3	8675	虵		
1039	稟	2	8FC2	69C0	稟		
1044	儻	6	8FC7	511B	儻		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
1053	傲	2	8FD0	6160	傲		
1056	陲	2	8FD3	9641	陲		
1067	綦	15	8FDE	68CA	綦		
1091	漣	4	8FF6	58CD	漣		
1097	嶠	2	8FFC	37ED		山 Δ 昏	
1111	瓚	11	904B	749D	瓚		
1133	瓌	39	9061	74CC	瓌		
1205	眎	1	90CB	770E	眎		
1236	矜	2	90EA	77DD	矜		
1237	稍	13	90EB	77DF	稍		
1266	砅	1	9149	784B	砅		
1295	磔	1	9166	2553D		石 Δ 荅	
1325		1	91A6			礻 Δ 今	待造字。
1396	罕	1	91ED	7A82	罕		
1490	籛	1	92AE	7C5D	籛		
1513	糧	8	92C5	7CAE	糧		糧，異體字問題。
1534		1	92DA			糸 Δ 未	糸 Δ 未，異體字問題。
1544	絇	1	92E4	7D59	絇		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
1664	腸	1	93BF	8193	腸		
1668	臍	1	93C3	81C8	臍		
1690	菘	1	93D9	82EE	菘		
1784	萼	1	9478	855A	萼		
1800	菌	1	94AA	8597	菌		
1893	袞	13	9548	886E	袞		
1900	桂	3	954F	88BF	桂		
1926	覓	6	9569	8994	覓		
1999	贊	4	95D4	8CDB	贊		
2042	踈	1	9640	47FD		足厶充	
2044	踈	3	9642	8E08	踈		
2077	鞞	1	9663	8F4A	鞞		
2200	鉸	1	9741	925D	鉸		
2362	鑽	1	9846	93C6	鑽		
2449		1	98BF			名厶隹	雜，錯字，以程式全部取代。
2501	颯	1	98F3	98C3	颯		
2502	颯	1	98F4	98C8	颯		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
2503		4	98F5			焱△風	飈，異體字問題。
2505	翻	5	98F7	98DC	翻		
2524	饒	1	994B	994D	饒		
3780	儁	8	814B	5101	儁		
3787	冢	15	8152	51A2	冢		
3789	冲	17	8154	51B2	冲		冲，異體字問題。
3792	凉	7	8157	51C9	凉		凉，異體字問題。
3794	湊	1	8159	51D1	湊		湊，異體字問題。
3796	决	1	815B	51B3	决		决，異體字問題。
3800		1	815F			杀△刂	刹，異體字問題。
3801	剗	2	8160	5257	剗		
3804	効	51	8163	52B9	効		
3806	勳	6	8165	52E0	勳		
3813	邛	2	816C	536D	邛		
3814	却	25	816D	5374	却		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
3815	𪗇	7	816E	537A	𪗇		
3816	厓	1	816F	5393	厓		
3819	廝	1	8172	53AE	廝		廝，異體字問題。
3826	叶	2	8179	53F6	叶		
3830	咤	3	817D	54A4	咤		
3835	噍	2	81A4	564D	噍		
3836	喻	1	81A5	564F	喻		
3840	坂	1	81A9	5742	坂		
3846	壻	1	81AF	58FB	壻		
3849	獎	13	81B2	596C	獎		獎，異體字問題。
3858	寃	25	81BB	5BC3	寃		寃，異體字問題。
3860	𪗇	1	81BD	5C20	𪗇		
3864	峯	4	81C1	5CEF	峯		
3866	崐	2	81C3	5D10	崐		
3869	币	4	81C6	5E00	币		
3876	廻	1	81CD	5EFB	廻		
3877	迺	2	81CE	5EFC	迺		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
3883	徧	11	81D4	5FA7	徧		
3884	忽	2	81D5	6031	忽		
3886	悞	2	81D7	609E	悞		
3889	慤	2	81DA	6164	慤		
3891	慙	25	81DC	6159	慙		
3915	斃	31	8459	6585	斃		
3921	皙	2	81FA	6673	皙		
3924	菴	26	81FD	671E	菴		
3931	椀	4	8245	6900	椀		
3932	椶	1	8246	6936	椶		
3935	槩	6	8249	3BA3	槩		Unicode 字型 呈現差異。
3944	氷	1	8252	6C37	氷		
3954		1	825C			晋 厶 戈	戩，異體字問題。
3959	潛	1	8261	6FF3	潛		潛，異體字問題。
3962		1	8264			缶 厶 失	待造字。
3966	烟	3	8268	70DF	烟		
3973	徧	1	826F			礻 厶 扁	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
3974	牀	21	8270	7240	牀		
3978	猪	3	8274	732A	猪		
3981	珉	10	8277	73C9	珉		
3983	琕	1	8279	7415	琕		
3984	瑠	3	827A	7460	瑠		
3985	璊	3	827B	7447	璊		Unicode 字型 呈現差異。
3991	攜	1	82A3	64D5	攜		
3992	嘗	25	82A4	751E	嘗		
3996	疎	29	82A8	758E	疎		
3997	臚	1	82A9	9AD7	臚		
3998	灤	1	82AA	24136		灤 藥	
3999		1	82AB			灤 尉	待造字。
4001	瘞	1	82AD	7602	瘞		
4003		1	82AF	585C	塚		塚，異體字問 題。
4004	瘞	1	82B0	763B	瘞		
4005		1	82B1			鬼 天	待造字。
4009	幸	1	82B5	25A5D		立 手	
4010	阜	4	82B6	7690	阜		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4012	鼓	4	82B8	76B7	鼓		
4015	眦	1	82BB	7726	眦		
4017	蟬	1	82BD	880F	蟬		
4020		1	82C0			𠄎 𠄎 尉	尉，異體字問題。
4022	𦉳	2	82C2	3CB0		寧 𠄎 毛	
4025	礪	1	82C5	7934	礪		
4028	稟	11	82C8	7980	稟		
4029	褖	2	82C9	799D	褖		
4035	𦉳	1	82CF	7A7D	𦉳		
4038	竈	1	82D2	7AC8	竈		
4039	竝	2	82D3	7ADA	竝		
4040	竝	273	82D4	7ADD	竝		
4041	竝	6	82D5	7AEA	竝		
4042	筍	1	82D6	7B0B	筍		
4043	筍	3	82D7	7B53	筍		筍，異體字問題。
4044	筍	4	82D8	7B6F	筍		
4045	筍	1	82D9	7B92	筍		
4050	屎	1	82DE	5C5F	屎		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4052	簾	4	82E0	7C34	簾		Unicode 字型呈現差異。
4053	秃	1	82E1	20636		不会几	
4057	莖	1	82E5	585F	莖		
4059	糝	1	82E7	7CC7	糝		
4060	穀	4	82E8	7CD3	穀		
4064		1	82EC			++ 厶主 厶母	++ 厶毒，異體字問題。
4075		1	82F7			形 宀 八又 口	待造字。
4077	罇	1	82F9	7F47	罇		
4080	羣	137	82FC	7FA3	羣		
4081	翱	2	82FD	7FFA	翱		
4083	隴	1	8340	43CA		耳 厶 龍	
4084	躓	1	8341	280DF		足 厶 般	
4085	耻	2	8342	803B	耻		
4086	擿	1	8343	22D8F		扌 厶 剝	
4087	鮠	2	8344	4C47		魚 厶 旦	
4090	脚	16	8347	811A	脚		
4091	臯	5	8348	81EF	臯		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4094	館	2	834B	8218	館		
4099		1	8350			𠃉巳女 心	待造字。
4100	菘	2	8351	82FD	菘		
4101	珣	1	8352	3EC1		王	
4104	莅	12	8355	8385	莅		
4105	菓	3	8356	83D3	菓		
4109	葛	1	835A	84AD	葛		
4110		1	835B			卩	待造字。
4114	藥	1	835F	8616	藥		
4117	阨	1	8362	28E5D		卩	
4120	碱	1	8365	40ED		石	
4121	懼	1	8366	39AC		忄	
4122	蜻	1	8367	87D5	蜻		
4125	踈	1	836A	28057		𠃉疋又 王	
4126	鯨	1	836B	29EE7		𠃉魚 果	
4127	鯨	1	836C	4C7B		魚	
4132		313	8371			血	眾，異體字問題。

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4134	衛	298	8373	885E	衛		衛，異體字問題。
4138	表	7	8377	88A0	表		
4139	袴	19	8378	88B4	袴		
4141	鯀	1	837A	29E49		魚厶飛	
4142	裛	20	837B	8943	裛		
4143	魷	1	837C	9B5C	魷		
4144	霸	2	837D	8987	霸		Unicode 字型呈現差異。
4145	羈	1	837E	898A	羈		Unicode 字型呈現差異。
4146	覩	21	83A1	89A9	覩		睹，異體字問題。
4147	莛	1	83A2	8480	莛		
4148	覓	1	83A3	4C1F		云厶鬼	魂，異體字問題。
4152	破	1	83A7	40AD		石厶交	
4154	譽	18	83A9	8AD0	譽		
4156	謠	1	83AB	8B1F	謠		
4158	譌	1	83AD	8B4C	譌		Unicode 字型呈現差異。

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4159	砣	1	83AE	7844	砣		
4160	謫	2	83AF	8B81	謫		
4161	蓉	1	83B0	26DE6		艹 厶 夂 厶 石	
4162	岍	1	83B1	21D50		形 山 一 九 口	
4163		1	83B2			彳 厶 隈	待造字。
4164	凜	1	83B3	23F6C		彳 厶 寒	
4167	賚	2	83B6	8CEB	賚		
4168		2	83B7			彳 厶 伯	待造字。
4170		1	83B9			彳 厶 阿	待造字。
4172	屨	1	83BB	8E77	屨		
4173	駝	4	83BC	8EAD	駝		
4174	駝	3	83BD	8EB6	駝		
4175	崧	1	83BE	21E47		山 厶 林	
4179		1	83C2			山 厶 隤	待造字。
4180	臯	1	83C3	8FA0	臯		
4182		1	83C5			山 厶 陰	待造字。
4184	迹	64	83C7	8FF9	迹		
4185	邊	9	83C8	9037	邊		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4189	港	1	83CC	6DC3	港		
4190	邨	1	83CD	90C4	邨		
4192	礧	1	83CF	2559A		石厶窟	
4193	鈎	1	83D0	920E	鈎		鈎，異體字問題。
4195	鉢	4	83D2	9262	鉢		
4196	溥	1	83D3	6F8A	溥		
4199	窠	1	83D6	25975		穴厶羊	
4200		1	83D7			讠厶蟄	待造字。
4203	隣	33	83DA	96A3	隣		鄰，異體字問題。
4204	掄	1	83DB	22D92		扌厶會	
4205		1	83DC			厂厶夷	待造字。
4206	榆	1	83DD	3BD3		木厶俞	
4209	鞞	1	83E0	9789	鞞		
4210	揄	1	83E1	2468E		扌厶俞	
4211	糲	2	83E2	25E63		米厶冉	
4213	鞞	1	83E4	97BE	鞞		
4218	萑	3	83E9	97EE	萑		
4220	穎	1	83EB	9834	穎		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4226	凜	6	83F1	98E1	凜		
4228	瀟	28	83F3	24162		氵 ㄩ 蕭	
4229		1	83F4			艹 ㄩ 殂	待造字。
4236	瞞	1	83FB	77D2	瞞		
4240	鬚	6	8440	9AF4	鬚		
4241	莛	1	8441	84B5	莛		
4242	鬪	10	8442	9B2D	鬪		
4245		1	8445			氵 ㄩ 晏	待造字。
4246	鑛	1	8446	28B97		金 ㄩ 虞	
4248	鑰	2	8448	28B7A		金 ㄩ 禁	
4250	鱈	1	844A	9C0C	鱈		
4252	鰓	7	844C			魚 ㄩ 眾	鰓，異體字問題。
4255	笏	1	844F	25AF3		竹 ㄩ 方	
4256	鷄	11	8450	9DC4	鷄		雞，異體字問題。
4260	麋	7	8454	9E9E	麋		
4262	麪	1	8456	9EAA	麪		Unicode 字型呈現差異。
4265	鼃	1	8459	9F03	鼃		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4267	鼈	2	845B	9F08	鼈		
4274	拔	1	8462			扌 厶 友	
4277		2	8465			金 厶 义	釵，異體字問題。
4278	亘	7	8466	4E98	亘		
4279	駉	1	8467	9A18	駉		
4280	輪	1	8468	4473		舟 厶 侖	
4281	艘	1	8469	4481		舟 厶 習	
4282	黷	4	846A	2A4A0		黑 厶 敢	
4283	戲	4	846B	622F	戲		戲，異體字問題。
4284		1	846C			形 土 厂 墨 口	待造字。
4285	溝	1	846D	24135		形 冫 扶 鬲 口	
4287	織	3	846F	7E8E	織		
4288		2	8470			形 林 缶 冫 肘 口	待造字。
4292		1	8474			王 厶 夏	待造字。
4293		2	8475			〇 束 厶 火	棘 厶 火，異體字問題。

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4295	漣	1	8477	3D72		氵 ㄩ 舞	
4296	堰	5	8478	5878	堰		
4297	躔	3	8479	281E0		形 足 厂 墨 口	
4299	焯	1	847B	242F2		火 ㄩ 苜	
4300	睭	2	847C	267A6		月 ㄩ 雀	
4301	塵	1	847D	22283		广 ㄩ 夾 土	
4302		2	847E			艹 ㄩ 奸	待造字。
4303	謗	1	84A1	470E		言 ㄩ 勞	
4304	舩	5	84A2	26A35		舟 ㄩ 行	
4315		2	84AD			形 林 缶 冫 尉 形 林 冫 自 寸 口	形 林 缶 冫 尉 口，錯字，以 程式全部取 代。
4321	嵇	1	84B3	5D47	嵇		
4331	鱣	2	84BD			魚 ㄩ 貴	
4350	侶	5	84D0	5058	侶		
4356	鞞	1	84D6	976B	鞞		
4369	晫	1	84E3	666B	晫		
4455	劔	48	857A			僉 ㄩ 刃	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4458	勑	1	857D	52CC	勑		
4460	勑	47	85A1	52D1	勑		
4461	勑	32	85A2	52D4	勑		
4485	廛	2	85BA	3553		厂 㒹 墨	
4496	段	3	85C5	53DA	段		
4515	呪	6	85D8	546A	呪		
4519	咲	2	85DC	54B2	咲		
4530	咬	2	85E7	6648	咬		
4535	纘	3	85EC	7E89	纘		
4560	協	3	8646	604A	協		
4561		1	8647			形 〃 厂 曲比 㒹	麤，錯字，以 程式全部取 代。
4575	縊	2	8655	7E7F	縊		
4603	憇	1	8671	6187	憇		
4605	橙	1	8673	6195	橙		
4607	狫	1	8675	3E60		豸 㒹 屯	
4609	塌	1	8677	57CD	塌		
4617	襮	2	86A1	4671		衤 㒹 屬	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4619	但	1	86A3	4F39	但		
4620	挾	1	86A4	220BF		巾厶夾	
4638		1	86B6			田厶叔	待造字。
4639	駟	1	86B7	48D6		馬厶邑	
4662	槁	1	86CE	3BA7		木厶烏	
4671	鷓	1	86D7	4D0F		燕厶鳥	
4676	堺	8	86DC	583A	堺		
4699	暄	1	86F3	6685	暄		
4702	場	3	86F6	5872	場		
4704	犸	2	86F8	7271	犸		
4711	隧	2	8740	2145E		土厶遂	
4713	灑	1	8742	2410A		灑 灑 灑 灑 灑	
4723	壇	7	874C	58C3	壇		
4735	壠	6	8758	58E0	壠		
4742		1	875F			衣厶執	褻，異體字問題。
4763	數	2	8774	6586	數		
4768	妬	4	8779	59AC	妬		妒，異體字問題。

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4773	姉	2	877E	59C9	姉		
4776	鯉	1	87A3	9BB7	鯉		
4836	嗜	1	87DF	20D32		口 厶 沓	
4870	壘	1	8842	97F2	壘		
4878	宀	6	884A	5B82	宀		Unicode 字型 呈現差異。
4887	醢	4	8853	4908		酉 厶 盆	
4900	島	2	8860	3800		鳥 厶 山	
4902	兗	218	8862	5156	兗		
4908	届	1	8868	5C4A	届		
4915	𠂇	1	886F	51F7	𠂇		
4950	嶮	1	88B4	5D18	嶮		
4969	嶋	1	88C7	5D8B	嶋		
4981	鳧	2	88D3	9CEC	鳧		
4996	斲	3	88E2	65B5	斲		
5029	鬲	1	8944	9B32	鬲		
5039	弌	1	894E	5F0E	弌		
5044		1	8953			𠂇 厶 广 墨 𠂇	𠂇 厶 厂 墨 𠂇， 異體字問題。
5046	彝	4	8955	5F5C	彝		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5065	忼	1	8968	5FFC	忼		
5074	𠂔	3	8971	5C2B	𠂔		
5103	認	1	89B0	43F0		月厶忍	
5111	旆	2	89B8	65BE	旆		
5116	佃	1	89BD	4F37	佃		
5131	窻	1	89CC	7ABB	窻		
5132	愜	11	89CD	6198	愜		
5144	禱	1	89D9	8920	禱		
5149	胥	1	89DE	2676B		要厶月	
5156	𠂔	7	89E5	353B		𠂔	
5172	鐵	2	89F5	496B		金厶截	
5189	宀	1	8A47	5B82	宀		
5194		1	8A4C			𠂔扌尙 且◻	擅，異體字問題。
5209	捫	1	8A5B	6386	捫		
5225	邨	12	8A6B	460F		血厶卩	
5236	鯢	1	8A76	4C52		魚厶邑	
5241	鷺	1	8A7B	9D5E	鷺		
5300	鬪	4	8AD8	9B2A	鬪		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5302	昏	5	8ADA	662C	昏		
5320	瘡	1	8AEC	24E07		疒△夊	
5324	裊	3	8AF0	88E0	裊		
5338	暎	1	8AFE	668E	暎		
5339	軒	1	8B40	59E7	軒		
5354	昊	1	8B4F	23173		日△夨	
5355	羗	2	8B50	20AE4		羗	
5389	竿	4	8B72	7B07	竿		
5407	簦	2	8BA6	7C3A	簦		
5437	并	1	8BC4	5E77	并		
5439	栢	3	8BC6	6822	栢		
5447	躡	1	8BCE	8E83	躡		
5452	轆	2	8BD3	8F5C	轆		
5453	涅	2	8BD4	23D40		形: 日 工: 工	
5456		1	8BD7			韋△未	韋，異體字問題。
5462		1	8BDD			其△水	其，錯字，以程式全部取代。

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5466	倏	4	8BE1	5010	倏		
5478	飴	1	8BED	4D77	飴		
5482	璽	1	8BF1	8812	璽		
5525	豹	1	8C5D	8C83	豹		
5541	蠹	2	8C6D	8827	蠹		蠹，異體字問題。
5542	鑠	5	8C6E	93C1	鑠		
5551	賈	1	8C77	8CF7	賈		
5559	欸	1	8CA1	6B35	欸		
5562	稞	1	8CA4	7A09	稞		
5578	弛	7	8CB4	38AE		弓厶屯	
5585	寓	55	8CBB	3762		宀会禹	
5587	欸	1	8CBD	6B58	欸		
5591	杞	2	8CC1	233CC		木厶巳	杞，異體字問題。
5597	樓	1	8CC7	28EFB		卩厶婁	
5604	𠄎	1	8CCE	3E26		𠄎	
5623	邛	1	8CE1			巳厶卩	邛，異體字問題。
5648		1	8CFA			冫厶門	待造字。

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5655	𪗇	1	8D42	56BB	𪗇		
5666	汚	1	8D4D	6C5A	汚		汚，異體字問題。
5670	暈	38	8D51	66C5	暈		
5692		1	8D67			汙 △和	待造字。
5695	勝	1	8D6A	3B3A		朕 △巾	
5697	煑	1	8D6C	7151	煑		
5698	洿	1	8D6D	6E42	洿		𪗇 汙 品 𠂇 𠂇，錯字，以程式全部取代。
5702	厨	4	8D71	53A8	厨		
5705	廐	1	8D74	5ED0	廐		廐，異體字問題。
5706	敍	13	8D75	654D	敍		敍，異體字問題。
5708		1	8D77			麥 △井	麥 △并，錯字，以程式全部取代。
5709	蟀	2	8D78	872F	蟀		
5713	躄	1	8D7C	481E		足 △戚	
5723	𦍋	2	8DA8	4367		牛 △羊	
5764	籩	1	8DD1	7C5E	籩		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5853	ㄍ	1	C6CC	5DDB	ㄍ		
5860	无	4	C6D3	65E0	无		