

《魏書》舊版造字轉碼說明

中研院資訊所文獻處理實驗室
中央研究院語言所文獻語料小組
2008/11/13 丁玫伶

轉碼主要工作是把檔案中的舊版造字轉換成 Windows XP 能支援的 Unicode 字形，Unicode 目前共收錄漢字 70194 個字，而 XP 只能支援 20902 個字（詳如表一），不支援之字將以構字式表達。例：造字編號 888 的「𣏟」字，Unicode 編碼是 3B88，由於 XP 並不支援，仍需使用構字式「木𣏟奈」。

表一、Unicode 的字數及編碼區段

Unicode	新增字數	新增編碼區段	總字數	WinXP
1.1 版	20902	4E00-9FFF	20902	支援
3.0 版	6582	3400-4DFF	27484	不支援
3.1 版	42710	20000-2A6D6	70194	不支援

一、舊版造字轉碼分析：

《魏書》使用舊版造字 371 個，字頻 5841 次，這 371 個造字中，295 個可轉成 Windows XP 能顯示的字，字頻 5628 次；另外 76 個字必須轉成構字式，字頻 213 次。

轉碼完成製作轉碼分析表，請參考附件一《魏書》轉碼分析表，欄位說明如下：

- （一）編號：Big5 造字空間為 6217 個，編號由 1 到 6217。
- （二）造字：舊版造字。
- （三）頻次：舊版造字在文件的出現次數。
- （四）Big5：造字的 Big5 碼。
- （五）Unicode：造字所對應的 Unicode 碼。

(六) WinXP：造字在 Windows XP 的對應字形。

(七) 構字式：Windows XP 無法對應字形改用構字式。

(八) 備註凡例：備註欄中記錄轉碼後字形及修改原因，凡例如下：

1. 異體字問題：為了使用者查詢和使用的方便，在處理異體字時最主要的方式是以標準字取代，除非是專有名詞或特殊情形，如：人名、地名等。例：造字編號 4134 的「衛」字，是「衛」的異體字，以標準字「衛」取代。
2. 錯字，以程式全部取代：與原書字形不符，並查詢教育部異體字字典確認非異體字後，皆歸類為錯字，以程式取代為正確字形。例：檔案中使用造字編號 836 的「煬」字，而原書使用之字為「煬」，查詢教育部異體字字典確認「煬」並非「煬」之異體字，因此歸為錯字，以程式取代為正確字形「煬」。
3. Unicode 字型呈現差異：Unicode 字型與舊版造字有些微差異，但只是字體風格差異，實際上仍為同一個字，因此仍取 Unicode 字型。如編號 4144 的「霸」字，Unicode 字型呈現為「霸」，實際上仍為同一字。
4. 待造字：Unicode 及漢字構形資料庫皆未收錄的舊漢籍造字，正在等待補造字中，所以「造字」欄空白無法看到字形。如編號 1036 的「王𠩺爰」。

附件一、《魏書》轉碼分析表

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
800	逕	1	8E4E	905D	逕		
820	烱	5	8E62	70F1	烱		
821	脊	1	8E63	7718	脊		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
832	沱	2	8E6E	6CB2	沱		
833	奈	2	8E6F	5C1E	奈		
834	滄	1	8E70	712D	滄		
836	煬	1	8E72	712C	煬		煬，錯字，以程 式全部取代。
863	僇	34	8EAF	5089	僇		
888	榛	1	8EC8	3B88		木𠩺奈	
893	戕	1	8ECD	5CE9	戕		
899	馳	1	8ED3	99DE	馳		
931	磕	1	8EF3	791A	磕		
938	燮	3	8EFA	7215	燮		
950	藺	1	8F47	4561		艹𠩺閭	
965	鄮	1	8F56	2879A		盟𠩺𠩺	
977	磨	2	8F62	9E8F	磨		
981	豺	16	8F66	72B2	豺		
985	慙	1	8F6A	6197	慙		
1026	珣	1	8FB5	73E6	珣		
1036		2	8FBF			王𠩺爰	待造字。

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
1039	稟	3	8FC2	69C0	稟		
1048	頷	1	8FCB	981F	頷		
1056	阤	24	8FD3	9641	阤		
1067	碁	10	8FDE	68CA	碁		
1079	總	4	8FEA	7DEB	總		
1091	塹	5	8FF6	58CD	塹		
1097	嶠	2	8FFC	37ED		山厶昏	
1111	瓚	29	904B	749D	瓚		
1133	瓌	121	9061	74CC	瓌		
1226	罰	2	90E0	7F78	罰		
1237	稍	25	90EB	77DF	稍		
1490	籛	1	92AE	7C5D	籛		
1513	糧	2	92C5	7CAE	糧		糧，異體字問題。
1544	絙	4	92E4	7D59	絙		
1565	繇	6	92F9	7DDC	繇		
1642	脉	10	93A9	8109	脉		
1650	胙	9	93B1	4417		月厶者	
1755	蓆	1	945B		蓆		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
1784	萼	2	9478	855A	萼		
1893	袞	8	9548	886E	袞		
1897	祕	2	954C	8890	祕		祕，異體字問題。
1926	覓	1	9569	8994	覓		
2044	踈	1	9642	8E08	踈		
2153	酙	1	96D1	9159	酙		酙，錯字，以程式全部取代。
2162	醎	1	96DA	918E	醎		
2278	鋤	2	97B1	936E	鋤		
2472	靄	2	98D6	9741	靄		
2502	飈	5	98F4	98C8	飈		
2503		2	98F5			焱𠩺風	飈，異體字問題。
2610	鰾	1	99C3	9C53	鰾		
2631	鸚	8	99D8	9D44	鸚		
3769	櫟	2	8140	3BF9		標𠩺寸	
3770	个	20	8141	4E2A	个		
3780	儁	252	814B	5101	儁		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
3787	冢	37	8152	51A2	冢		
3789	冲	11	8154	51B2	冲		沖，異體字問題。
3796	決	2	815B	51B3	決		決，異體字問題。
3800		1	815F			杀𠂔 𠂔	刹，異體字問題。
3801	剗	2	8160	5257	剗		
3804	効	52	8163	52B9	効		
3805	勅	2	8164	52C5	勅		
3806	勑	11	8165	52E0	勑		
3813	邛	3	816C	536D	邛		
3814	却	34	816D	5374	却		
3815	𡗗	1	816E	537A	𡗗		
3817	厠	11	8170	53A0	厠		廁，異體字問題。
3819	廐	9	8172	53AE	廐		廐，異體字問題。
3820	厦	2	8173	53A6	厦		
3824	叙	19	8177	53D9	叙		
3826	叶	3	8179	53F6	叶		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
3829	咏	3	817C	548F	咏		
3830	咤	1	817D	54A4	咤		
3831	喆	2	817E	5586	喆		
3834	嗶	6	81A3	5637	嗶		
3840	坂	43	81A9	5742	坂		
3843	堦	1	81AC	5826	堦		
3846	壻	34	81AF	58FB	壻		
3849	獎	59	81B2	596C	獎		獎，異體字問題。
3850	姪	1	81B3	59D9	姪		
3858	冤	65	81BB	5BC3	冤		冤，異體字問題。
3860	尠	12	81BD	5C20	尠		
3863	坂	2	81C0	5C85	坂		
3864	峯	7	81C1	5CEF	峯		
3866	崐	6	81C3	5D10	崐		
3868	卮	1	81C5	5DF5	卮		
3869	币	10	81C6	5E00	币		
3877	迺	4	81CE	5EFC	迺		
3883	徧	6	81D4	5FA7	徧		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
3884	忽	27	81D5	6031	忽		
3889	慙	4	81DA	6164	慙		
3897	慙	1	81E2	615C	慙		
3910	擘	1	81EF	64E5	擘		
3920	皓	4	81F9	6667	皓		
3930	曄	2	8244	6901	曄		
3937	檝	11	824B	6A9D	檝		
3946	汹	2	8254	6C79	汹		
3951	湏	1	8259	6E4F	湏		
3956	渚	1	825E	6F74	渚		Unicode 字型呈現差異。
3959	潛	1	8261	6FF3	潛		潛，異體字問題。
3966	烟	5	8268	70DF	烟		
3974	牀	31	8270	7240	牀		
3976	犁	1	8272	7282	犁		
3977	狗	1	8273	72E5	狗		
3978	猪	13	8274	732A	猪		Unicode 字型呈現差異。
3979	猫	1	8275	732B	猫		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
3981	珉	13	8277	73C9	珉		
3983	琕	28	8279	7415	琕		
3984	瑠	3	827A	7460	瑠		
3996	疎	3	82A8	758E	疎		
4000	疴	2	82AC	75B4	疴		
4010	皐	7	82B6	7690	皐		皐，異體字問題。
4011	皐	2	82B7	76A1	皐		皐，異體字問題。
4015	眦	1	82BB	7726	眦		
4016	着	1	82BC	7740	着		
4025	礪	1	82C5	7934	礪		
4028	稟	36	82C8	7980	稟		
4029	稷	4	82C9	799D	稷		
4031	杭	1	82CB	79D4	杭		
4038	竈	8	82D2	7AC8	竈		
4039	竝	2	82D3	7ADA	竝		
4041	豎	20	82D5	7AEA	豎		
4045	箒	1	82D9	7B92	箒		
4052	簾	1	82E0	7C34	簾		Unicode 字型

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
							呈現差異。
4055	粃	2	82E3	7C83	粃		
4068	綫	2	82F0	7DAB	綫		
4080	羣	611	82FC	7FA3	羣		
4085	耻	70	8342	803B	耻		
4086	擲	2	8343	22D8F		扌 𠂔 剝	
4089	脇	1	8346	8107	脇		
4090	脚	21	8347	811A	脚		
4091	臯	25	8348	81EF	臯		
4092	琿	1	8349	81F6	琿		
4094	舘	1	834B	8218	舘		
4100	苳	1	8351	82FD	苳		
4104	莅	13	8355	8385	莅		
4107	葱	16	8358	8471	葱		
4114	蘖	1	835F	8616	蘖		
4115	藁	2	8360	85C1	藁		
4118	藁	1	8363	8602	藁		
4129	虬	45	836E	866C	虬		
4131	𪗇	2	8370	8842	𪗇		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4132		1472	8371			血𩇛𩇛	眾，異體字問題。
4134	衛	774	8373	885E	衛		衛，異體字問題。
4137	祿	2	8376	889C	祿		
4139	袴	20	8378	88B4	袴		
4140	衽	6	8379	88B5	衽		
4144	霸	1	837D	8987	霸		Unicode 字型呈現差異。
4145	羈	8	837E	898A	羈		Unicode 字型呈現差異。
4146	覩	44	83A1	89A9	覩		睹，異體字問題。
4156	諂	3	83AB	8B1F	諂		
4167	賁	1	83B6	8CEB	賁		
4169	趲	1	83B8	8DA6	趲		
4171		2	83BA			𩇛𩇛𩇛 封𩇛	蹶，異體字問題。
4172	蹶	3	83BB	8E77	蹶		
4173	𩇛	1	83BC	8EAD	𩇛		
4176	輒	9	83BF	8F19	輒		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4184	迹	115	83C7	8FF9	迹		
4185	遏	1	83C8	9037	遏		
4186	遡	1	83C9	9061	遡		
4187	邗	2	83CA	48B4		千厶卩	
4190	邳	3	83CD	90C4	邳		
4193	鈎	26	83D0	920E	鈎		鈎，異體字問題。
4195	鉢	11	83D2	9262	鉢		
4198	鑛	6	83D5	945B	鑛		
4203	隣	98	83DA	96A3	隣		鄰，異體字問題。
4220	穎	3	83EB	9834	穎		
4232	隲	1	83F7	96B2	隲		
4233	駛	1	83F8	9A3B	駛		
4237	髡	7	83FC	9AE0	髡		
4240	髡	6	8440	9AF4	髡		
4242	鬪	48	8442	9B2D	鬪		
4252	鰓	30	844C			魚厶眾	鰓，異體字問題。
4254	鵠	1	844E	9D7E	鵠		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4256	鷄	29	8450	9DC4	鷄		雞，異體字問題。
4260	麇	9	8454	9E9E	麇		
4262	麪	1	8456	9EAA	麪		Unicode 字型呈現差異。
4265	鼃	1	8459	9F03	鼃		
4267	鼈	5	845B	9F08	鼈		
4268	鼈	4	845C	9F17	鼈		
4275	义	1	8463	4E49	义		
4278	亘	4	8466	4E98	亘		
4283	戲	1	846B	622F	戲		戲，異體字問題。
4342	倮	1	84C8	502E	倮		
4371	僞	1	84E5	50F4	僞		
4400	兇	4	8543	5160	兇		
4437	廩	3	8568	5EEA	廩		
4439		6	856A			𠂇正已 心	𠂇，異體字問題。
4441	𪇑	1	856C	2A03C		任𪇑鳥	
4442	潛	2	856D	6F98	潛		Unicode 字型呈現差異。

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4443	懈	1	856E	22586		彳厶解	
4444	鴛	1	856F	22587		彳厶鴈	
4446	鱸	2	8571	9F47	鱸		
4448		3	8573			形糸厂 墨	纏，錯字，以 程 式 全 部 取 代。
4451	禿	1	8576	2777C		衤厶剝	
4452		1	8577			王厶而	待造字。
4456	蚡	10	857B	8684	蚡		
4457	鼬	1	857C			鼠厶虫	
4459	槁	1	857E			木厶蓋	
4460	勅	2	85A1	52D1	勅		
4461	勛	8	85A2	52D4	勛		
4462	蚡	10	85A3	8678	蚡		
4463	擢	1	85A4	3A72		扌厶擢	
4465	罄	1	85A6	3C88		般厶召	
4466	慙	1	85A7	3948		帖厶心	
4467		1	85A8			形人八 尸	旡，錯字，以 程 式 全 部 取 代。

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4468	𩚑	3	85A9	9F44	𩚑		
4475	囙	1	85B0	211BE		口 厶 公	
4477		2	85B2			𠂇 𠂇 𠂇 一 𠂇	苟，異體字問題。
4481	垓	1	85B6	57C9	垓		
4487	寢	1	85BC			穴 厶 侵	
4489		1	85BE			口 厶 𠂇	号，異體字問題。
4492	鞞	1	85C1	4A5B		革 厶 必	
4493	犇	1	85C2	3E40		牛 厶 𠂇	
4494	𧸗	1	85C3	27D4A		貝 厶 甘	
4495	𧸗	3	85C4	9EA8	𧸗		Unicode 字型呈現差異。
4497	飴	1	85C6	4B3E		食 厶 弟	
4498	鵠	1	85C7	4CD5		孚 厶 鳥	
4499	涂	1	85C8	23CC5		氵 厶 余	
4500		1	85C9			山 厶 專	待造字。
4501	獮	1	85CA	7356	獮		
4502	俎	1	85CB	723C	俎		
4503		1	85CC			需 厶 免	需 厶 免，錯字，以程式全

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
							部取代。
4505	碯	1	85CE	25500		石 厶 旬	
4506	礫	1	85CF	255FC		石 厶 礩	
4508	揅	1	85D1	3A1E		扌 厶 素	
4509	豚	2	85D2	4401		月 厶 豕	
4514	歐	4	85D7	23906		匪 厶 欠	
4515	呪	7	85D8	546A	呪		
4520	邈	2	85DD	285FF		辶 厶 豸	
4521	嶠	1	85DE	3808		山 厶 閏	
4522	瞞	2	85DF	3B13		日 厶 票	
4523	峽	1	85E0	5CE1	峽		
4524	玦	1	85E1			王 厶 戍	
4526		1	85E3			石 厶 突	待造字。
4527	跣	1	85E4	47FA		足 厶 貝	
4528	嶠	1	85E5	5D60	嶠		
4530	咬	3	85E7	6648	咬		
4531	攢	1	85E8	6505	攢		
4535	纘	2	85EC	7E89	纘		
4536	𪗇	2	85ED	3F10		扁 厶 瓜	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4538	筭	2	85EF	7B5F	筭		
4540	嫫	1	85F1	372B		女 厶 微	
4542	塿	1	85F3	21484		土 厶 稟	
4543		1	85F4			形 瓦-3 口	待造字。
4544	醕	1	85F5	288E7		酉 厶 齊	
4545	踰	1	85F6	28105		足 厶 區	
4546	鴟	7	85F7	9D76	鴟		
4548		2	85F9			嬰 厶 瓦	待造字。
4551	嶠	1	85FC	21F0F		山 厶 間	
4552	趣	1	85FD	27F08		走 厶 取	
4553		1	85FE			形 𠂇 卩 久生 口	蔭，錯字，以 程 式 全 部 取 代。
4556	鑊	1	8642	9456	鑊		
4557	醕	1	8643	288A9		酉 厶 曷	
4558	廐	4	8644	53A9	廐		廐，異體字問 題。
4560	協	4	8646	604A	協		
4592	獾	1	8666	247E4		犛 厶 軍	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4603	憇	3	8671	6187	憇		
4622	詒	3	86A6	8A43	詒		
4637	时	2	86B5	65F6	时		
4656	将	3	86C8		将		將，異體字問題。
4697	馘	38	86F1	999B	馘		Unicode 字型呈現差異。
4699	晷	2	86F3	6685	晷		
4702	場	1	86F6	5872	場		
4704	犸	1	86F8	7271	犸		
4705	𪔐	1	86F9	269DF		舌 𪔐 𪔑	
4706	陞	1	86FA	96A5	陞		
4707	𪔒	10	86FB	3944		𪔒 𪔓 𪔔	
4708	𪔕	17	86FC	22DCB		標 𪔕 寸	
4709	𪔖	1	86FD	256F0		𪔖 𪔗 𪔘	
4711	𪔙	2	8740	2145E		土 𪔙 遂	
4712	灋	1	8741	7059	灋		
4713	灋	9	8742	2410A		形 灋 厂 墨 𪔚	
4714	廛	1	8743	222E8		广 𪔛 墨	廛，異體字問題。

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4715	嘍	34	8744	5688	嘍		
4716	埜	12	8745	57FF	埜		
4717	茱	1	8746	44A9		艹 厶 禾	
4718	𪚩	1	8747	340C		𪚩	
4720		2	8749			土 厶 己	圮，異體字問題。
4735	壠	3	8758	58E0	壠		
4753		2	876A			𠂇 厶 比 厶 大	待造字。
4768	妬	20	8779	59AC	妬		妒，異體字問題。
4785	贗	1	87AC	8D0B	贗		
4795	礪	1	87B6	7847	礪		
4813		2	87C8			形 冫 厂 墨 口	灋，異體字問題。
4814	健	2	87C9	5FA4	健		
4815	廂	1	87CA	53A2	廂		
4817	寶	1	87CC	5BF3	寶		寶，異體字問題。
4821	帛	6	87D0	384A		巾 厶 𠂇	
4822	𪚩	2	87D1	5C29	𪚩		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4825	闢	5	87D4	28D66		門△俞	
4836	嗜	4	87DF	20D32		口△沓	
4858	閱	2	87F5	49A7		門△兒	閱，異體字問題。
4883	櫨	1	884F	2375B		木△虞	
4887	醯	1	8853	4908		酉△盆	
4889	毳	1	8855	3CAA		登△毛	
4908	届	2	8868	5C4A	届		
4925	轡	5	8879	8F65	轡		
4950	嶮	54	88B4	5D18	嶮		
4966	癩	1	88C4	764E	癩		癩，異體字問題。
4996	斲	2	88E2	65B5	斲		
5001		4	88E7			召△己	待造字。
5026		1	8941			形广回 示□	廩，錯字，以程式全部取代。
5043	彊	1	8952	5F4D	彊		
5045	飣	4	8954	9901	飣		
5074	𪔐	4	8971	5C2B	𪔐		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5078		2	8975			宙会心	惠，錯字，以程式全部取代。
5105	埴	2	89B2	5860	埴		
5111	旆	11	89B8	65BE	旆		
5116	佃	5	89BD	4F37	佃		
5126	蓐	1	89C7	8B29	蓐		
5127	澥	1	89C8	6EB5	澥		
5132	憙	9	89CD	6198	憙		
5133	憙	2	89CE	6199	憙		
5144	禱	1	89D9	8920	禱		
5163	憂	1	89EC	621E	憂		
5176		2	89F9			氵厶冗	沉，異體字問題。
5194		1	8A4C			扌畝 且	擅，異體字問題。
5195		1	8A4D			扌木畝 且	檀，異體字問題。
5218		19	8A64			宀寬 、	寬，異體字問題。
5230		8	8A70			扌土畝 且	壇，異體字問題。

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5232	擊	1	8A72	6480	擊		擊，錯字，以程式全部取代。
5298	昨	1	8AD6	65FF	昨		
5305	晒	39	8ADD	661E	晒		
5319	晰	7	8AEB	6663	晰		
5336	睹	1	8AFC	668F	睹		Unicode 字型呈現差異。
5338	暎	1	8AFE	668E	暎		
5344	磬	2	8B45	55F8	磬		
5360	鄺	4	8B55	913D	鄺		
5376	麋	1	8B65	9E96	麋		
5396	鎔	1	8B79	938B	鎔		
5408	紕	1	8BA7	7D4D	紕		
5417		1	8BB0			木𣎵日	城，錯字，以程式全部取代。
5422	梯	1	8BB5	67F9	梯		
5434	湟	8	8BC1	6E7C	湟		
5437	并	12	8BC4	5E77	并		
5439	栢	32	8BC6	6822	栢		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5443	跑	1	8BCA	27FF6		足厶屯	
5452	轎	6	8BD3	8F5C	轎		
5453	涅	2	8BD4	23D40		形冫日 工口	
5459	缺	2	8BDA	21647		垂厶夊	
5466	倏	6	8BE1	5010	倏		
5514	塾	2	8C52	25095		執厶皿	
5516		1	8C54			〇束	棘，異體字問題。
5548	枱	1	8C74	683F	枱		
5549	藁	1	8C75	85F3	藁		
5559	欸	6	8CA1	6B35	欸		
5578	弛	5	8CB4	38AE		弓厶屯	
5587	歛	4	8CBD	6B58	歛		
5591	杞	2	8CC1	233CC		木厶巳	杞，異體字問題。
5594	异	10	8CC4	5F02	异		
5666	汚	5	8D4D	6C5A	汚		汚，異體字問題。
5670	晷	1	8D51	66C5	晷		
5697	煑	1	8D6C	7151	煑		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5702	厨	13	8D71	53A8	厨		
5703	𪔐	3	8D72	9F53	𪔐		
5704	𪔑	5	8D73	6C0A	𪔑		𪔑，異體字問題。
5705	廐	16	8D74	5ED0	廐		廐，異體字問題。
5706	敍	118	8D75	654D	敍		敍，異體字問題。
5707	棧	1	8D76	6830	棧		
5709	蟀	1	8D78	872F	蟀		
5714	瓮	15	8D7D	74EB	瓮		
5718	𪔒	2	8DA3	3D62		𪔒 𪔒雷	
5719	麋	59	8DA4	4D25		鹿 𪔒加	
5723	𪔓	1	8DA8	4367		牛 𪔓羊	
5724	𪔔	2	8DA9	7A38	𪔔		
5729	𪔕	1	8DAE	6F34	𪔕		
5753	潜	1	8DC6	6F5C	潜		
5772	𪔖	1	8DD9	6FD9	𪔖		
5789	𪔗	1	8DEA	27753		𪔗 𪔗覃	
5792	𪔘	6	8DED	7C55	𪔘		

編號	造 字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5860	无	2	C6D3	65E0	无		