

# 《隋書》舊版造字轉碼說明

中研院資訊所文獻處理實驗室  
中央研究院語言所文獻語料小組  
2008/11/18 丁玫伶

轉碼主要工作是把檔案中的舊版造字轉換成 Windows XP 能支援的 Unicode 字形，Unicode 目前共收錄漢字 70194 個字，而 XP 只能支援 20902 個字（詳如表一），不支援之字將以構字式表達。例：造字編號 874 的「𠄎」字，Unicode 編碼是 4350，由於 XP 並不支援，仍需使用構字式「𠄎𠄎千」。

表一、Unicode 的字數及編碼區段

Unicode	新增字數	新增編碼區段	總字數	WinXP
1.1 版	20902	4E00-9FFF	20902	支援
3.0 版	6582	3400-4DFF	27484	不支援
3.1 版	42710	20000-2A6D6	70194	不支援

## 一、舊版造字轉碼分析：

《隋書》使用舊版造字 393 個，字頻 4945 次，這 393 個造字中，292 個可轉成 Windows XP 能顯示的字，字頻 4707 次；另外 101 個字必須轉成構字式，字頻 238 次。

轉碼完成製作轉碼分析表，請參考附件一《隋書》轉碼分析表，欄位說明如下：

- (一) 編號：Big5 造字空間為 6217 個，編號由 1 到 6217。
- (二) 造字：舊版造字。
- (三) 頻次：舊版造字在文件的出現次數。
- (四) Big5：造字的 Big5 碼。
- (五) Unicode：造字所對應的 Unicode 碼。

(六) WinXP：造字在 Windows XP 的對應字形。

(七) 構字式：Windows XP 無法對應字形改用構字式。

(八) 備註凡例：備註欄中記錄轉碼後字形及修改原因，凡例如下：

1. 異體字問題：為了使用者查詢和使用的方便，在處理異體字時最主要的方式是以標準字取代，除非是專有名詞或特殊情形，如：人名、地名等。例：造字編號 4134 的「衛」字，是「衛」的異體字，以標準字「衛」取代。
2. 錯字，以程式全部取代：與原書字形不符，並查詢教育部異體字字典確認非異體字後，皆歸類為錯字，以程式取代為正確字形。例：檔案中使用造字編號 1039 的「稟」字，而原書使用之字為「稟」，查詢教育部異體字字典確認「稟」並非「稟」之異體字，因此歸為錯字，以程式取代為正確字形「稟」。
3. Unicode 字型呈現差異：Unicode 字型與舊版造字有些微差異，但只是字體風格差異，實際上仍為同一個字，因此仍取 Unicode 字型。如編號 4144 的「霸」字，Unicode 字型呈現為「霸」，實際上仍為同一字。
4. 待造字：Unicode 及漢字構形資料庫皆未收錄的舊漢籍造字，正在等待補造字中，所以「造字」欄空白無法看到字形。如編號 2241 的「襄 $\Delta$ 欠」。

附件一、《隋書》轉碼分析表

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
814	墓	1	8E5C	87C7	墓		
821	脊	4	8E63	7718	脊		
826	癰	7	8E68	7655	癰		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
832	沱	2	8E6E	6CB2	沱		
833	奈	1	8E6F	5C1E	奈		
852	貉	3	8EA4	72E2	貉		
874	旱	3	8EBA	4350		𠂇 厶 干	
893	峩	2	8ECD	5CE9	峩		
896	櫛	1	8ED0	6AE9	櫛		
912	鷓	2	8EE0	9DC0	鷓		
936	鷓	1	8EF8	4D0A		義 厶 鳥	
938	燮	14	8EFA	7215	燮		
943	禡	1	8F40	8975	禡		
964	隰	2	8F55	28EF3		阝 厶 焉	
965	鄗	1	8F56	2879A		盟 厶 阝	
966	櫛	1	8F57	235FD		形 木 𠂇 比 口	
978	戴	2	8F63	4CD2		戠 厶 鳥	
980	犛	1	8F65	72AB	犛		
1002	鳩	1	8F7B	9D02	鳩		
1022	瑤	2	8FB1	73E4	瑤		
1023	調	3	8FB2	8AB7	調		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
1039	稟	2	8FC2	69C0	稟		稟，錯字，以程式全部取代。
1044	儻	29	8FC7	511B	儻		
1056	阨	57	8FD3	9641	阨		
1062		13	8FD9			馬𠃉亞	駟，異體字問題。
1067	碁	15	8FDE	68CA	碁		
1077	稟	4	8FE8	7A3E	稟		
1126	璫	6	905A	74B9	璫		
1133	瓌	8	9061	74CC	瓌		
1169		2	90A7			由𠃉番	嶠，錯字，以程式全部取代。
1237	稍	9	90EB	77DF	稍		
1266	砑	1	9149	784B	砑		
1350	褚	1	91BF	7987	褚		褚，異體字問題。
1395	罕	1	91EC	25931		穴𠃉干	罕，異體字問題。
1513	糧	4	92C5	7CAE	糧		糧，異體字問題。

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
1544	絙	4	92E4	7D59	絙		
1565	繇	28	92F9	7DDC	繇		
1591	羗	1	9354	7F97	羗		
1642	脉	22	93A9	8109	脉		
1690	菘	1	93D9	82EE	菘		
1815	藻	1	94B9	85BB	藻		
1900	桂	1	954F	88BF	桂		
1913	禩	27	955C	8948	禩		
1926	覓	6	9569	8994	覓		
1937	詢	1	9574	8A3D	詢		
1944	簪	19	957B	8A67	簪		
1973	謫	3	95BA	8B61	謫		
2159	𪗇	1	96D7	4D35		麥 𪗇 并	
2172	𪗈	2	96E4	408E		矛 𪗈 贊	
2173	𪗉	7	96E5	3D50		彳 𪗉 厥	
2180	囧	2	96EC	56F6	囧		Unicode 字型呈現差異。
2188	𪗊	3	96F4	4366		𪗊 𪗊 離	
2191	鉞	1	96F7			金 𪗊 戊	鉞，異體字問題。

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
2193	甦	4	96F9	3CA3		叟△毛	
2234	弼	31	9763	38B8		弼△攴	
2235	麼	2	9764	21849		麻△女	
2236	嶮	2	9765	21F73		山△監	
2238	悚	4	9767	226D0		忄△奈	
2241		1	976A			襄△欠	待造字。
2242	詈	17	976B	46D2		巧△言	
2243	妣	3	976C	36A4		女△弋	
2246	炆	2	976F	7079	炆		
2247	躄	3	9770	2822D		身△冉	
2253	齧	1	9776	4DA7		齒△堯	
2256	鹵	3	9779	4D1A		鹵△宀	
2257	駘	1	977A	298B4		馬△吉	
2258	礫	3	977B	25558		石△巢	
2259	榕	1	977C	3B9E		木△咨	
2269	劦	1	97A8	5215	劦		
2272	龜	1	97AB	2A4DF		句△黽	
2275	鯨	2	97AE	4C49		魚△且	
2276	羝	1	97AF	26369		羊△古	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
2277	餽	1	97B0	2975D		食 厶 高	
2278	銜	2	97B1	936E	銜		
2281	髓	1	97B4	4BDA		骨 厶 月 寸	
2283	衿	1	97B6	2206E		巾 厶 今	
2284		1	97B7			人 厶 伐	待造字。
2287	蝮	1	97BA	2736A		虫 厶 禺	
2288		5	97BB			衤 厶 畺	待造字。
2289		7	97BC			失 厶 羽	待造字。
2290	褙	5	97BD	27749		衤 厶 翳	
2291	藎	1	97BE	27138		艹 厶 豐	
2293	唳	1	97C0	54FE	唳		
2294	筭	1	97C1	4209		竹 厶 妾	
2295		1	97C2			艹 厶 彙	待造字。
2296		4	97C3			形 艹 粟 寸	待造字。
2297	筭	1	97C4	25BA5		竹 厶 析	
2298	殼	1	97C5	3C89		殼 厶 卵	
2299	劇	2	97C6	2080E		廣 厶 丩	
2300	驥	1	97C7	299A5		馬 厶 賁	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
2301	擥	1	97C8			扌△袁	
2302	忉	1	97C9	38FF		忉△勺	
2303	帑	1	97CA	5E12	帑		
2304	鉶	1	97CB	28965		金△卬	
2306	獬	1	97CD	2482E		犛△芻	
2307		1	97CE			革△友	待造字。
2308	獬	1	97CF	735C	獬		
2309	棟	2	97D0	2333E		申△東	
2310	筵	1	97D1	25BE6		竹△建	
2311		1	97D2			羽△玉	待造字。
2312		1	97D3			麥△冂	麥△冂，異體字問題。
2313	茗	1	97D4	26D08		艹△若	
2314	邠	1	97D5	28671		亏△卩	
2315	鞞	1	97D6	2878F		單△邑	
2316	滴	1	97D7	6EF3	滴		
2317	嶼	1	97D8	21E9F		山△宣	
2318	嶼	1	97D9	21EB1		山△務	
2319	滂	1	97DA	26C1B		艹△汾	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
2320	澗	1	97DB	3D4B		氵 厶 買	
2321	沫	2	97DC	6D21	沫		
2322	鏘	1	97DD	4948		金 厶 莽	
2325	潤	2	97E0	77A4	潤		
2326		1	97E1			王 厶 參	待造字。
2327	鋒	1	97E2	93E0	鋒		
2329	瀟	1	97E4	24170		氵 厶 簫	
2330	声	1	97E5	58F0	声		
2331	槐	1	97E6	3BB0		木 厶 鬼	
2332		1	97E7			形 彳 矢 隻 口	獲，異體字問題。
2333	驥	1	97E8	299A2		馬 厶 虞	
2334	絃	2	97E9	25FED		糸 厶 彡	
2336	勉	1	97EB	29C90		鬼 厶 勿	
2338	苜	1	97ED	82E9	苜		
2339	床	1	97EE	221F2		广 厶 禾	
2341		1	97F0			禾 厶 梁	待造字。
2342	穉	2	97F1	4176		禾 厶 辱	
2502	颯	4	98F4	98C8	颯		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
2520	餈	1	9947	993B	餈		
2631	鷄	1	99D8	9D44	鷄		
2638	鷓	1	99DF	9D55	鷓		
2691	𩶛	14	9A55	46A2		角𩶛菜	
2697		1	9A5B			群𩶛鳥	待造字。
3770	个	6	8141	4E2A	个		
3778	併	1	8149	5002	併		
3780	儻	20	814B	5101	儻		
3787	冢	90	8152	51A2	冢		
3789	冲	20	8154	51B2	冲		冲，異體字問題。
3791	况	7	8156	51B5	况		况，異體字問題。
3792	凉	1	8157	51C9	凉		凉，異體字問題。
3793	減	1	8158	51CF	減		減，異體字問題。
3799	刼	1	815E	5226	刼		
3800		1	815F			杀𩶛刼	刼，異體字問題。
3801	剗	2	8160	5257	剗		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
3804	効	41	8163	52B9	効		
3806	勳	1	8165	52E0	勳		
3813	邛	17	816C	536D	邛		
3814	却	55	816D	5374	却		
3815	𡗗	1	816E	537A	𡗗		
3817	廁	4	8170	53A0	廁		
3819	廡	4	8172	53AE	廡		廡，異體字問題。
3820	厦	2	8173	53A6	厦		
3824	叙	28	8177	53D9	叙		
3825	疊	1	8178	53E0	疊		
3826	叶	6	8179	53F6	叶		
3830	咤	1	817D	54A4	咤		
3840	坂	15	81A9	5742	坂		
3843	堦	5	81AC	5826	堦		
3846	壻	8	81AF	58FB	壻		
3849	獎	32	81B2	596C	獎		獎，異體字問題。
3852	媼	1	81B5	5A63	媼		
3858	寃	35	81BB	5BC3	寃		寃，異體字問題。

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
							題。
3864	峯	4	81C1	5CEF	峯		
3866	崐	9	81C3	5D10	崐		
3869	币	13	81C6	5E00	币		
3874		2	81CB			忄 Δ 稟	懍，異體字問題。
3876	廻	60	81CD	5EFB	廻		
3877	迺	21	81CE	5EFC	迺		
3883	徧	46	81D4	5FA7	徧		
3884	忽	1	81D5	6031	忽		
3885		2	81D6			車 Δ 蘭	輻，錯字，以程式全部取代。
3886	悞	1	81D7	609E	悞		
3889	慤	1	81DA	6164	慤		
3892	睺	1	81DD	3B0B		日 Δ 侯	睺，錯字，以程式全部取代。
3897	慤	1	81E2	615C	慤		
3910	擘	1	81EF	64E5	擘		
3915	斃	2	8459	6585	斃		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
3918	旡	5	81F7	65DC	旡		
3920	皓	2	81F9	6667	皓		
3921	皙	7	81FA	6673	皙		
3924	朥	47	81FD	671E	朥		
3930	憵	4	8244	6901	憵		
3935	槩	5	8249	3BA3	槩		Unicode 字型 呈現差異。
3944	冰	16	8252	6C37	冰		
3949	涖	3	8257	6D96	涖		
3974	牀	37	8270	7240	牀		
3975	牕	1	8271	7255	牕		
3978	猪	20	8274	732A	猪		Unicode 字型 呈現差異。
3979	猫	16	8275	732B	猫		
3980	獾	1	8276	7328	獾		
3981	珉	2	8277	73C9	珉		
3983	琕	1	8279	7415	琕		
3984	瑠	4	827A	7460	瑠		
3985	璊	1	827B	7447	璊		Unicode 字型 呈現差異。

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
3987	穀	1	827D	7474	穀		
3996	疎	107	82A8	758E	疎		
4004	瘠	1	82B0	763B	瘠		
4010	臯	2	82B6	7690	臯		
4011	皞	2	82B7	76A1	皞		皞，異體字問題。
4013	盃	1	82B9	76CC	盃		
4016	着	4	82BC	7740	着		
4021	礪	2	82C1	78AF	礪		
4027	裨	1	82C7	7986	裨		裨，異體字問題。
4028	稟	38	82C8	7980	稟		
4029	稷	1	82C9	799D	稷		稷，異體字問題。
4031	杭	2	82CB	79D4	杭		
4035	穽	1	82CF	7A7D	穽		
4038	竈	7	82D2	7AC8	竈		
4039	竚	1	82D3	7ADA	竚		
4041	豎	4	82D5	7AEA	豎		
4043	筭	17	82D7	7B53	筭		筭，異體字問題。

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4044	筋	1	82D8	7B6F	筋		
4045	箒	2	82D9	7B92	箒		
4048		1	82DC			形 <sup>竹</sup> 广 虎 <sup>口</sup>	箒，錯字，以程式全部取代。
4052	簾	7	82E0	7C34	簾		Unicode 字型呈現差異。
4055	粃	4	82E3	7C83	粃		
4063	藜	4	82EB	7CF5	藜		
4073	纒	1	82F5	7E6E	纒		
4078		22	82FA			巳 <sup>会</sup> 升	异，異體字問題。
4080	羣	351	82FC	7FA3	羣		
4081	翱	1	82FD	7FFA	翱		
4085	耻	2	8342	803B	耻		
4086	擲	2	8343	22D8F		扌 <sup>厶</sup> 剝	
4090	脚	19	8347	811A	脚		
4091	臯	12	8348	81EF	臯		
4094	館	1	834B	8218	館		
4097	芭	1	834E			艹 <sup>会</sup> 巳	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4104	莅	5	8355	8385	莅		
4105	菓	1	8356	83D3	菓		
4107	葱	17	8358	8471	葱		
4109	葛	1	835A	84AD	葛		
4115	藁	6	8360	85C1	藁		
4129	虬	3	836E	866C	虬		
4131	𪗇	3	8370	8842	𪗇		
4132		594	8371			血𠄎𠄎	眾，異體字問題。
4134	衛	832	8373	885E	衛		衛，異體字問題。
4136	袞	1	8375	887A	袞		
4137	袼	10	8376	889C	袼		
4138	袞	1	8377	88A0	袞		
4139	袴	46	8378	88B4	袴		
4140	裱	2	8379	88B5	裱		
4144	霸	2	837D	8987	霸		Unicode 字型呈現差異。
4145	羈	2	837E	898A	羈		Unicode 字型呈現差異。
4146	覩	23	83A1	89A9	覩		睹，異體字問

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
							題。
4154	譽	1	83A9	8AD0	譽		
4160	適	4	83AF	8B81	適		
4166	賄	1	83B5	8CC9	賄		
4173	駝	4	83BC	8EAD	駝		
4176	輒	6	83BF	8F19	輒		
4177	駢	2	83C0	8F27	駢		
4184	迹	78	83C7	8FF9	迹		
4186	遡	1	83C9	9061	遡		
4190	邳	5	83CD	90C4	邳		
4193	鈎	18	83D0	920E	鈎		鈎，異體字問題。
4195	鉢	70	83D2	9262	鉢		
4197	盞	1	83D4	936B	盞		
4203	隣	2	83DA	96A3	隣		鄰，異體字問題。
4209	鞞	2	83E0	9789	鞞		
4214	鞞	1	83E5	97C0	鞞		
4216	鞞	21	83E7	97C8	鞞		
4217	鞞	7	83E8	97E0	鞞		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4220	穎	3	83EB	9834	穎		
4221	頰	1	83EC	9833	頰		
4237	髡	6	83FC	9AE0	髡		
4240	髯	1	8440	9AF4	髯		
4242	鬪	86	8442	9B2D	鬪		
4243	鬪	5	8443	9B34	鬪		
4244		1	8444			木△資	待造字。
4252	鰓	6	844C			魚△眾	鰓，異體字問題。
4253	鳧	1	844D	9CF8	鳧		
4254	鷓	3	844E	9D7E	鷓		
4256	鷄	8	8450	9DC4	鷄		雞，異體字問題。
4260	麇	17	8454	9E9E	麇		
4262	麪	9	8456	9EAA	麪		
4266	鼉	1	845A	9F02	鼉		
4267	鼉	13	845B	9F08	鼉		
4268	鼉	12	845C	9F17	鼉		
4275	乂	2	8463	4E49	乂		
4278	亘	28	8466	4E98	亘		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4279	驄	2	8467	9A18	驄		
4296	堰	1	8478	5878	堰		
4300	臃	2	847C	267A6		月 厶 雀	
4311	召	4	84A9	4F4B	召		
4313	馭	6	84AB	22FBA		匪 厶 攵	
4340	撮	2	84C6	3A67		扌 厶 暴	
4342	倮	1	84C8	502E	倮		
4350	侶	1	84D0	5058	侶		
4371	僩	1	84E5	50F4	僩		
4409	冏	1	854C	518B	冏		同，錯字，以程式全部取代。
4418	璜	4	8555	74C4	璜		
4437	廩	16	8568	5EEA	廩		
4442	潛	3	856D	6F98	潛		Unicode 字型呈現差異。
4460	勅	137	85A1	52D1	勅		
4461	勗	1	85A2	52D4	勗		
4476		7	85B1			良 厶 尸	即，異體字問題。

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4494	賄	1	85C3	27D4A		貝 厶 甘	
4502	俎	1	85CB	723C	俎		
4515	呪	14	85D8	546A	呪		
4546	鷓	1	85F7	9D76	鷓		
4551	嶠	1	85FC	21F0F		山 厶 間	
4575	繼	2	8655	7E7F	繼		
4593		4	8667			形 厂 曲 比 京 口	麋，錯字，以 程式全部取 代。
4603	憇	2	8671	6187	憇		
4605	橙	1	8673	6195	橙		
4607	狫	1	8675	3E60		犛 厶 屯	
4617	襍	1	86A1	4671		衤 厶 屬	
4622	詒	1	86A6	8A43	詒		
4633	矚	2	86B1	3B2D		日 厶 爵	
4699	晷	18	86F3	6685	晷		
4702	塲	1	86F6	5872	塲		
4708	擲	3	86FC	22DCB		標 厶 寸	
4711	隧	1	8740	2145E		土 厶 遂	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4718	𧈧	1	8747	340C		𧈧	
4735	攏	1	8758	58E0	攏		
4738	睺	28	875B	777A	睺		
4742		1	875F			衣△執	褻，異體字問題。
4768	妬	12	8779	59AC	妬		妒，異體字問題。
4832	愴	5	87DB	61C0	愴		
4876	羴	1	8848	437D		羊△歷	
4883	榿	2	884F	2375B		木△虞	
4887	醯	1	8853	4908		酉△益	
4889	毳	1	8855	3CAA		登△毛	
4934	鬣	1	88A4	9B09	鬣		
4940	韵	2	88AA	97F5	韵		
4950	嶮	2	88B4	5D18	嶮		
4951	礪	3	88B5	7930	礪		
4966	癩	1	88C4	764E	癩		癩，異體字問題。
4981	鳧	3	88D3	9CEC	鳧		
4990	截	1	88DC	5DBB	截		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4996	斲	4	88E2	65B5	斲		
5015	甯	1	88F5	5BD7	甯		
5026		3	8941			形广回 示	廩，錯字，以程式全部取代。
5064	帆	1	8967	5FDB	帆		
5078		2	8975			亩会心	惠，錯字，以程式全部取代。
5095	来	2	89A8	6765	来		來，異體字問題。
5103	腮	1	89B0	43F0		月忍	
5105	埴	1	89B2	5860	埴		
5111	旆	7	89B8	65BE	旆		
5126	暮	3	89C7	8B29	暮		
5127	澥	3	89C8	6EB5	澥		
5144	構	22	89D9	8920	構		
5163	憂	2	89EC	621E	憂		
5173	漱	1	89F6	6F44	漱		漱，異體字問題。
5176		6	89F9			沉	沉，異體字問題。

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5201	拚	1	8A53	6335	拚		
5209	捫	1	8A5B	6386	捫		
5211	駟	1	8A5D	99F5	駟		
5230		9	8A70			形土畝 且	壇，異體字問題。
5289	慤	2	8ACD	6164	慤		
5290	携	4	8ACE	643A	携		
5310	烏	2	8AE2	8204	烏		
5313	漉	1	8AE5	3D32		氵 厶 虎	
5316	晉	2	8AE8	664B	晉		晉，異體字問題。
5319	晰	2	8AEB	6663	晰		
5328		3	8AF4			目 厶 丐	眇，異體字問題。
5407	箠	2	8BA6	7C3A	箠		
5434	湟	2	8BC1	6E7C	湟		
5437	并	455	8BC4	5E77	并		
5439	栢	7	8BC6	6822	栢		
5452	轆	1	8BD3	8F5C	轆		
5453	涅	3	8BD4	23D40		形 氵 日 工	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5466	倏	1	8BE1	5010	倏		
5483	眊	3	8BF2	7721	眊		
5541	蠹	1	8C6D	8827	蠹		蠹，異體字問題。
5548	楸	3	8C74	683F	楸		
5549	藁	2	8C75	85F3	藁		
5559	欸	4	8CA1	6B35	欸		
5582	鞣	1	8CB8	97B5	鞣		
5584	悞	6	8CBA	611E	悞		
5587	歛	3	8CBD	6B58	歛		
5591	杞	18	8CC1	233CC		木△巳	杞，異體字問題。
5592	桌	1	8CC2	3B9A		桌	
5617	迺	4	8CDB	900E	迺		
5625	滌	1	8CE3	3D8F		氵△隱	
5666	污	1	8D4D	6C5A	污		污，異體字問題。
5682	蠶	1	8D5D	881A	蠶		
5684	淖	1	8D5F	6E12	淖		
5695	勝	1	8D6A	3B3A		朕△巾	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5697	煑	1	8D6C	7151	煑		
5700	𦨭	1	8D6F	447D		舟 𦨭 𦨭	
5702	厨	26	8D71	53A8	厨		
5703	𪗇	6	8D72	9F53	𪗇		
5704	𪗈	10	8D73	6C0A	𪗈		𪗈，異體字問題。
5705	廐	35	8D74	5ED0	廐		廐，異體字問題。
5706	敍	55	8D75	654D	敍		敍，異體字問題。
5707	棧	3	8D76	6830	棧		
5723	𦍋	11	8DA8	4367		牛 𦍋 羊	
5747	瘠	1	8DC0	3FCA		疒 𦍋 脊	
5764	籩	3	8DD1	7C5E	籩		
5770	汧	1	8DD7			氵 𦍋 干	
5771	滋	1	8DD8	6FA8	滋		
5799	𪗉	3	8DF4	262FA		𠂇 𦍋 剡	
5807	𪗊	2	8DFC	4079		目 𦍋 辟	
5853	𪗋	3	C6CC	5DDB	𪗋		
5854	幺	2	C6CD	5E7A	幺		