

(六) WinXP：造字在 Windows XP 的對應字形。

(七) 構字式：Windows XP 無法對應字形改用構字式。

(八) 備註凡例：備註欄中記錄轉碼後字形及修改原因，凡例如下：

1. 異體字問題：為了使用者查詢和使用的方便，在處理異體字時最主要的方式是以標準字取代，除非是專有名詞或特殊情形，如：人名、地名等。例：造字編號 4134 的「衛」字，是「衛」的異體字，以標準字「衛」取代。
2. 錯字，以程式全部取代：與原書字形不符，並查詢教育部異體字字典確認非異體字後，皆歸類為錯字，以程式取代為正確字形。例：檔案中使用造字編號 2761 的「磻」字，而原書使用之字為「尨」，「磻」為錯字，以程式取代為正確字形「尨」。
3. Unicode 字型呈現差異：Unicode 字型與舊版造字有些微差異，但只是字體風格差異，實際上仍為同一個字，因此仍取 Unicode 字型。如編號 3985 的「璫」字，Unicode 字型呈現為「璫」，實際上仍為同一字。

附件一、《潛夫論箋校正》轉碼分析表

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
1032	憊	1	8FBB	2039D		𠄎 𠄎 心 𠄎	
1044	儻	1	8FC7	511B	儻		
1076	高	3	8FE7	5368	高		
1082	樟	1	8FED	3BC9		木 𠄎 樟	
1091	漣	1	8FF6	58CD	漣		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
1642	脉	2	93A9	8109	脉		
1857	蚕	1	94E3	86A0	蚕		
1981	讐	1	95C2	8B90	讐		讐，異體字問題。
2761	磻	1	9ABD	7888	磻		尠，錯字，以程式全部取代。
2808		1	9AEC			風△寿	彙，錯字，以程式全部取代。
2810	劒	1	9AEE	9B5D	劒		彳△元，錯字，以程式全部取代。
3787	冢	4	8152	51A2	冢		
3789	冲	1	8154	51B2	冲		沖，異體字問題。
3791	况	4	8156	51B5	况		況，異體字問題。
3800		1	815F			杀△刂	劒，異體字問題。
3804	効	2	8163	52B9	効		
3805	勅	5	8164	52C5	勅		
3814	却	2	816D	5374	却		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
3846	壻	2	81AF	58FB	壻		
3849	獎	1	81B2	596C	獎		獎，異體字問題。
3850	姪	1	81B3	59D9	姪		
3855	擘	1	81B8	5B7C	擘		
3858	寃	19	81BB	5BC3	寃		寃，異體字問題。
3860	尠	1	81BD	5C20	尠		
3868	卮	1	81C5	5DF5	卮		
3891	慙	3	81DC	6159	慙		
3924	菴	1	81FD	671E	菴		
3976	犁	2	8272	7282	犁		
3985	璫	1	827B	7447	璫		Unicode 字型呈現差異。
3996	疎	16	82A8	758E	疎		
4011	皞	2	82B7	76A1	皞		皞，異體字問題。
4031	杭	1	82CB	79D4	杭		
4035	穽	2	82CF	7A7D	穽		
4038	竈	1	82D2	7AC8	竈		
4040	竝	2	82D4	7ADD	竝		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4041	豎	1	82D5	7AEA	豎		
4070	縹	1	82F2	7DE4	縹		
4080	羣	42	82FC	7FA3	羣		
4091	臯	8	8348	81EF	臯		
4104	莅	1	8355	8385	莅		
4132		49	8371			血𠂇𠂇	眾，異體字問題。
4134	衛	1	8373	885E	衛		衛，異體字問題。
4142	裛	2	837B	8943	裛		
4145	羈	1	837E	898A	羈		Unicode 字型呈現差異。
4146	覩	5	83A1	89A9	覩		睹，異體字問題。
4172	屨	1	83BB	8E77	屨		
4184	迹	13	83C7	8FF9	迹		
4190	邳	8	83CD	90C4	邳		
4193	鈎	2	83D0	920E	鈎		
4242	鬪	9	8442	9B2D	鬪		
4260	廡	2	8454	9E9E	廡		
4267	鼈	1	845B	9F08	鼈		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4342	倮	1	84C8	502E	倮		
4460	勅	3	85A1	52D1	勅		
4507	吳	12	85D0	5434	吳		吳，異體字問題。
4732	胤	1	8755	2664D		𠂔ノ幺 月口	胤，異體字問題。
4768	妬	2	8779	59AC	妬		妒，異體字問題。
4822	尫	1	87D1	5C29	尫		
4825	闢	1	87D4	28D66		門△俞	
4904	尅	1	8864	5C05	尅		
4963	獠	3	88C1	2486C		犛△壹	
4966	癩	1	88C4	764E	癩		癩，異體字問題。
4996	斲	1	88E2	65B5	斲		
5192	隙	1	8A4A	969F	隙		
5310	烏	2	8AE2	8204	烏		
5343	蠹	1	8B44	27492		犛△虫	
5353	役	3	8B4E	4F07	役		
5363	暉	8	8B58	66CE	暉		
5478	飴	1	8BED	4D77	飴		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5584	愞	1	8CBA	611E	愞		
5588	恠	4	8CBE	6061	恠		
5604	𠄎	1	8CCE	3E26		𠄎	
5706	敘	39	8D75	654D	敘		敘，異體字問題。
5709	蟀	1	8D78	872F	蟀		
5770	汧	1	8DD7			汧 𠄎 汧	汧，異體字問題。
5783	教	3	8DE4	3A8D		𠄎 𠄎 𠄎	

二、手動取代表說明：

《潛夫論箋校正》檔案中出現「●」字形，共計 11 字，比對原書後以 Unicode 字形或構字式手動取代，並製作「●」字手動取代表，請參考附件二。欄位說明如下：

1. 頁碼：「●」字形所在位置之原書頁碼。
2. 檔案原文摘錄：摘錄《潛夫論箋校正》檔案有「●」字形的文句。
3. 原書字形：「●」在原書中之字形，以此字取代檔案原文的「●」。
4. 備註：記錄修改相同詞句的次數或其他事項。

附件二、《潛夫論箋校正》「●」字手動取代表

頁碼	檔案原文摘錄	原書字形	備註
p. 127	作為笥囊、裙●	𠄎 𠄎 申 𠄎 𠄎	

頁碼	檔案原文摘錄	原書字形	備註
p. 143	可以悚●	𦉑	
p. 202	年●以來	𦉑	
p. 258	示●寇敵	𦉑	
p. 270	皆奴怯畏●不敢擊	𦉑	
p. 396	斟尋、泊●	𦉑 𦉑乳	
p. 409	其嗣仲●居薛	虫 𦉑兀	
p. 416	申氏、●氏、沈氏	𦉑	
p. 431	●氏、近氏	𦉑	
p. 453	耕於●山	𦉑	
p. 456	六、院、●、高國	𦉑 𦉑 𦉑	