

《難經》舊版造字轉碼說明

中研院資訊所文獻處理實驗室
中央研究院語言所文獻語料小組
2010/07/06 丁致伶

一、舊版造字轉碼分析：

《難經》使用舊版造字 11 個，字頻 353 次，這 11 個造字中，皆可轉成 Windows XP 能顯示的字，字頻 353 次。

轉碼完成製作轉碼分析表，請參考附件一《難經》轉碼分析表，欄位說明如下：

- (一) 編號：Big5 造字空間為 6217 個，編號由 1 到 6217。
- (二) 造字：舊版造字。
- (三) 頻次：舊版造字在文件的出現次數。
- (四) Big5：造字的 Big5 碼。
- (五) Unicode：造字所對應的 Unicode 碼。
- (六) WinXP：造字在 Windows XP 的對應字形。
- (七) 構字式：Windows XP 無法對應字形改用構字式。
- (八) 備註凡例：備註欄中記錄轉碼後字形及修改原因，凡例如下：
 1. 異體字問題：為了使用者查詢和使用的方便，在處理異體字時最主要的方式是以標準字取代，除非是專有名詞或特殊情形，如：人名、地名等。例：造字編號 4134 的「衛」字，是「衛」的異體字，以標準字「衛」取代。

附件一、《難經》轉碼分析表

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
1642	脉	291	93A9	8109	脉		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
3825	疊	1	8178	53E0	疊		
4016	着	2	82BC	7740	着		
4028	稟	1	82C8	7980	稟		
4089	脇	7	8346	8107	脇		
4115	藁	3	8360	85C1	藁		
4131	劦	1	8370	8842	劦		
4134	衛	24	8373	885E	衛		衛，異體字問題。
4193	鈎	10	83D0	920E	鈎		
4207	霧	1	83DE	9736	霧		
5176		12	89F9			氵 厶 冗	沉，異體字問題。

二、手動取代表說明：

《難經》檔案中出現「●」字形，共計3字，比對原書後以Unicode字形或構字式手動取代，並製作「●」字手動取代表，請參考附件二。欄位說明如下：

1. 頁碼：「●」字形所在位置之原書頁碼。
2. 檔案原文摘錄：摘錄《難經》檔案有「●」字形的文句。

3. 原書字形：「●」在原書中之字形，以此字取代檔案原文的「●」。
4. 備註：記錄修改相同詞句的次數或其他事項。

附件二、《難經》「●」字手動取代表

頁碼	檔案原文摘錄	原書字形	備註
p. 98	掌中熱而●	𤑔	
p. 106	主●以下	𠂔 𠂔 𠂔	改為𠂔
p. 229	咳逆、●瘡	疒 𠂔 皆	