## 安裝漢字構形資料庫過程中發生停止不前的解決方式

中研院資訊所文獻處理實驗室

2008/3/21

在安裝漢字構形資料庫的過程中,如果遇到安裝進度停止不前的情況,有時可能 是因爲安裝字型檔產生問題,這時可試著用手動安裝字型檔的方式解決,手動安 裝字型檔的方式,請參考如下步驟:

一、請先開啓【檔案總管】,在C:\Program Files 裡新增一個資料夾 Cdphanzi



二、請在下載回來的 cdphanzi 壓縮檔上按滑鼠右鍵,將它解壓縮至資料夾 cdphanzi\

edphanz: 82,691 KB <b>開啓(Q)</b> 檔案總管(X) 搜尋(E) 掃描病毒	Setup Bootstrap for Visual Basic Set Microsoft Corporation SETUP LST LST 檔案 10 KB
7-Zip 🕨	開啓壓縮檔
開啓檔案(H)	解壓縮檔案
傳送到(№) ▶	解壓縮至此
	解壓縮至 "cdphanzi\"
剪下(I)	測試壓縮檔
複製( <u>C</u> )	加入壓縮檔

## 解完壓縮後:



## 三、至解壓縮產生的 cdphanzi\資料夾中,在「類型」上按一下滑鼠左鍵,將檔案排序

名稱	大小	類型 🔺	修改日期
🐮 bnucdp	6,395 KB	ACDSee6 TTF 圖像	2007/2/15 下午 01:52
衝 bnucdpv	151 KB	ACDSee6 TTF 圖像	2003/6/20 上午 10:15
📧 cdpbronz	2,336 KB	ACDSee6 TTF 圖像	2007/2/15 上午 09:35
📧 cdpchubs	1,865 KB	ACDSee6 TTF 圖像	2007/5/22 下午 02:35
📧 cdpjiagu	956 KB	ACDSee6 TTF 圖像	2007/1/4 上午 10:53
衝 hzcdp01b	2,983 KB	ACDSee6 TTF 圖像	2007/2/1 上午 10:58
😰 hzcdpO1cbs	3,149 KB	ACDSee6 TTF 圖像	2007/4/30 下午 04:26
衝 hzcdp01j	1,750 KB	ACDSee6 TTF 圖像	2006/8/31 上午 11:33
衝 hzcdp01k	5,043 KB	ACDSee6 TTF 圖像	2006/9/19 下午 03:49
衝 hzcdp01m	3,894 KB	ACDSee6 TTF 圖像	2006/9/19 下午 03:49
衝 hzcdpO2b	2,880 KB	ACDSee6 TTF 圖像	2007/2/9 上午 10:14
📧 hzcdpO2cbs	3,047 KB	ACDSee6 TTF 圖像	2007/4/30 下午 05:09
📧 hzcd.p02k	5,751 KB	ACDSee6 TTF 圖像	2007/1/19 下午 04:10
🐮 hzcdpO2m	4,504 KB	ACDSee6 TTF 圖像	2007/1/19 下午 04:10
📧 hzcd.p03b	2,672 KB	ACDSee6 TTF 圖像	2006/11/8 上午 10:34
📧 hzcd.p03cbs	3,099 KB	ACDSee6 TTF 圖像	2007/4/30 下午 06:08
📧 hzcd.p03k	6,012 KB	ACDSee6 TTF 圖像	2006/8/4 上午 09:41
衝 hzcd.p03m	4,781 KB	ACDSee6 TTF 圖像	2006/4/14 下午 04:30
🐮 hzcdpO4b	3,055 KB	ACDSee6 TTF 圖像	2006/12/29 下午 04:
🐮 hzcdpO4cbs	301 KB	ACDSee6 TTF 圖像	2007/4/30 下午 06:09
🐮 hzcdpO4k	6,401 KB	ACDSee6 TTF 圖像	2006/8/4 上午 09:20
😰 hzcdpO4m	4,857 KB	ACDSee6 TTF 圖像	2006/8/4 上午 09:35
😰 hzcdp05k	6,528 KB	ACDSee6 TTF 圖像	2006/12/13 上午 11:
衝 hzcdp05m	4,977 KB	ACDSee6 TTF 圖像	2006/12/13 上午 11:
😰 hzcdpO6k	6,928 KB	ACDSee6 TTF 圖像	2007/1/28 上午 10:56
😰 hzcdpO6m	5,129 KB	ACDSee6 TTF 圖像	2007/1/28 上午 10:56
😰 hzcdp07k	7,020 KB	ACDSee6 TTF 圖像	2007/3/9 上午 10:37
😰 hzcdp07m	5,551 KB	ACDSee6 TTF 圖像	2007/3/9 上午 10:37
😰 hzcdp08k	5,840 KB	ACDSee6 TTF 圖像	2007/2/9 上午 11:04
😰 hzcdpO8m	4,394 KB	ACDSee6 TTF 圖像	2007/2/9 上午 11:05
📧 hzcdp09k	276 KB	ACDSee6 TTF 圖像	2007/3/13 下午 04:18
🖭 hzcdp09m	237 KB	ACDSee6 TTF 圖像	2007/3/13 下午 04:18
COMDL032.0CX	137 KB	ActiveX 控制項	1998/6/24 上午 12:00

三、點選檔案類型為 TTF 圖像的字型檔使之反白(按住 shift 鍵,可一次點選多個檔案)。將它們拖曳到 C:\Program Files\Cdphanzi



四、開啓【控制台-字型】



五、在【控制台-字型】裡,點選【檔案-安裝新字型】



五、將安裝新字型的路徑指到 C:\Program Files\Cdphanzi,會出現一系列字型清

- 🔲 新增字型 × 字型清單(F): 確定 中研院甲骨文 (True Type) 中研院甲骨交重文 (True Type) 中研院金文 (True Type) 中研院金文重文一 (True Type) 中研院金文重文二 (True Type) 中研院金文重文二 (True Type) ~ 闢閉 &= (ffoefype) 文二 (TrueType) 文三 (TrueType) 文四 (TrueType) 帛文字 (TrueType) 全選(S) 中研院金文重文 中研院楚系簡帛 ¥ c:\...\cdphanzi 磁碟機(♡): 網路... 🖃 c: ¥ /:0 🦰 ^ 🗁 Program Files 注意:請不要勾選「將字型 📂 Cdphanzi 複製到字型資料夾」選項 V ■將字型複製到字型資料夾(C)
- 單,請點【全選】後再選擇【確定】

六、完成上述步驟後,再執行 setup,進行正常的安裝步驟。



七、如遇到詢問是否要保留檔案的對話框,請選擇「是」,保留檔案。

八、安裝完畢後,請重新啓動電腦。