

出土文獻轉碼程序說明—以《郭店楚墓竹簡》為例

中研院資訊所文獻處理實驗室
中央研究院語言所文獻語料小組
2009/10/07 丁致伶

「中央研究院古漢語語料庫」建構始於一九九〇年，是應漢語史研究需求而建構的語料庫。這個語料庫又依是否經過斷詞及加標詞類而分成兩類，即未加標的素語料庫以及有標注的標記語料庫。目前素語料庫所蒐集的語料涵蓋上古漢語（先秦至西漢）、中古漢語（東漢魏晉南北朝）、近代漢語（唐五代以後）大部分的重要語料，其中上古漢語的出土文獻部份約 42 本書，分為素語料與標記語料兩種版本，兩者文本皆為語言所編輯版本，未來皆將逐步提供線上檢索。

出土文獻目前的缺字表達方式，共有以下兩種：

1. 使用 Big5 編碼的瀚典全文檢索系統造字檔

部份出土文獻是採用Big5（收錄 13,051 字）編碼的瀚典全文檢索系統造字檔¹（以下簡稱為舊版造字）以解決缺字問題，處理缺字的方式是在Big5的使用者造字區（FA40~C8F1）增補新字，由於Big5造字區只能容納 6,217 字，不敷使用，且於線上檢索不易。在電腦中文編碼環境整個轉換為Unicode之下，古漢語語料庫也決定改用Unicode（收錄 20,902 字的版本），將原為Big5編碼的舊版造字轉為Unicode，但Unicode仍然無法解決大量低頻缺字的問題，因此另外採用構字式²來表達Unicode缺字。

2. 使用 Big5 編碼的語言所出土造字檔

¹ 瀚典全文檢索系統造字檔由中研院計算中心開發，民國八十四年正式上線，主要運用於中央研究院舊版的[漢籍電子文獻資料庫](#)，故又稱為舊版漢籍造字，或簡稱為舊版造字。

² 構字式由中研院資訊所文獻處理實驗室開發，有關構字式的表達與使用方式，請參考〈[構字式的處理技巧](#)〉一文。

另一部份出土文獻是以語言所自行在 Big5 的使用者造字區 (FA40~C8F1) 增補的出土造字檔 (chu7.tte, 以下簡稱為出土造字) 來處理缺字, 因自造字形不利於檔案交換且無法在網頁上顯示或查詢, 故需將原為 Big5 編碼的出土造字轉換為 Unicode, 若為 Unicode 未收之缺字, 則用構字式表達。

這次轉碼主要工作是把出土文獻檔案中的舊版造字或出土造字, 轉換成 Windows XP 能支援的 Unicode 字形和構字式, Unicode 目前共收錄漢字 70,194 個字, 而 Windows XP 只能支援其中的 20,902 個字 (詳如表一), 不支援之字將以構字式表達。例: 出土造字編號 978 的「戴」字, Unicode 編碼是 4CD2, 由於 XP 並不支援, 仍需使用構字式「戔△鳥」表達。

表一、Unicode 的字數及編碼區段

Unicode	新增字數	新增編碼區段	總字數	WinXP
1.1 版	20,902	4E00-9FFF	20,902	支援
3.0 版	6,582	3400-4DFF	27,484	不支援
3.1 版	42,710	20000-2A6D6	70,194	不支援

一、出土文獻缺字轉碼問題與解決方式

缺字轉碼的原理是比對新舊版本造字的碼區對應, 整理出一張字碼對應表, 然後由程式依照此對應表進行轉碼即可; 然而出土文獻的轉碼並非單純的電腦作業, 在轉碼的過程中仍有些需人工處理的問題, 說明如下:

(一) 異體字問題

出土文獻以保留原書字形為主, 異體字不以標準字替換, 但若舊

版造字或出土造字的字形，與 Unicode 或漢字構形資料庫所收字形，僅為部件位置或異寫的差異，並無改變該字字義，則直接用已收錄的 Unicode 字形或構字式取代。以《郭店楚墓竹簡》為例：檔案使用出土造字的「色△頁」字，但「色△頁」與漢字構形資料庫所收的「𠄎」字，只有部件位置的差異，並無改變該字字義，因此直接以構字式「色△頁」取代。但若無法確定字形是否可取代時，將與語言所討論後再決定。

（二）校對問題

轉碼過程中，每個出土文獻內的舊版造字或出土造字，至少需與原書比對確認一次，檢查使用的之字是否正確，若發現錯字，則以程式全部取代為正確字形。

以原書為準，若舊版造字或出土造字與書上字形不同，並查詢教育部異體字字典確認非異體字，皆歸類為錯字，以程式取代為正確字形。以《郭店楚墓竹簡》為例：檔案中使用出土造字的「聿△〇ノ」字，而原書（《郭店楚墓竹簡》）用字為「聿」，查詢教育部異體字字典確認「聿」並非「聿△〇ノ」之異體字，因此歸為錯字，以程式取代為正確字形「聿」。但若無法判斷字形的正確性時，將與語言所討論後再決定。

二、出土造字簡介

有關舊版造字的轉碼程序與處理方式請參考〈[古漢語轉碼程序說明—以《左傳》為例](#)〉一文。本文將針對出土造字的轉碼程序與處理方式加以說明。

出土造字是以語言所自行在 Big5 使用者造字區 (FA40~C8F1) 增補的造字檔，使用者造字區一共可容納 6,217 字，出土造字計有 3,904 字，其中有 88 個字形重複，因此實際造字數為 3,816 字。在

轉碼過程中，出土造字將改由 Unicode 或構字式表達，需先整理出一張字碼對應表，再與漢字構形資料庫比對，確認那些出土造字為 Unicode 或漢字構形資料庫已造字形，而未造之字將進行造字；其中 3,090 字為 Unicode 和漢字構形資料庫已造字形，而未造字形計 258 字，待與原書校對確認字形後將進行造字。此外，有 470 字暫不造字，詳細情形可參考下表：

暫不造字的出土造字統計	
原因	字數
異寫字，可參考其他字形。	89
字形有疑問，待確認。	74
非楷書字形，為不明符號。	10
古漢字，需另行處理。	214
合文	26
其他	57
合計	470

三、出土造字轉碼資料庫簡介

缺字轉碼是比對新舊版本造字的碼區對應，整理出一張字碼對應表，然後由程式依照此對應表進行轉碼，因此製作對應表時需使用到 Microsoft Access 資料庫，為方便理解，將先介紹支援轉碼並記錄轉碼資料的資料庫。轉碼資料庫中有三個重要的表格：造字頻次表、造字表、漢籍用字表。造字頻次表主要記錄出土造字在檔案中出現的

頻次；造字表則記錄了出土造字的基本資料，以及所對應的 Unicode 和構字式；漢籍用字表則是用以記錄轉碼時所遇到的問題和解決方式。針對上述三個表格，進一步說明如下：

(一) 「造字表」：Big5 造字空間為 6,217 個，編號由 1 到 6217，造字都存在這 6,217 個碼區裏。造字表記錄出土造字之字形、字碼、相對應的構字式、Unicode，是出土造字的基本資料表，也是程式執行轉碼時的依據；在一般狀況下，轉碼程式會根據造字表的資料進行轉碼，將出土造字轉成對應的 Unicode 字形；若無對應之 Unicode 字形，則會轉成對應的構字式。另外，造字表中有一個「確認」欄，每個出土造字至少要比對原書一次，確認造字字形無誤，當比對原書字形無誤時，便要在確認欄填上 1，表示已確認字形無誤，如有誤則填上 2。除了已有 Unicode 字形或構字式對應的隸定字之外，出土造字中還包含許多漢字構形資料庫未收錄的古漢字，因不確定其對應的現代楷書字形，所以無法使用風格碼³表達，暫以「&」符號加該字在 Big5 使用者造字區的內碼表示，在確認欄填上 4。

(二) 「造字頻次表」：當程式分析電子文獻時，會自動計算每個出土造字在檔案中出現的頻次，分別記錄在這個資料表中。

(三) 「漢籍用字表」：校對過程中發現的問題和處理方式記錄在此。此表以一個轉碼檔案為單位，每個檔案各有兩個欄位：

1. 字形記錄欄：當電子文獻檔案所使用的出土造字字形與原書不同，或有其他特殊情形（如：異體字、錯字……），需要以其他字形取代時，在此記錄轉碼後希望呈現的字形，轉碼程式會優先將

³ 風格碼為漢字構形資料庫表達古漢字的方式，是以該古漢字的現代楷書字形加上其出處來表達，詳細說明請參考〈[漢字構形資料庫的研發與運用](#)〉文中第一章第六小節。

出土造字轉為此處所記錄的字形。

2. 修訂代號欄：處理人員將所遇到的特殊情形，以代號記錄於此，以便日後檢視。修訂情形如下：

(1) 錯字，以程式全部取代：以正確的 Unicode 字形或構字式取代錯誤的字形，修訂代號為 1。

(2) 異體字問題：出土造字字形與 Unicode 或漢字構形資料庫所收字形，只有部件位置或異寫的差異，並無改變該字字義，則用已收錄的 Unicode 字形或構字式取代，修訂代號為 2。

四、出土造字轉碼流程

出土造字在轉碼的程序上分為兩個階段：第一階段處理出土造字的轉碼，將其轉為 Unicode，若無對應之 Unicode，則轉為構字式；第二階段處理構字式，若為漢字構形資料庫未收錄字形，將進行造字。此處主要說明第一階段，以《郭店楚墓竹簡》為例說明轉碼程序，詳細處理方式請參考附錄一〈《郭店楚墓竹簡》出土造字轉碼說明〉。

(一) 將《郭店楚墓竹簡》word 電子檔文本貼到 NotePad 後，儲存為 txt 檔案，再以程式計算 txt 檔中每個出土造字出現的字頻，結果會自動記錄於造字頻次表中。《郭店楚墓竹簡》電子檔共有 570 個出土造字，頻次共計 1,511 次。

(二) 將 570 個出土造字一一比對原書，依核對字形之結果處理如下：

1. 造字非異體字且符合原書字形，則在「造字表」的「確認欄」填上 1。例：出土造字「繇」字，分析後頻次為 17，表示該字在檔案中出現 17 次，比對原書，發現 17 次皆符合原書字形，因此在「造字表」的「確認欄」填上 1，表示此字正確。

2. 出土造字字形錯誤，或是需轉換成已收錄的 Unicode 或構字式之異體字，則在「造字表」的「確認欄」填上 2，依以下幾種情況有不同的處理方式：
 - (1) 造字不符合原書字形，且查詢教育部異體字字典確認非異體字，即為錯字，則在「漢籍用字表」的「字形記錄欄」寫上正確的 Unicode 字形或構字式，並在「修訂代號欄」填寫修訂代號 1；但若無法判斷字形的正確性時，將與語言所討論後再決定。例：造字編號 8 的「聿△8ノ」字，而原書使用之字為「聿」，查詢教育部異體字字典確認「聿」並非「聿△8ノ」之異體字，因此歸為錯字，將「聿」填至「漢籍用字表」的「字形記錄欄」，並在「修訂代號欄」填上 1。
 - (2) 造字為異體字，與 Unicode 或漢字構形資料庫所收字形，只有部件位置或異寫的差異，並無改變該字字義，將以已收錄的 Unicode 字形或構字式取代；在漢籍用字表填上標準字形，並在「修訂代號欄」填寫修訂代號 2；但若遇到無法確定是否可取代時，將與語言所討論後再決定。例：造字編號 25 的「色△頁」字分析後頻次為 1，表示該字在檔案中出現 1 次，是漢字構形資料庫已收錄字形「𠃉」的異體字，只有部件位置的差異，並無改變該字字義，因此在「漢籍用字表」填上構字式「色△頁」，並在「修訂代號欄」填上 2。
3. 出土造字字形為漢字構形資料庫未收錄的古漢字，因不確定其對應的現代楷書字形，所以無法使用風格碼表達，則在「造字表」的「確認欄」填上 4。例：編號 3993 為出土造字中漢字構形資料庫未收錄的古漢字，因不確定其對應的現代楷書字形，所以無法使用風格碼表達，而該字在 Big5 使用者造字區的內碼為 82A5，暫以「&82A5」表示，並在「確認」欄填上 4。

- (三) 以程式執行轉碼，將出土造字轉為對應的 Unicode 或構字式；轉碼時，程式將優先採用「漢籍用字表」的「字形記錄欄」之字形，若未記錄其他字形，則採用「造字表」所記錄之 Unicode 或構字式。轉碼完成檔案為「郭店楚墓竹簡.txt」。
- (四) 檢查構字式，將轉碼完成的「郭店楚墓竹簡.txt」檔另存為「郭店楚墓竹簡.doc」檔，在 Word 裏執行構字式轉字形的功能，得到轉為字形後的「郭店楚墓竹簡☆.doc」檔。確認構字式的正確性，並檢查 txt 檔內的構字式字形，是否皆已收錄於漢字構形資料庫中，未收錄字形將進行造字。
- (五) 除了出土造字之外，轉碼完成的 txt 檔中還可能有錯字或以「★」符號代表的缺字，由於校對錯字本不屬於轉碼工作範圍，除非偶然發現才會修改。而「★」符號將會在完成缺字轉碼後檢查 txt 檔，如 txt 檔中有這符號且與原書不符時，與語言所討論後，將在 txt 檔手動修改為符合語言所確認字形的 Unicode 或構字式，以上手動修改的字形皆會填入手動取代表，做為日後檢視或修正的依據。
- (六) 除了出土造字以外，出土文獻內含有大量的符號，為了統一符號，在完成缺字轉碼，並與語言所助理盧秋蓉小姐討論過後，將會以討論後的符號取代原本 txt 檔內的符號。但若原符號為 NotePad 不支援的符號，為避免原符號改變，將先在 word 修改後再貼到 NotePad 上，最後才進行轉碼程序；例：NotePad 不支援符號「□」，為避免原符號改變，與語言所討論後，先在 word 上修改為 NotePad 可支援的「■」符號，再貼到 NotePad 上，最後才進行轉碼程序。以上手動修改的符號皆會填入手動取代表，做為日後檢視或修正的依據。

五、整理轉碼文件

完成轉碼後，交回語言所的檔案共有三個：

- (一) 完成轉碼的 txt 檔。其中包含 WinXP 支援的 Unicode 字形，以及用構字式表達的造字；另以「&+造字內碼」表達古漢字缺字。
- (二) 轉碼程序說明文件。包括以下幾個部份：
 1. 轉碼程序說明：說明轉碼的原因和轉碼處理流程。
 2. 轉碼分析表與說明：記錄每個出土造字轉碼的結果，並於備註欄記錄人工處理的情形，請參考附錄一〈《郭店楚墓竹簡》出土造字轉碼說明〉。
 3. 手動取代表與說明：記錄手動取代的詳細內容，做為日後檢視或修正的依據，請參考附錄一〈《郭店楚墓竹簡》出土造字轉碼說明〉。
- (三) 統計出土造字轉碼表。統計每個檔案的出土造字轉碼字數，請參考附錄二〈出土文獻轉碼成果統計〉。

附錄一、《郭店楚墓竹簡》出土造字轉碼說明

中研院資訊所文獻處理實驗室
中央研究院語言所文獻語料小組
2009/09/03 丁致伶

轉碼主要工作是把檔案中的語言所出土造字轉換成 Windows XP 能支援的 Unicode 字形和構字式，Unicode 目前共收錄漢字 70,194 個字，而 XP 只能支援 20,902 個字（詳如表一），不支援之字將以構字式表達。例：造字編號 1 的「𠂔」字，Unicode 編碼是 23CE0，由於 XP 並不支援，仍需使用構字式「; Δ母」。

表一、Unicode 的字數及編碼區段

Unicode	新增字數	新增編碼區段	總字數	WinXP
1.1 版	20,902	4E00-9FFF	20,902	支援
3.0 版	6,582	3400-4DFF	27,484	不支援
3.1 版	42,710	20000-2A6D6	70,194	不支援

一、出土造字轉碼分析：

《郭店楚墓竹簡》使用出土造字 570 個，字頻 1,511 次，這 570 個造字中，12 個可轉成 Windows XP 能顯示的字，字頻 47 次；另外 527 個字必須轉成構字式，字頻 1,429 次；另有 31 個字必須轉成「& +造字內碼」，字頻 35 次。

轉碼完成製作轉碼分析表，請參考附件一《郭店楚墓竹簡》轉碼分析表，欄位說明如下：

- (一) 編號：Big5 造字空間為 6,217 個，編號由 1 到 6217。
- (二) 造字：出土造字。
- (三) 頻次：出土造字在文件的出現次數。
- (四) Big5：造字的 Big5 碼。

- (五) Unicode：造字所對應的 Unicode 碼。
- (六) WinXP：造字在 Windows XP 的對應字形。
- (七) 構字式：Windows XP 無法對應字形改用構字式。
- (八) 備註凡例：備註欄中記錄轉碼後字形及修改原因，凡例如下：
1. **異體字問題**：檔案內的出土造字與 Unicode 或漢字構形資料庫所收字形，僅僅只有部件位置或異寫的差異，並無改變該字字義，以 Unicode 字形或漢字構形資料庫所收字形的構字式取代。例：造字編號 25 的「色𠄎頁」字，是漢字構形資料庫所收字形「𩇛」的異體字，僅僅只有部件位置或異寫的差異，並無改變該字字義，因此以漢字構形資料庫所收字形的構字式「色𠄎頁」取代。
 2. **錯字，以程式全部取代**：與原書字形不符，並查詢教育部異體字字典確認非異體字後，皆歸類為錯字，以程式取代為正確字形。例：檔案中使用造字編號 8 的「聿𠄎𠄎ノ」字，而原書使用之字為「聿」，查詢教育部異體字字典確認「聿」並非「聿𠄎𠄎ノ」之異體字，因此歸為錯字，以程式取代為正確字形「聿」。
 3. **待造字**：Unicode 及漢字構形資料庫皆未收錄的出土造字，正在等待補造字中，所以「造字」欄空白無法看到字形。如編號 46 的「土𠄎寺」。
 4. **古漢字缺字**：檔案內的出土造字為漢字構形資料庫未收錄的古漢字，因不確定其對應的現代楷書字形，所以無法使用風格碼表達，暫轉為「&」符號加該字在 Big5 使用者造字區的內碼表示。例：編號 3993 為漢字構形資料庫未收錄的古漢字，因不確定其對應的現代楷書字形，所以無法使用風格碼表達，而該字在 Big5 使用者造字區的內碼為 82A5，暫轉為「&82A5」表示。

附件一、《郭店楚墓竹簡》轉碼分析表

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
1	洵	4	FA40	23CE0		氵 ㄩ 母	
2	繇	17	FA41	431B		繇	
3	室	3	FA42			宀 ㄩ 壬	
5	命	1	FA44	20D74		口 ㄩ 命	
6	慶	17	FA45			礻 尸 且 又 口	
7	徑	2	FA46			辵 彳 它 止 口	
8		11	FA47			聿 ㄩ ㄨ ノ	聿，錯字，以 程式全部取 代。
9	線	1	FA48			纟 ㄩ 泉	
10	慳	1	FA49			忄 ㄩ 型	
11	頻	2	FA4A			光 ㄩ 頁	
12	息	67	FA4B			身 ㄩ 心	
13	遜	12	FA4C	908E	遜	遜	
15	呂	17	FA4E	20BAF		己 ㄩ 口	
16	廡	7	FA4F			廡 ㄩ 肤	
17	憲	1	FA50			需 ㄩ 心	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
18	夤	1	FA51			來厶母	
19	燧	9	FA52			既厶火	
20	膚	5	FA53			虎厶皆	
21	熹	8	FA54	2276B		壹厶心	
22	恣	3	FA55	38FD		女厶心	
23	脊	1	FA56	661A	脊	脊	
24	慙	1	FA57			艸厶心	
25		1	FA58			色厶頁	色厶頁，異體字問題。
26	蝨	1	FA59			本厶虫	
27	絕	1	FA5A			矣厶色	
28	紉	6	FA5B	25FC6		糸厶司	
29	設	6	FA5C			司厶殳	
32	偽	9	FA5F	2283F		忄厶為	
33	唇	21	FA60			虎厶口	
35	殺	1	FA62			形厶冫 下殳厶	
36	衍	32	FA63	275DF		行厶人	
37	畢	18	FA64			厶厶辛	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
38	樽	12	FA65			卩厶尊	
39	習	5	FA66			双厶白	
40	宥	2	FA67	219CD		宀	
41	淖	2	FA68			冫厶淖	
42	孛	4	FA69	21946		丑厶子	
44	愁	8	FA6B			我厶心	
45	檉	1	FA6C			勹木白 王口	
46		1	FA6D			土厶寺	待造字。
47	悚	1	FA6E	3939		忄厶求	
48	壘	9	FA6F			來厶止	
49	逋	3	FA70	489C		辵厶帝	
51	蚤	2	FA72			方厶虫	
52	蠶	1	FA73			繇厶止	
53	訶	19	FA74			言厶訶	
55	頰	1	FA76			矣厶頁	
56	政	1	FA77			正厶攴	
58	廠	3	FA79	20A9A		廠	
59	憲	1	FA7A			亡厶壬	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
						厶心	
60	黻	1	FA7B			形卍兼 支口	
61	息	3	FA7C			ノ厶囚 厶心	
62	息	8	FA7D	226A7		百厶心	
63	忖	6	FA7E			八厶人 厶心	
64	悱	2	FAA1	3949		忄厶音	
65	念	2	FAA2			含厶心	
66	穉	1	FAA3			形豕夕 于口	
67	滯	2	FAA4	3D06		氵厶帝	
68	逡	3	FAA5			辶厶及	
69	希	2	FAA6	38C7		希	
70	輶	1	FAA7	28371		車厶乘	
71	懷	1	FAA8	2273A		忄厶哀	
72	彊	2	FAA9			彊厶心	
73	勳	4	FAAA			車厶刃	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
74	𪗇	1	FAAB			邑△水	
75	𪗈	23	FAAC			忄△矣	
76	休	1	FAAD	3CBB		亻△水	
77	悔	14	FAAE	22603		忄△母	
78	迨	3	FAAF			辶△化	
79	遊	9	FAB0			形△辶 从羊	
82	舉	2	FAB3	399B		與△心	
83	𪗉	1	FAB4			形△于 口	
84	懸	1	FAB5			晏△心	
85	𪗊	1	FAB6			占△田 △火	
86	𪗋	1	FAB7			形△于 口	
87	𪗌	15	FAB8			𪗌△王	
88	𪗍	3	FAB9			𪗍△ノ	
89	旗	1	FABA			𪗍△共	
90	習	1	FABB			双△自	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
91	牒	1	FABC			形片卜 日刀口	
92	迨	1	FABD			形辶己 口	
93	蕙	1	FABE			形艹口 采心	
94	朮	5	FABF			才木匕	
95	墜	25	FAC0			形陀土 口	
96	負	1	FAC1			勻会貝	
97	曩	3	FAC2			日会棗	
98	戔	3	FAC3			厶会戈	
99	矧	3	FAC4			形厶戈 司	
100	皐	1	FAC5			囟会辛	
101	賈	1	FAC6			雨会頁	
102	葡	2	FAC7	26BDE		形艹ナ 用	
103	誰	1	FAC8			壹木隹	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
104	𨇰	1	FAC9			𨇰車己 止口	
105	𨇱	1	FACA			𨇱木豆 支口	
106	𨇲	1	FACB			𨇲纟厶 习口	
107	𨇳	1	FACC			𨇳厶卒	
108	𨇴	1	FACD			𨇴厶∞ 大	
109	𨇵	1	FACE			𨇵厶幣	
110	𨇶	1	FACF	4788		𨇶貝厶為	
111	𨇷	1	FAD0	20DB7		𨇷	
113	𨇸	1	FAD2			𨇸貝厶壽	
114	𨇹	1	FAD3			𨇹𠂇富 口十口	
116	𨇺	1	FAD5	39BF		𨇺	
117	𨇻	1	FAD6			𨇻厶酒	
118	𨇼	2	FAD7			𨇼业𠂇 八大支	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
						𠄎	
119	戔	1	FAD8			豆厶戈	
121	𠄎	1	FADA			曷厶攴	
123	莖	1	FADC			苾厶土	
126	演	1	FADF			宀厶決	
127	𠄎	3	FAE0			鳥厶左	
128	塋	1	FAE1			朋厶土	
130	𠄎	1	FAE3			形木只 虫𠄎	
131	溪	1	FAE4			形汜心 糸𠄎	
132	𠄎	21	FAE5			𠄎	
133	𠄎	1	FAE6			开厶虫	
134	𠄎	1	FAE7			工厶虫	
135	𠄎	1	FAE8	43E6		月厶舌	
136	𠄎	1	FAE9			形立自 欠白𠄎	
137	𠄎	1	FAEA			形辶車 𠄎	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
138	岢	9	FAEB	65F9	岢	岢	
139	隆	2	FAEC	28ED0		形卩豕 土	
140	戢	4	FAED	39B7		甬厶戈	
141	聃	6	FAEE	2659E		昏厶耳	
142	罷	6	FAEF			羽厶能	
143	豕	6	FAF0	27C4C		厶厶豕	
144	貨	1	FAF1			形亻石 貝	
145	駟	1	FAF2			鳥厶此	
146	跨	1	FAF3			缶厶夸	
147	蕙	1	FAF4	26CDA		艹厶是	
148	厝	1	FAF5	20A84		厂厶苗	
156	灑	12	FAFD	287FB		灑	
163	衙	1	FB45	885C	衙	衙	
182	会	6	FB58	4F8C	会	会	
183	恣	3	FB59			形乚幺 一	
184	慮	1	FB5A			慮厶心	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
186	覘	1	FB5C	899C	覘	覘	
187	稔	1	FB5D			矛△命	
188	哭	7	FB5E	20CF5		口△文	
189	覷	1	FB5F			形袁止 見□	
191	忖	2	FB61			忖△忖	
192	孝	7	FB62	21948		孝	
193	隼	1	FB63			化△止	
194	雒	1	FB64	28FDC		谷△隹	
195	复	7	FB65			复	
196		1	FB66			形业干 臣又□	形犇臣又□， 異體字問題。
197	壘	3	FB67			難△土	
198	斂	1	FB68			光△女	
199		1	FB69			作△又	彳△复，異體 字問題。
200	賁	1	FB6A			宀△貝	
201	零	1	FB6B	290A3		雨△各	
202	瓶	1	FB6C			片△百	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
204	繆	1	FB6E			纟 厶 穆	
205	紉	1	FB6F			纟 厶 才	
206		7	FB70			形 強力 □	彳，異體字問題。
207	崇	2	FB71			出 厶 木	
208	潛	2	FB72			形 立 自 欠 白 □	
209	連	4	FB73			辵 厶 車	
211	囡	1	FB75			口 厶 毛	
212	篲	1	FB76			竹 厶 四 厶 隹	
213	童	2	FB77			辵 厶 童	
214	筭	11	FB78	421E		竹 厶 高	
215	茈	1	FB79			艹 厶 兆	
216	霏	1	FB7A			雨 厶 〇 毛	
217	筏	1	FB7B	38E4		彳 厶 爻	
218	閱	1	FB7C	28CEE		閱	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
219	迓	4	FB7D	284DA		辶△兌	
221	副	1	FBA1			畜△厶	
222	巔	1	FBA2			尔△厶 ^{oo} 貝	
223	戢	2	FBA3			奇△厶戈	
224	迓	1	FBA4			辶△己	
225	褔	1	FBA5			礻△厶富	
226	蠱	1	FBA6			為△厶虫	
227	蟲	1	FBA7			白△厶虫	
228	蝥	1	FBA8	27377		若△厶虫	
230	猷	1	FBAA			豸△厶犬	
232	惹	3	FBAC			艹△厶女 △厶心	
233	憇	7	FBAD	2274A		憇	
234	凵	1	FBAE			同△厶示	
235	癭	1	FBAF	21489		癭	
236	貴	1	FBB0			虫△厶貝	
237	貢	2	FBB1			亡△厶貝	
238	疒	1	FBB2			疒△厶方	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
239	悉	24	FBB3	3905		悉	
240	質	1	FBB4			弼 厶 貝	
241	厠	1	FBB5			厂 厶 句	
242	贓	2	FBB6			臧 厶 貝	
243	晁	2	FBB7			日 厶 束	
244	邨	3	FBB8			或 厶 卩	
245	幽	3	FBB9			冂 丨 纟 一 口	
246	兕	1	FBBA	21D49		兕	
247	裨	2	FBBB			衤 厶 畏	
248	慇	4	FBBC	22932		龍 厶 心	
249	芙	4	FBBD			艹 厶 犬	
252	費	1	FBC0	25131		弗 厶 目	
253	隍	3	FBC1	2125A		隍	
255	豸	1	FBC3			豸 厶 山	
257	穿	5	FBC5			穿	
258	佃	1	FBC6	3441		亻 厶 出	
259	勑	8	FBC7			勑	
260		1	FBC8			冂 亻 十	待造字。

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
						川口	
261	彡	4	FBC9			彡会人	
262	衤	3	FBCA			衤 厶工	
263	孛	2	FBCB	2195D		孛会子	
265	恁	9	FBCD			化会心	
266	纛	1	FBCE			纛 厶龠	
267	媿	5	FBCF			女 厶光	
268		1	FBD0			形 ㄩ一 口女 口	待造字。
269	依	8	FBD1	22647		忄 厶衣	
270	戲	3	FBD2	20B6F		戲	
271	塙	4	FBD3			土 厶萬	
272	楠	8	FBD4	3B6A		木 厶甫	
273	逶	1	FBD5			辶 厶舟	
274	戡	2	FBD6			戡	
275	恚	3	FBD7			才会心	
276	恠	3	FBD8			忄 厶尾	
277	逶	1	FBD9			辶 厶帛	
278	臧	2	FBDA			臧	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
280	紕	1	FBDC	25F90		纟厶弋	
281	賍	1	FBDD			形見亡 王口	
283	箒	1	FBDF			竹厶時	
284	𦉳	4	FBE0			𦉳厶口	
285	𦉴	3	FBE1			言厶升	
286	躬	2	FBE2			身厶呂	
287	賊	3	FBE3			見厶或	
288	裝	4	FBE4			裝	
290	滌	1	FBE6			形汜出 木口	
291	頤	5	FBE7			形日止 頁口	
293	慙	1	FBE9			共厶工 厶心	
294	忿	2	FBEA			谷厶心	
295	窳	1	FBEB			宀厶或	
296	𦉶	1	FBEC	24608		牙厶白	
297	情	5	FBED			忄厶肅	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
298	眞	2	FBEE	3831		己厶其	
299	邵	1	FBEF			形刀日 尸口	
300	忍	1	FBF0			川厶心	
301	壘	2	FBF1	3651		禹厶土	
303	廩	6	FBF3			廩厶京	
306	瞻	1	FBF6			見厶詹	
307	棠	7	FBF7			尚厶示	
310	綾	1	FBFA			糸厶叟	
311	裁	2	FBFB			考厶戈	
313	騙	2	FBFD			貝厶畱	
315	藍	2	FC40			形艹乚 纟一	
317	惝	3	FC42	3969		忄厶者	
318	翰	1	FC43			章厶僉	
319		2	FC44			〇卅	待造字。
320	翬	5	FC45			羽厶壘	
321	翻	1	FC46			番厶月	
322	結	1	FC47			形纟壬	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
						口 ^口	
323	緯	1	FC48	42D6		糸 ^彡 律	
324	陔	2	FC49			形 ^冫 禾 心 ^心	
326	互	1	FC4B			互 ^厶 止	
327	慵	1	FC4C			忄 ^彡 庸	
328	詣	1	FC4D			形 ^人 口 日口旨 ^口	
329	迓	1	FC4E			辶 ^厶 臣	
330	賻	1	FC4F			形 ^見 互 分 ^分	
332		1	FC51			〇 ^州 厶 石	待造字。
334	戡	1	FC53			害 ^彡 戈	
336	逵	2	FC55			辶 ^厶 丰	
337		1	FC56			曷 ^彡 支	曷 ^彡 文，異體字問題。
339	留	1	FC58			宀 ^厶 留	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
340		1	FC59			𠄎彳木 𠄎女𠄎	𠄎彳木𠄎女 𠄎，錯字，以 程式全部取 代。 待造字。
341	紕	1	FC5A			纟厶尾	
342	𠄎	1	FC5B			𠄎彳朋 土𠄎	
343	𠄎	2	FC5C			𠄎厶大	
344	𠄎	1	FC5D			互厶貝	
345	𠄎	1	FC5E			𠄎厶晉	
346	𠄎	4	FC5F			與厶止	
347	𠄎	1	FC60			卜厶晉	
350	𠄎	1	FC63			百厶分	
351	𠄎	3	FC64			雀厶口	
352	𠄎	1	FC65			𠄎厶莫	
353	𠄎	1	FC66	25B1D		𠄎厶白	
354	𠄎	1	FC67	5725	𠄎	𠄎	
355	𠄎	1	FC68	462D		𠄎厶至	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
356	晷	1	FC69			月厶尃	
357	𣎵	3	FC6A			𣎵	
359	𣎶	1	FC6C	4417		月厶者	
360	譽	1	FC6D			與厶呂	
361	寄	1	FC6E			宀厶句	
362	檮	1	FC6F			形木尃 𠂇	
363	𣎷	4	FC70			辶厶旦	
364	𣎸	1	FC71			辶厶亘	
365	遣	1	FC72			形辶山 自	
367	𣎹	1	FC74			墨厶支	
368	瀉	1	FC75	23FD5		氵厶廌	
369	桎	1	FC76			木厶夊	
370	𣎺	1	FC77			黽厶日	
371	𣎻	1	FC78			身厶失	
372	邛	1	FC79			互厶卩	
374	懷	1	FC7B			忄厶衰	
375	𣎼	1	FC7C	2998B		馬厶幾	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
377	空	1	FC7E	25927		穴会土	
378	體	1	FCA1	2684A		月厶豐	
379	嗅	1	FCA2			形口白 矢口	
380	坵	1	FCA3			土厶缶	
381	譽	1	FCA4			與会口	
382	皇	1	FCA5			白会壬	
383	壘	1	FCA6	2892D		來会里	
384	學	1	FCA7			幽会子	
385	惇	1	FCA8			形忄言 干口	
386	忤	1	FCA9	3906		忄厶反	
387	宀	10	FCAA			宀会中	
389	恫	2	FCAC	390F		忄厶冬	
390	恫	3	FCAD			忄厶因	
391	熹	9	FCAE			言会京	
392	聾	11	FCAF	25E62		米会耳	
393	婁	1	FCB0			帛会女	
394	慙	1	FCB1			形么言	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
						斤心◻	
395	淙	1	FCB2			氵厶具	
396	翠	1	FCB3	263F4		羽厶于	
397	訖	1	FCB4			形言斤 心◻	
398	遙	4	FCB5			辵厶希	
399	賧	1	FCB6			見厶袁	
400	穀	2	FCB7			穀厶子	
401	讐	3	FCB8			讠厶讠 厶言	
403	伎	1	FCBA			亻厶攴	
404	豉	3	FCBB	4734		豆厶攴	
405	設	1	FCBC			形言卞 又◻	
406	攸	1	FCBD			禾厶攴	
407	覺	1	FCBE			與厶足	
408	耆	1	FCBF			采厶里	
409	耑	1	FCC0			月厶首	
410	徂	2	FCC1			彳厶車	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
411	却	1	FCC2			𠄎木田 尸口	
412	聖	1	FCC3			取会千	
413	窮	2	FCC4			宀会躬	
414	鈞	1	FCC5			里厶勻	
415	僮	12	FCC6			𠄎彳未 里口	
416	儻	1	FCC7			𠄎亻虍 幸皿口	
417	返	1	FCC8			𠄎辵厂 二又口	
418		2	FCC9			𠄎彊力 口	彊会力，異體字問題。
419	譌	6	FCCA	8B4C	譌	譌	
420	虍	3	FCCB			虍厶君	
421	聃	1	FCCC			耳厶午	
422	陸	1	FCCD			阝厶圭	
423	朕	1	FCCE			朕	
425	纟	2	FCDO	221B6		纟	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
426	聖	1	FCD1			取 龕 口	
428	造	1	FCD3			形 辶 丰 日 日	
429	懺	1	FCD4			懺 忄 戈	
430	祛	1	FCD5	3B55		木 叒 去	
431	羸	9	FCD6	22F1D		羊 叒 支	
432	褸	2	FCD7			形 衤 田 女 日	
433	幻	8	FCD8			幺 叒 习	
435	采	3	FCDA	25769		采	
436	睿	1	FCDB			虎 叒 含	
437	怵	1	FCDC	225AA		忄 叒 匕	
438	還	1	FCDD			形 辶 日 火 日	
439	取	1	FCDE	2653B		取	
440	效	8	FCDF	22F02		效	
441	毫	4	FCE0			石 龕 毛	
442	漳	1	FCE1			形 氵 音 艹 日	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
443	憲	1	FCE2			宀△帝 △心	
444	善	25	FCE3			爻△言	
445	新	9	FCE4			斤△言 斤△	
447	閔	1	FCE6			門△又	
448		1	FCE7			彳△旦	待造字。
450	纏	5	FCE9	26195		絲△車	
451	仰	1	FCEA			彳△卩	
452	螻	1	FCEB			虫△黽 土△	
453	昇	3	FCEC			日△丌	
454	皇	1	FCED			古△王	
455	肇	1	FCEE			止△聿 聿	
456	厠	3	FCEF			厂△束	
457	錫	1	FCF0			入△米 易△	
458	雙	1	FCF1			隹△又	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
460	戡	3	FCF3			形业𠂇 口戈	
461	獮	1	FCF4			彳厶庶	
463	駢	2	FCF6			馬厶午	
464	穿	2	FCF7			穴会口 会卩	
466	臥	1	FCF9			自厶人	
467	藻	1	FCFA			形艹𠂇 泉	
468	戕	2	FCFB			工厶戈	
469	沓	8	FCFC			本会白	
470		1	FCFD			出会〇〇 卅	待造字。
471	止	3	FCFE			上会止	
472	畚	3	FD40			𠂇会酉	
473	霹	1	FD41			形雨月 丰	
474	造	1	FD42	902A	造	造	
475	啐	1	FD43	20D43		口厶率	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
476	婧	1	FD44			力△青	
477	刃	1	FD45	3CBD		冫△刃	
478	經	2	FD46	2601A		纟△呈	
479	箬	1	FD47			竹△石	
480	籟	1	FD48			形竹易 支□	
481	變	1	FD49			∞么△ 又	
482	彳	2	FD4A			卞△又	
483	彳	1	FD4B			久△止	
484	富	1	FD4C			宀△一 △田△ 日	
485	羿	2	FD4D			羽△丌	
486	跬	3	FD4E	24566		跬	
487	壘	1	FD4F			罍△土	
488	止	1	FD50	23955		呂止	
490	迨	1	FD52			辶△上	
491	堂	1	FD53			尚△里	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
492	迄	1	FD54			辶△匚	
493	暈	1	FD55			形月日 色□	
494	寡	2	FD56			亠△分	
495	話	1	FD57			形言于 口□	
496	徠	1	FD58			彳△長	
497	陸	1	FD59			形卩二 正□	
499	智	1	FD5B			形舟卩 口□	
500	繆	1	FD5C	23A4D		彡△麥	
501	慎	1	FD5D			形忄己 其□	
503	灘	1	FD5F			氵△隹	
504	聿	1	FD60			記△升	
505	慍	1	FD61	2267C		忄△埜	
506	懸	1	FD62			目△米 △心	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
509	忠	1	FD65			宀會忠	
510	蚤	1	FD66			又會虫	
511	楷	1	FD67			𠂔木出 首◻	
512	衙	4	FD68			𠂔行么 止◻	
513	戩	1	FD69			畀厶戈	
514	畬	1	FD6A			久會禹	
515	所	1	FD6B			所會人	
517	恻	1	FD6D			囟會心	
518	憲	3	FD6E	227A9		害會心	
519	噍	1	FD6F			唯會心	
520	窰	2	FD70			宀會苗	
521	逯	1	FD71			辵厶系	
522	龕	3	FD72			厶會四 會隹	
523	𠂔	3	FD73			与會止	
524	𠂔	1	FD74			重厶支	
525	𠂔	1	FD75			申厶戈	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
526	瘡	1	FD76			疒产目 𠂇	
528	蕞	1	FD78	26EB4		艹会集	
529		3	FD79			虫会匕	待造字。
531	𠂇	3	FD7B			它厶支	
532	𠂇	1	FD7C			大会力	
534	均	1	FD7E			土厶旬	
535	濱	1	FDA1			氵睿 八	
536	慈	1	FDA2			疒艹未 戈心	
537	刺	3	FDA3			央厶刂	
538	澱	1	FDA4	23ED1		氵厶殺	
539	澱	1	FDA5			氵厶帝 厶戈	
541	胃	1	FDA7	26CE2		艹会胃	
543	諄	1	FDA9			言厶季	
544	𠂇	1	FDAA			𠂇	
545	𠂇	1	FDAB			𠂇会金	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
546	諫	1	FDAC			讠言夕 木口	
547		1	FDAD			句支	句文，異體字問題。
548	潑	1	FDAE			氵业 关羊	
549	愷	2	FDAF			忄豐	
550	奮	1	FDB0	2292C		忄奮	
551		2	FDB1			辶即	待造字。
552	兗	1	FDB2	21B6A		小会日 会儿	
553	戕	1	FDB3			讠业戈 儿	
554	丘	1	FDB4			斤会止	
555	犮	1	FDB5			犮作	
556	荼	2	FDB6			亡会八 会木	
557	戕	2	FDB7			讠业戈 心	
558	恩	2	FDB8			因会心	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
559	迄	2	FDB9	28451		辶△亡	
560	邇	1	FDBA			辶△幣	
561	叢	1	FDBB			艹△亡豆 戈□	
562	諷	1	FDBC			言△風	
563	諗	1	FDBD			言△言金 心□	
564	忖	1	FDBE	22605		矛△心	
566	貢	3	FDC0			壬△貝	
568	婦	1	FDC2			月△帚	
570	巢	1	FDC4			白△木	
572	款	1	FDC6	46BF		言△欠	
573	妊	1	FDC7			力△壬	
574	迄	1	FDC8			辶△夂	
575	愷	1	FDC9			形△四 文□	
576	簞	1	FDCA			〇〇〃△ 〇〇△ 〇〇月	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
577		2	FDCB			𠄎 88 井 日 支 口	待造字。
578		1	FDCD			88 井 厶 日	待造字。
579	𣎵	1	FDCD			木 厶 父	
580	臧	2	FDCE			月 厶 或	
582	𠄎	1	FDD0	2598D		穴 厶 日 厶 井	
583	𠄎	1	FDD1			自 厶 刃	
584	𠄎	2	FDD2			𠄎 弓 朋 土 口	
585	𠄎	2	FDD3			〇 丌	
586	𠄎	5	FDD4	221B8		丿 厶 纟	
587		1	FDD5			金 厶 日	待造字。
588	𠄎	3	FDD6			卜 厶 日 厶 女	
589	𠄎	2	FDD7	25FC7		纟 厶 疋	
590	𠄎	2	FDD8			𠄎	
591	𠄎	2	FDD9	27962		大 厶 言	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
592	狆	5	FDDA			犛 厶山	
593	𪗗	1	FDDB			里 厶禾	
594	𪗘	1	FDDC	2233B		尗 厶升	
595	𪗙	1	FDDD			𠃉土 音 𠃉	
596	𪗚	1	FDDE			忄 厶裝	
597	𪗛	1	FDDF	5F54	𪗛	𪗛	
603	𪗜	1	FDE5			𠃉辶 音 京	
604		1	FDE6			𠃉彳 𠃉 井日	待造字。
605	𪗝	3	FDE7	22F38		𪗝	
606	𪗞	1	FDE8			𠃉 厶 〇 見	
607	𪗟	1	FDE9			𠃉 纟 五 牛	
608	𪗠	1	FDEA			言 厶 支	
609	𪗡	1	FDEB			止 厶 升	
610	𪗢	1	FDEC			𠃉 八 人	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
						一 夕 口 月 口	
612	馭	5	FDEE			舌 厶 支	
613	蕩	2	FDEF			形 卅 四 呂 中 刀 口	
619	端	1	FDF5			立 厶 尚	
620	秣	1	FDF6			矛 厶 求	
625	匡	1	FDFB	20933		匚 厶 古	
629	遲	1	FE40			辵 厶 屈	
632	勑	1	FE43			形 冫 音 冫 口	
633	塙	4	FE44			土 厶 禹	
638	叩	1	FE49			口 厶 卩	
639	劈	1	FE4A			既 厶 力	
640	戮	1	FE4B	39B9		易 厶 戈	
642	峙	1	FE4D			阝 厶 寺	
646	替	1	FE51			我 厶 口	
656	桀	1	FE5B			化 厶 示	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
657	教	1	FE5C			𠄎 爻 言 女 讠	
664	鼓	3	FE63			童 ㄩ 支	
667	謹	1	FE66			𠄎 言 山 一 壬 讠	
668	衛	1	FE67			衛 ㄩ 止	
679	轍	1	FE72			纟 ㄩ 車	
854	慙	8	8EA6	227EA		既 ㄩ 心	
892	勿	1	8ECC			勿	
932	蜚	3	8EF4			日 ㄩ 虫	
1236	=	13	90EA			=	
1246	戰	1	90F4	210E3		𠄎 ㄩ 戈	
1888	訖	1	9543			言 ㄩ 女	
2372	放	1	9850			力 ㄩ 支	
2458	黎	2	98C8	22902		黎 ㄩ 心	
2686	孛	2	9A50			丂 ㄩ 子	
2706	晷	1	9A64			尻 ㄩ 日	
2806	棧	1	9AEA	3947		忄 ㄩ 爻	
2843		1	9B50			虍 ㄩ 暴	待造字。

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
2845	訃	1	9B52	2795E		言厶丨	
3992		1	82A4			&82A4	古漢字缺字。
3993		1	82A5			&82A5	古漢字缺字。
3996		1	82A8			&82A8	古漢字缺字。
3997		1	82A9			&82A9	古漢字缺字。
3998		1	82AA			&82AA	古漢字缺字。
3999		2	82AB			&82AB	古漢字缺字。
4000		2	82AC			&82AC	古漢字缺字。
4001		2	82AD			&82AD	古漢字缺字。
4002		1	82AE			&82AE	古漢字缺字。
4003		1	82AF			&82AF	古漢字缺字。
4005		1	82B1			&82B1	古漢字缺字。
4006		1	82B2			&82B2	古漢字缺字。
4009		1	82B5			&82B5	古漢字缺字。
4010		2	82B6			&82B6	古漢字缺字。
4011		1	82B7			&82B7	古漢字缺字。
4013		1	82B9			&82B9	古漢字缺字。
4018		1	82BE			&82BE	古漢字缺字。

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4024		1	82C4			&82C4	古漢字缺字。
4025		1	82C5			&82C5	古漢字缺字。
4027		1	82C7			&82C7	古漢字缺字。
4029		1	82C9			&82C9	古漢字缺字。
4030		1	82CA			&82CA	古漢字缺字。
4031		1	82CB			&82CB	古漢字缺字。
4032		1	82CC			&82CC	古漢字缺字。
4035		1	82CF			&82CF	古漢字缺字。
4038		1	82D2			&82D2	古漢字缺字。
4039		1	82D3			&82D3	古漢字缺字。
4040		1	82D4			&82D4	古漢字缺字。
4041		1	82D5			&82D5	古漢字缺字。
4044		1	82D8			&82D8	古漢字缺字。
4045		1	82D9			&82D9	古漢字缺字。
4436	至	3	8567			石㠩主	
4437		1	8568			宀㠩一 㠩勿	待造字。
4438	戡	2	8569			棗㠩戈	
4439		2	856A			宀㠩瓜	待造字。

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4440		1	856B			言厶呂	待造字。
4441	遶	1	856C	9046	遶		
4442		2	856D			勹勹白 厶口	勹勹白口口， 錯字，以程式 全部取代。 待造字。
4443		1	856E			ノ厶弗 厶し	待造字。
4444		1	856F			言厶丐	待造字。
6062	技	1	C841			十厶支	
6063	覬	1	C842	26241		缶厶是	
6064	鼗	1	C843			巛厶支	