

《上海博物館藏戰國楚竹書(五)》出土造字轉碼說明

中研院資訊所文獻處理實驗室
中央研究院語言所文獻語料小組
2009/09/24 丁致伶

轉碼主要工作是把檔案中的語言所出土造字轉換成 Windows XP 能支援的 Unicode 字形和構字式，Unicode 目前共收錄漢字 70194 個字，而 XP 只能支援 20902 個字（詳如表一），不支援之字將以構字式表達。例：造字編號 15 的「𠄎」字，Unicode 編碼是 20BAF，由於 XP 並不支援，需使用構字式「己𠄎口」。

表一、Unicode 的字數及編碼區段

Unicode	新增字數	新增編碼區段	總字數	WinXP
1.1 版	20902	4E00-9FFF	20902	支援
3.0 版	6582	3400-4DFF	27484	不支援
3.1 版	42710	20000-2A6D6	70194	不支援

一、出土造字轉碼分析：

《上海博物館藏戰國楚竹書(五)》使用出土造字 384 個，字頻 912 次，這 384 個造字中，11 個可轉成 Windows XP 能顯示的字，字頻 16 次；另外 368 個字必須轉成構字式，字頻 891 次，5 個字必須轉成「&+造字內碼」，字頻 5 次。

轉碼完成製作轉碼分析表，請參考附件一《上海博物館藏戰國楚竹書(五)》轉碼分析表，欄位說明如下：

- (一) 編號：Big5 造字空間為 6217 個，編號由 1 到 6217。
- (二) 造字：出土造字。
- (三) 頻次：出土造字在文件的出現次數。
- (四) Big5：造字的 Big5 碼。

- (五) Unicode：造字所對應的 Unicode 碼。
- (六) WinXP：造字在 Windows XP 的對應字形。
- (七) 構字式：Windows XP 無法對應字形改用構字式。
- (八) 備註凡例：備註欄中記錄轉碼後字形及修改原因，凡例如下：

1. **異體字問題**：檔案內的出土造字與 Unicode 或漢字構形資料庫所收字形，僅僅只有部件位置或異寫的差異，並無改變該字字義，以 Unicode 字形或漢字構形資料庫所收字形的構字式取代。例：造字編號 199 的「作𠄎又」字，是漢字構形資料庫所收字形「復」的異體字，僅僅只有部件位置或異寫的差異，並無改變該字字義，因此以漢字構形資料庫所收字形的構字式「亻𠄎復」取代。
2. **錯字，以程式全部取代**：與原書字形不符，並查詢教育部異體字字典確認非異體字後，皆歸類為錯字，以程式取代為正確字形。例：檔案中使用造字編號 6171 的「聿𠄎正」字，而原書使用之字為「聿𠄎止」，查詢教育部異體字字典確認「聿𠄎止」並非「聿𠄎正」之異體字，因此歸為錯字，以程式取代為正確字形「聿𠄎止」。
3. **待造字**：Unicode 及漢字構形資料庫皆未收錄的出土造字，正在等待補造字中，所以「造字」欄空白無法看到字形。如編號 2365 的「𠄎知于日𠄎」。
4. **古漢字缺字**：檔案內的出土造字為漢字構形資料庫未收錄的古漢字，因不確定其對應的現代楷書字形，所以無法使用風格碼表達，暫轉為「&」符號加該字在 Big5 使用者造字區的內碼表示。例：編號 4086 為出土造字中漢字構形資料庫未收錄的古漢字，而該字在 Big5 使用者造字區的內碼為 8343，暫轉為「&8343」表示。
5. **符號使用問題，以統一符號取代**：出土造字字形中的「𠄎」符號，代表該部件難以辨識，與之前出土文獻用來代表部件不清或部件缺符號「□」相異，為求統一，以「□」符號取代。例：造字編號 5973 的「言𠄎𠄎」，字形中的「𠄎」符號代表該部件難以辨識，

與之前出土文獻代表部件不清符號「□」相異，為求統一，以「□」符號取代，改構字式為「言△□」。

附件一、《上海博物館藏戰國楚竹書(五)》轉碼分析表

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
2	繇	4	FA41	431B		繇	
6	慶	1	FA45			形声且 又□	
12	息	8	FA4B			身会心	
15	吕	2	FA4E	20BAF		己会口	
21	惠	3	FA54	2276B		壹会心	
22	恣	1	FA55	38FD		女会心	
33	睿	16	FA60			虎会口	
48	壘	6	FA6F			來会止	
49	逴	1	FA70	489C		辵△帝	
62	息	4	FA7D	226A7		百会心	
68	返	3	FAA5			辵△及	
70	輶	3	FAA7	28371		車△乘	
71	懷	1	FAA8	2273A		忄△哀	
78	迤	4	FAAF			辵△化	
79	遊	6	FAB0			形辵放	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
						羊 ^口	
87	虐	29	FAB8			虐 ^王	
119	戔	1	FAD8			豆 ^戈	
132	𠂔	7	FAE5			𠂔	
141	聃	14	FAEE	2659E		昏 ^耳	
142	罷	1	FAEF			羽 ^能	
156	𨮒	8	FAFD	287FB		𨮒	
192	𡗗	1	FB62	21948		𡗗	
195	𡗗	2	FB65			𡗗	
197	𡗗	2	FB67			難 ^土	
199		6	FB69			作 ^又	彳 ^𡗗 ，異體字問題。
200	𡗗	1	FB6A			宀 ^貝	
209	𡗗	2	FB73			辶 ^車	
213	𡗗	2	FB77			辶 ^童	
214	筭	3	FB78	421E		竹 ^官	
224	𡗗	5	FBA4			辶 ^己	
233	𡗗	1	FBAD	2274A		𡗗	
249	𡗗	2	FBBD			艹 ^犬	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
255	忝	1	FBC3			矛厶山	
259	勑	1	FBC7			勑	
265	恁	1	FBCD			化厶心	
267	媿	2	FBCF			女厶光	
274	戡	1	FBD6			戡	
275	恣	2	FBD7			才厶心	
283	筭	1	FBDF			竹厶時	
284	舌	7	FBE0			弔厶口	
291	頭	1	FBE7			𠃉日止 頁◻	
296	香	9	FBEC	24608		牙厶白	
301	壘	4	FBF1	3651		禹厶土	
313	騙	2	FBFD			貝厶鬲	
317	惝	2	FC42	3969		忄厶者	
327	惝	1	FC4C			忄厶膚	
334	戡	1	FC53			害厶戈	
336	逄	1	FC55			辵厶丰	
342	𡗗	7	FC5B			𠃉亻朋 土◻	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
346	擧	1	FC5F			與厶止	
350	募	3	FC63			百厶分	
384	學	1	FCA7			幽厶子	
405	設	1	FCBC			形言卞 又口	
409	楮	1	FCC0			月厶首	
419	譌	1	FCCA	8B4C	譌		
439	取	1	FCDE	2653B		取	
444	善	1	FCE3			爻厶言	
445	新	1	FCE4			形么言 斤口	
471	止	1	FCFE			上厶止	
479	笈	1	FD47			竹厶石	
494	募	3	FD56			互厶分	
512	銜	1	FD68			形行么 止口	
524	敷	1	FD74			重厶支	
546	諫	1	FDAC			形言夕 木口	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
574	迄	1	FDC8			辵△夂	
590	時	6	FDD8			時	
603	遼	1	FDE5			形△言 京□	
605	散	2	FDE7	22F38		散	
640	戡	2	FE4B	39B9		易△戈	
734	雁	1	FECB	49F9		雁	
811	𠂔	1	8E59	20128		二△外	
826	逵	1	8E68			辵△彖	
828		5	8E6A			形△卩也 土□	阝△土，異體字問題。
851		1	8EA3			形△目夂 小心□	則△心，異體字問題。
862	會	1	8EAE	2332D		會	
865	𠂔	1	8EB1			明△示	
869	禡	2	8EB5	256D4		示△骨	
902	崇	7	8ED6			尚△示	
930	逵	5	8EF2			辵△復	
932	蜎	1	8EF4			日△虫	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
997	𠄎	19	8F76			𠄎	
1011	𡗗	1	8FA6			宀 ㉨ 邑	
1042		1	8FC5			人 ㉨ 口 ㉨ 日	待造字。
1048	割	1	8FCB			宰 ㉨ 刂	
1063	端	1	8FDA			糸 ㉨ 耑	
1097	駸	1	8FFC			馬 ㉨ 支	
1141	稷	1	9069			禾 ㉨ 炅	
1174	吕	60	90AC			吕	
1186	虞	8	90B8			盧 ㉨ 又	
1236	=	71	90EA			=	
1256	迢	2	90FE			辵 ㉨ 各	
1290	昊	1	9161	23154		昊	
1334	袿	1	91AF	2566D		衤 ㉨ 奎	
1343	薨	4	91B8			喪 ㉨ 死	
1353	易	5	91C2	661C	易		
1395	𡗗	2	91EC			形 冂 炎 戈 冂	
1448	腎	1	9262	43FF		啟 ㉨ 月	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
1461	尋	4	926F			貝 彡 寸	
1466	埤	9	9274			土 厶 丰	
1548	瘞	1	92E8			疒 彡 土	
1555	彊	8	92EF			彳 弓 口 二 口	
1565	獸	2	92F9			單 厶 犬	
1589	陞	2	9352			彳 卩 升 止 口	
1646	軛	1	93AD	282A0		軛	
1651	掣	1	93B2	29079		掣	
1660	旌	1	93BB			扌 厶 早	
1688	迥	4	93D7	284A1		辶 厶 句	
1722	笑	1	93F9			竹 彡 笑	
1768	尖	1	9468			小 彡 人	
1805	虐	2	94AF			虍 厶 口	
1834	昔	10	94CC			止 彡 日	
1839	怱	1	94D1			彳 台 冫 心 口	
1842	爝	1	94D4			彳 力 乍	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
						木☐	
1844	趣	1	94D6	284ED		辶△取	
1877		1	94F7			形門夕 小☐	門△勿，異體字問題。
1889	謨	1	9544			言△業	
1890	竊	2	9545			形→昏 耳☐	
1910	豸	1	9559	34B8		豸	
1965	尸	1	95B2	21C25		尸	
1968	頤	2	95B5	4413		月△頁	
2172	頤	1	96E4	294A8		旨△頁	
2267	藝	1	97A6	21817		執△女	
2268	象	17	97A7			心△家	
2270	逡	6	97A9	284A5		辶△夂	
2277	余	1	97B0			余△ノ	
2279	懋	3	97B2	22613		母△心	
2280	眴	3	97B3			目△又	
2281	商	1	97B4			商△止	
2285	榫	1	97B8			形木ㄨ	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
						早☐	
2287	逦	1	97BA			辵△坐	
2298	逦	1	97C5			辵△真	
2308	尖	1	97CF			少会人	
2317	𠂇	1	97D8	20207		𠂇	
2318	■	4	97D9			■	
2326	𠂇	2	97E1	3951		𠂇会心	
2328	畧	1	97E3			𠂇会各	
2363	堇	2	9847			萬会土	
2365		4	9849			𠂇知于 日☐	待造字。
2367	𠂇	2	984B			台△司	
2377		2	9855			荆会土	荆△土，異體字問題。
2386	忝	1	985E			元会心	
2387	囡	2	985F			口△矢	
2396	𠂇	1	9868			日△母	
2420	窻	1	98A2			穴会心 会皿	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
2428	會	1	98AA			會	
2452	季	14	98C2			君会子	
2477	慙	3	98DB			形么言 斤心口	
2559		2	996E			形月免 月口	形月免月口， 異體字問題。
2566	愆	1	9975			形彳斤 心口	
2578	警	1	99A3			宀会oo 戈会日	
2579	槐	8	99A4	29CA1		衤 厶 鬼	
2581	昇	5	99A6	22331		与会升	
2620	啮	1	99CD			形品么 又口	
2630	羿	1	99D7			羽会丿	
2653	發	1	99EE	24F27		廾会支	
2654	恣	1	99EF			衣会心	
2669	堂	2	99FE			尚会立	
2670	飲	3	9A40	3C43		飲	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
2682	壘	3	9A4C			允 厶 火 厶 土	
2686	享	1	9A50			亅 厶 子	
2740	墜	2	9AA8			降 厶 止	
2761	暨	1	9ABD			般 厶 邑	
2774	斬	1	9ACA			車 厶 斤	
3828	离	1	817B	79BB	离		
3990		2	82A2			己 厶 丌	待造字。
4086		1	8343			&8343	古漢字缺字。
4087		1	8344			&8344	古漢字缺字。
4092		1	8349			&8349	古漢字缺字。
4094		1	834B			&834B	古漢字缺字。
4097		1	834E			&834E	古漢字缺字。
4384	簷	1	84F2	25D8C		竹 厶 慮	
4385		1	84F3			𠄎 見 介 心 𠄎	待造字。
4386		1	84F4			世 厶 死	待造字。
4387		1	84F5			宀 厶 西 厶 一	待造字。

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4388		1	84F6			鬼厶示	待造字。
4389		1	84F7			宀厶鬼 厶示	待造字。
4390		1	84F8			𠂇厶緘	待造字。
4391		1	84F9			司厶戈	待造字。
4392	窳	2	84FA			宀厶冫	
4393	改	1	84FB	22F0A		它厶攴	
4394		1	84FC			𠂇由心 戈口	待造字。
4395	吧	1	84FD			〇已	
4396		1	84FE			救厶貝	待造字。
4397		1	8540			𠂇一𠂇 月口	待造字。
4398		1	8541			芒厶貝	待造字。
5731	輶	1	8DB0			車厶輿	
5732	僂	1	8DB1			亻厶壘	
5733	恙	1	8DB2			羊厶心	
5734	墮	1	8DB3			愧厶土	
5735	熯	1	8DB4	3B0E		熯	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5736	扈	1	8DB5			产△邑	
5737	訐	1	8DB6	8A7D	訐		
5738	坐	1	8DB7			心△坐	
5740	暈	1	8DB9			暈	
5741	莩	1	8DBA			茲△才	
5742	鬻	1	8DBB			形衰 丿 弗□	
5744	畏	1	8DBD			畏△止	
5745		2	8DBE			形一 月 口 月 丁 呂 虫 □	𧈧，異體字問題。
5746	音	1	8DBF			立△中 △日	
5747	逦	1	8DC0			辵△秦	
5748	叟	2	8DC1	20B38		叟	
5749	賺	1	8DC2			形貝 畱 示□	
5750	跽	1	8DC3			卩△疋	
5753	果	1	8DC6			卩△木	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5754	瘴	1	8DC7			疒厶章	
5755	豸	1	8DC8			豸厶豸	
5756	初	1	8DC9	6752	初		
5757	弦	1	8DCA	5F21	弦		
5758	致	1	8DCB			五厶攴	
5760	忖	1	8DCD			亼厶心	
5761		1	8DCE			形汜川 一◻	待造字。
5762	飴	1	8DCF			形食几 日◻	
5763	糞	1	8DD0	8FB3	糞		
5764	叢	1	8DD1			品厶敢	
5765	墮	1	8DD2			隕厶止	
5766	殺	1	8DD3			未厶殳	
5767	織	1	8DD4			纟厶蟲	
5769	贄	1	8DD6			形未攴 貝◻	
5770	墮	1	8DD7	5815	墮		
5771	盞	1	8DD8			采厶皿	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5772	瘧	1	8DD9			疒方 心	
5773	蓆	2	8DDA			艹虍 女心	
5775	鱸	1	8DDC			鱸水	
5776	粟	1	8DDD			囧 木	
5778	彘	1	8DDF			彘	
5781	雒	1	8DE2	29022		水呂 隹	
5782		1	8DE3			一 又 隹	待造字。
5783	係	1	8DE4			係	
5784	材	4	8DE5	25614		才	
5786	藪	1	8DE7			藪 女	
5787	盪	1	8DE8			盪	
5788	詢	1	8DE9	8A6F	詢		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5789	散	1	8DEA	3A9A		昔厶攴	
5791	膚	1	8DEC	27034		𠂇厶膚	
5793	造	1	8DEE			辵厶圭	
5794		1	8DEF			於厶害	𠂇厶土，錯字，以程式全部取代。
5795	𢇛	2	8DF0	60D6	𢇛		
5796	𢇛	2	8DF1			卜厶日 厶八厶 又	
5799	𢇛	1	8DF4			卜厶疋	
5800	違	1	8DF5			辵厶鼻	
5802	蕘	1	8DF7			𠂇𠂇未 戈	
5803	𢇛	1	8DF8			𠂇台冫 示	
5804	訃	2	8DF9			言厶丌	
5805	慮	1	8DFA			𠂇慮又 心	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5806	為	1	8DFB	2287A		為 厶 心	
5808	槽	1	8DFD			木 厶 口 舌	
5809	奮	1	8DFE			衣 厶 田	
5820		1	C6AB			百 厶 大 厶 力	待造字。
5834	迈	2	C6B9	28499		辶 厶 石	
5837	剌	1	C6BC			車 厶 刂	
5853		1	C6CC			∞ 人 厶 口	待造字。
5869		1	C6DC			辶 厶 坐	待造字。
5879	嚙	3	C6E6			𠂔 口 么 又 口	
5884	𠂔	1	C6EB			相 厶 又	
5916	𠂔	1	C74C			宀 厶 𠂔	
5919		1	C74F			𠂔 厶 未	待造字。
5921	𠂔	1	C751	279CD		言 厶 西	
5926		2	C756			回 厶 又	待造字。
5945	𠂔	1	C769			兄 厶 𠂔	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5946	紉	7	C76A			纟厶台 厶习	
5947	舉	8	C76B			興厶止	
5949	繇	1	C76D			形心言 糸口	
5973		1	C7A7			言厶囗	言厶口，符號使用問題，以統一符號取代。
6016	繻	1	C7D2	221CD		繻	
6068	鞞	7	C847			革厶缶	
6069	會	4	C848			合厶言	
6070	駝	1	C849			鳥厶矢	
6071	𠂔	1	C84A			句厶止	
6074	逵	2	C84D			辵厶复	
6075	𡗗	1	C84E			耀厶邑	
6077	涿	1	C850			汲厶月	
6078	佻	1	C851	201D1		亻厶父	
6079	祗	1	C852			礻厶化	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
6080	狀	1	C853			兆厶犬	
6081	徊	1	C854			彳厶明	
6083	庀	1	C856	386F		庀	
6084	豎	2	C857			臣厶豆	
6085	迺	2	C858	28469		辶厶帛	
6086	歿	1	C859			亥厶戈	
6087	晝	1	C85A			婁厶止	
6089	覲	1	C85C			形言月 見	
6090	善	1	C85D			爻厶告	
6091	僕	1	C85E			形彳米 癸	
6092		1	C85F			形余ノ 支	形余ノ女， 異體字問題。
6093	秝	2	C860			禾厶办	
6094	聃	3	C861			司厶册	
6095	觀	3	C862			形宀四 隹見	
6096	邈	2	C863			形辶朋	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
						土	
6097	蕘	4	C864			芒	
6098	墨	2	C865			𠄎 	
6101	犂	1	C868			我	
6102	耆	1	C869			𠄎	
6103	隸	1	C86A			作又 示	
6104	弱	1	C86B			弱	
6105	縵	2	C86C			西 亦土	
6106	篔	1	C86D	25CD8		竹	
6108		1	C86F			竹一 月口女 	竹言女， 異體字問題。
6109	進	1	C870			辵	
6110		1	C871				，符號 使用問題，以 統一符號取

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
							代。 待造字。
6111	覲	2	C872			形百分 見	
6112	億	1	C873			形亻占 心	
6113		1	C874			形氵西 皿	形氵西皿， 異體字問題。
6115	億	1	C876	227AB		形亻易 心	
6116	翳	1	C877			羽會害 會心	
6117	紂	1	C878			纟 父	
6118	戣	1	C879			形火支 戈	
6119	紕	1	C87A			形柰之 己	
6120	蝨	1	C87B			君會蝨	
6121	秀	2	C87C			矛會力	
6122	紕	1	C87D	42B6		纟 也	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
6125	瞿	1	C8A2			見厶望	
6126	冚	1	C8A3			冚厶冚	
6127	滿	1	C8A4			冚厶菴	
6128	秝	1	C8A5	412C		禾厶也	
6129	志	1	C8A6			止厶心	
6130	寤	2	C8A7			形宀未 帝□	
6131	蒙	1	C8A8	8426	蒙		
6132	冀	1	C8A9	452C		艹厶異	
6133		5	C8AA			止厶所	待造字。
6134	遯	1	C8AB			形辶申 少□	
6135	鬼	1	C8AC			鬼厶心	
6136	畚	1	C8AD			田厶皿	
6137		2	C8AE			形宀器 糸□	形器宀糸□， 異體字問題。
6138	嫫	1	C8AF			形夕朮 女□	
6139	窠	1	C8B0			宀厶ノ	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
						㉔ 求	
6140	失	5	C8B1			止 ㉔ 人	
6141	簪	1	C8B2			𠄎 ㉔ 口 ㉔ 售	
6145	眯	1	C8B6			見 ㉔ 米	
6147	蒨	1	C8B8			艹 ㉔ 冊	
6148	忖	1	C8B9			云 ㉔ 心	
6149	擇	1	C8BA			形 木 口 卉 千 口	
6150	睚	3	C8BB	4424		月 ㉔ 差	
6151	寄	1	C8BC			叀 ㉔ 句	
6152	僂	1	C8BD			形 亻 米 力 口	
6153		1	C8BE			形 土 二 口 斤 口	形 十 言 斤 口， 錯字，以程式 全部取代。
6155	睞	1	C8C0			見 ㉔ 亲	
6156	産	1	C8C1			产 ㉔ 止	
6159	發	1	C8C4			夂 ㉔ 肤	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
6160		1	C8C5			戒△土	戒△土，異體字問題。
6161	滅	1	C8C6			彳△威	
6163	戒	9	C8C8			戈△壬	
6164	敕	4	C8C9			東△攴	
6165	錄	4	C8CA			彳△谷土 象□	
6166	培	1	C8CB			土△官	
6167	狀	2	C8CC			彳△十 犬□	
6168	肆	1	C8CD			邑△丰	
6169		1	C8CE			彳△目	待造字。
6171		1	C8D0			聿△正	聿△止，錯字，以程式全部取代。
6172	往	1	C8D1			彳△午 止□	
6173	遺	2	C8D2			彳△之舌 月□	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
6174	裛	2	C8D3			衣△咸	
6175	袞	2	C8D4			衣△含	
6176	售	1	C8D5			隹△白	
6177		1	C8D6			形宀下 二十□	待造字。
6178	瘦	1	C8D7			形月酉 又□	
6180	燬	1	C8D9			冊△火	
6181		1	C8DA			余△人	待造字。
6182	詹	4	C8DB			产△言	
6183	嚮	1	C8DC			形宀白 角言□	
6185	殺	1	C8DE			采△攴	
6186	覘	1	C8DF			艮△見	
6187	僭	1	C8E0			亻△晉	
6188	儉	1	C8E1			形亻余 ノ□	
6189	夔	1	C8E2			受△冉	
6190	瞿	1	C8E3			形百虍	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
						壬◻	
6191	肩	1	C8E4			厂△同	
6192	鞍	1	C8E5			身△安	
6193	氐	1	C8E6			氏△止	
6195	屮	2	C8E8	21C61		尸△耳	
6197	第	1	C8EA			宀△弟	
6198	贅	1	C8EB			形來女 貝◻	
6199	紃	2	C8EC			纟△司	
6201		1	C8EE			亻△◻	亻△◻，符號使用問題，以統一符號取代。
6202	溼	1	C8EF			形：爻 土◻	
6203		1	C8F0			〇夾△ 衣	待造字。
6206	欵	3	C8F3	3C3B		壹△欠	
6208	纒	1	C8F5			纟△曼	

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
6209	襪	1	C8F6			衤 ㄩ 𠂔	
6210	奢	1	C8F7			友 ㄩ 日	
6211	覘	1	C8F8			或 ㄩ 見	
6212	晷	1	C8F9			東 ㄩ 日	
6213		1	C8FA			☐ ㄩ 奇	☐ ㄩ 奇，符號使用問題，以統一符號取代。
6214	佳	1	C8FB			亻 ㄩ 𠂔 止	
6215	臍	1	C8FC			形 月 亠 月 口 月 丁 口	