

《舊五代史》舊版造字轉碼說明

中研院資訊所文獻處理實驗室 2007.8.9 陳建安 製作

一、《舊五代史》一書(舊五代史.xml)使用舊版造字 274 個，字頻 1594 次，詳如附件一。這 274 個造字中，203 個可轉成 Windows XP 能顯示的字，字頻 1444 次；另外 71 個字必須轉成構字式，字頻 150 次。

二、附件一的造字分析表說明如下：

甲、編號：Big5 造字空間為 6217 個，編號由 1 到 6217。

乙、造字：舊版造字

丙、字頻(txt)：造字在「.txt」文件的出現次數

丁、字頻(xml)：造字在「.xml」文件的出現次數

戊、Big5：造字的 Big5 碼

己、Unicode：造字所對應的 Unicode 碼

庚、WinXP：造字在 Windows XP 的對應字形

辛、構字式：Windows XP 若無對應字形，則改採用構字式

壬、備註凡例：

- 1、錯字：與原書字形不符，用正確的字取代原造字，如編號 1200 的「目𠃉比」字，原字應為「眦」。又如編號 843 的「驚」字，檔案中共出現 10 次，但原書字形有 3 次為「驚」字，所以是部分錯字，必須手動取代。
- 2、取代：為減少造字數量，經比對原書為同字異構者，採用正體字取代之，亦便檢索，如編號 5176 的「𣶒𠃉冗」為「沉」字之異構，故以「沉」字取代，不另造字。
- 3、Unicode 字型呈現差異：Unicode 字型與舊漢籍造字有些微差異，但只是字體風格差異，實際上仍為同一個字，因此仍取 Unicode 字型。如編號 1925 的「羈」字，Unicode 字型呈現為「羈」，實際上仍為同一字。
- 4、配合修改，手動取代：xml 字頻低於 txt 字頻，經比對 txt 及 xml 檔案內容後，發現一部分原舊漢籍造字之前已被人工修改，所以剩餘未修改的舊漢籍造字也配合修改。如編號 1010，舊漢籍造字字形為「珏」，比對 txt 檔及 xml 檔後，發現原先在 txt 檔使用舊漢籍造字「珏」者，在 xml 檔中部分已人工修改為 Unicode 字型的「珏」，故配合修改，將編號 1010 的「珏」字，手動取代為「珏」。

- 5、錯誤修改，手動更正及取代：xml 字頻與 txt 字頻不同，經比對 txt 及 xml 檔案內容後，發現一部分檔案內容已被人工修改，但經比對原書發現其修改是錯誤的，因此在確認後，將錯誤修改的字形更正，並將尚未修改的舊漢籍造字以正確字形手動取代。如編號 4157 的「𨔵」字，在 xml 檔部分有一「并」字被修改為「𨔵」，經比對原書發現此為錯誤修改，遂手動更正；其他未經修改的部分，則直接手動取代為「𨔵」字。
- 6、待造字：舊版漢籍造字字形為電腦缺字，且漢字構形資料庫尚未收錄此字形，等待補造字中，所以「造字」欄空白無法看到字形。如編號 1000 的「王𨔵已」。

三、 Unicode 目前收錄的漢字總數為 70194，分屬於三個不同區段，詳如表一。目前 Windows XP 只支援 CJK 認同表意文字區的 20902 個字，內碼為 4E00-9FFF。所以造字編號 28 的「𨔵」字，Unicode 編碼為 23CB5，由於 Windows XP 並不支援，仍須使用構字式「𨔵只」。

表一、Unicode 的字數及編碼區段

Unicode	字集子集合	新增字數	新增編碼區段	總字數	WinXP
1.1 版	CJK 認同表意文字區	20902	4E00-9FFF	20902	支援
3.0 版	CJK 認同表意文字擴充 A 區	6582	3400-4DFF	27484	不支援
3.1 版	CJK 認同表意文字擴充 B 區	42710	20000-2A6D6	70194	不支援

四、 造字分析表「備註」欄標示「手動取代」者，詳細取代內容可參考附件二的手動取代表。附件二的手動取代表說明如下：

- 甲、編號：Big5 造字空間為 6217 個，編號由 1 到 6217。
- 乙、造字：舊漢籍造字字形
- 丙、部件：構字式字形，通常當部件使用。
- 丁、檔案原文摘錄：摘錄檔案(舊五代史.xml)中包含該造字的文句段落，其中紅字底線的部分，為需要手動取代的原文。
- 戊、手動取代結果：變更過後的檔案內容，其中藍字底線的部分，為修改後的結果。

五、 造字分析表「備註」欄標示「另校出錯字」者，詳細取代內容可參考附件三的校出錯字表。附件三的校出錯字表說明同附件二。

附件一、《舊五代史》造字分析表

編號	字形	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
28	𣶒	1	1	FA5B	23CB5		𣶒 𠂇只	
800	逕	1	1	8E4E	905D	逕		
810	薊	1	1	8E58	846A	薊		
820	烟	1	1	8E62	70F1	烟		
832	沱	4	4	8E6E	6CB2	沱		
843	鷲	10	10	8E79	9A61	鷲		應作鷲，部分錯字，手動取代。
847	𪔐	1	1	8E7D	7F3B	𪔐		
863	僇	1	1	8EAF	5089	僇		
881	颺	2	2	8EC1	98C7	颺		
899	駝	14	14	8ED3	99DE	駝		
910	嵒	3	3	8EDE	5D78	嵒		
977	麇	1	1	8F62			鹿 𠂇君	
986	猓	1	1	8F6B	7302	猓		
1000		25	23	8F79			王 𠂇已	王 𠂇已，配合修改，手動取代。
1010	珏	39	37	8FA5	73CF	珏		珏，配合修改，手動取代。
1024	虵	1	1	8FB3	8675	虵		

編號	字形	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
1026	珣	3	3	8FB5	73E6	珣		
1032	憊	2	2	8FBB	2039D		𠂇𠂇 𠂇心	
1039	稟	5	5	8FC2	69C0	稟		
1056	陀	25	25	8FD3	9641	陀		
1070		2	1	8FE1			王𠂇貞	王𠂇貞，配合修改，手動取代。待造字。
1077	稟	1	1	8FE8	7A3E	稟		
1111	瓚	1	1	904B	749D	瓚		
1126	璫	4	4	905A	74B9	璫		
1133	瓌	118	104	9061	74CC	瓌		瓌，配合修改，手動取代。
1200		1	1	90C6			目𠂇比	眦，錯字。
1226	罰	1	1	90E0	7F78	罰		
1237	稍	16	16	90EB	77DF	稍		
1427		1	1	924D			音𠂇胃	謂，錯字
1490	籩	2	2	92AE	7C5D	籩		
1497		2	2	92B5			𠂇米ノ凡	米𠂇凡，錯字。待造字。
1513	糧	1	1	92C5	7CAE	糧		

編號	字形	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
1530	紉	3	3	92D6	7CFA	紉		
1565	繇	2	2	92F9	7DDC	繇		
1591	羗	1	1	9354	7F97	羗		
1678	𧸏	1	1	93CD	8265	𧸏		
1723		3	3	93FA			𠂇 𠂇泣	蒞，錯字。
1755	𡗗	1	1	945B			𠂇 𠂇修	
1784	萼	12	12	9478	855A	萼		
1830	護	1	1	94C8	8610	護		
1893	袞	26	23	9548	886E	袞		袞，配合修改，手動取代。
1925	羈	1	1	9568	8989	羈		Unicode字型呈現差異。
1944	𡗗	2	2	957B	8A67	𡗗		
2021	𡗗	1	1	95EA	8D82	𡗗		
2046	踪	4	4	9644	8E2A	踪		
2077	𡗗	2	2	9663	8F4A	𡗗		
2168	𡗗	1	1	96E0	91BB	𡗗		
2191	鉞	4	4	96F7			金 𠂇 戊	鉞，錯字。

編號	字形	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
2213	鉷	1	1	974E	9277	鉷		
2350	慘	1	1	97F9	50AA	慘		
2361	贈	1	1	9845	93F3	贈		贈，錯字。
2377	訃	1	1	9855	279AC		形工几言	
2408	鬧	1	1	9874	9599	鬧		
2432	鞞	1	1	98AE	29350		革厶登	
2440	璒	11	11	98B6	7499	璒		
2454	鍬	5	5	98C4	28AFC		金厶教	
2524	饌	1	1	994B	994D	饌		
2531	琮	1	1	9952	3ECC		王厶余	
2572	銜	2	2	997B	8858	銜		
2596	縶	3	3	99B5	3869		縶厶巾	
2597	跣	1	1	99B6	23B7B		足厶毛	
2598	鄒	1	1	99B7	9381	鄒		
2599		2	2	99B8			王厶瞿	待造字。
2600	璫	1	1	99B9	749B	璫		

編號	字形	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
2601	岢	1	1	99BA	21D7B		山 厶 亢	
2603	輶	3	3	99BC	4874		車 厶 童	
2604	僂	1	1	99BD	4FFF	僂		
2605		1	1	99BE			石 厶 辰	
2608	玃	1	1	99C1	7391	玃		
2610	鰈	1	1	99C3	9C53	鰈		
2611	崧	1	1	99C4	21DE3		山 厶 余	
2612	曙	1	1	99C5	3B10		日 厶 晉	
2617	琿	1	1	99CA	3ED1		王 厶 季	
2618	缶	1	1	99CB	26222		缶	
2619	鞞	2	2	99CC	4A6E		革 厶 𠂔	
2620	餼	1	1	99CD	4B34		食 厶 末	
2622		1	1	99CF			王 厶 恭	待造字。
2623		1	1	99D0			繼 厶 口	待造字。另校出錯字。
2625	鎬	1	1	99D2	28AB7		金 厶 骨	
2626		1	1	99D3			扌 厶 臬	待造字。

編號	字形	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
2627	啞	1	1	99D4	35CC		口 𠂔 室	
2628	莢	1	1	99D5	845C	莢		
2629	𦉳	1	1	99D6			麥 𠂔 來	
2630	鐸	1	1	99D7			金 𠂔 朶	
2632		1	1	99D9			米 𠂔 退	待造字。
2633		3	3	99DA			馬 𠂔 衣	應作馬 𠂔 衣，部分錯字， 手動取代。待造字。
2634	裊	1	1	99DB	465A		鳥 𠂔 衣	
2635	沛	4	4	99DC	3CCD		氵 𠂔 布	
2636		2	2	99DD			寶 𠂔 丿	待造字。
2637		1	1	99DE			敖 𠂔 齒	待造字。
2639	𦉳	7	7	99E0	27794		衤 𠂔 蓋	
2640		1	1	99E1			𠂔 衤 𦉳 水 𠂔	𠂔 示 𦉳 水 𠂔，錯字。待造 字。
2651	鸛	4	4	99EC	9E1C	鸛		
3778	併	15	15	8149	5002	併		Unicode字型呈現差異。
3787	冢	6	6	8152	51A2	冢		
3789	冲	13	13	8154	51B2	冲		

編號	字形	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
3791	况	26	26	8156	51B5	况		
3792	凉	2	2	8157	51C9	凉		
3794	凑	2	2	8159	51D1	凑		
3796	决	17	17	815B	51B3	决		
3797	凭	1	1	815C	51ED	凭		
3799	刼	2	2	815E	5226	刼		
3801	剗	4	4	8160	5257	剗		
3802	劖	1	1	8161	529A	劖		
3805	勅	298	11	8164	52C5	勅		勅，配合修改，手動取代。
3806	勑	1	1	8165	52E0	勑		
3809	匱	2	2	8168	5333	匱		
3813	邛	2	2	816C	536D	邛		
3814	却	126	126	816D	5374	却		
3818	厰	1	1	8171	53AB	厰		
3825	疊	1	1	8178	53E0	疊		
3826	叶	35	35	8179	53F6	叶		

編號	字形	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
3829	咏	1	1	817C	548F	咏		
3835	噍	8	8	81A4	564D	噍		
3840	坂	8	8	81A9	5742	坂		
3842	莖	1	1	81AB	5803	莖		
3849	獎	64	64	81B2	596C	獎		
3850	姪	3	3	81B3	59D9	姪		
3851	姍	1	1	81B4	59F9	姍		
3855	擘	1	1	81B8	5B7C	擘		
3858	寃	97	97	81BB	5BC3	寃		
3864	峯	28	28	81C1	5CEF	峯		
3868	卮	10	10	81C5	5DF5	卮		
3872	鵯	1	1	81C9	4CF5		勅𪗇鳥	
3876	廻	2	2	81CD	5EFB	廻		
3884	忽	1	1	81D5	6031	忽		
3886	悞	13	13	81D7	609E	悞		
3889	慤	1	1	81DA	6164	慤		

編號	字形	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
3895	淑	4	4	81E0	6E86	淑		
3909	擡	2	2	81EE	64E1	擡		
3916	敷	4	4	81F5	656D	敷		
3921	暫	3	3	81FA	6673	暫		
3924	朥	6	6	81FD	671E	朥		
3929	黎	1	1	8243	68C3	黎		
3931	椀	2	2	8245	6900	椀		
3932	椶	2	2	8246	6936	椶		
3933	渠	1	1	8247	6998	渠		
3935	槩	4	4	8249	69E9	槩		Unicode字型呈現差異。
3937	檝	9	9	824B	6A9D	檝		
3945		1	1	8253			汜 𣎵义	待造字。
3948		1	1	8256			汜 𣎵木	沝，錯字。
3949	涖	1	1	8257	6D96	涖		
3961	灾	6	6	8263	707E	灾		
3966	烟	6	6	8268	70DF	烟		

編號	字形	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
3974	牀	14	14	8270	7240	牀		
3975	牕	1	1	8271	7255	牕		Unicode字型呈現差異。
3976	犁	1	1	8272	7282	犁		
3977	狗	25	25	8273	72E5	狗		
3978	猪	4	4	8274	732A	猪		Unicode字型呈現差異。
3981	珉	1	1	8277	73C9	珉		
3984	瑠	1	1	827A	7460	瑠		
3996	疎	10	10	82A8	758E	疎		
4010	皐	2	2	82B6	7690	皐		Unicode字型呈現差異。 皐，部分錯字，手動取代。
4011	皐	56	50	82B7	76A1	皐		皐，錯字，手動取代。 應作日𪛗皐，部分錯字， 手動取代。
4015	眦	2	2	82BB	7726	眦		
4016	着	2	2	82BC	7740	着		
4024	礫	3	3	82C4	792E	礫		
4027	裨	1	1	82C7	7986	裨		
4028	稟	13	13	82C8	7980	稟		
4029	褖	2	2	82C9	799D	褖		

編號	字形	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4031	杭	1	1	82CB	79D4	杭		
4034	穉	1	1	82CE	7A49	穉		
4035	穽	2	2	82CF	7A7D	穽		
4036	窰	5	5	82D0	7AB0	窰		
4038	竈	3	3	82D2	7AC8	竈		
4039	竚	3	3	82D3	7ADA	竚		
4041	豎	8	8	82D5	7AEA	豎		
4043	筭	2	2	82D7	7B53	筭		Unicode字型呈現差異。
4044	筭	2	2	82D8	7B6F	筭		
4047		2	2	82DB			𪛗 𪛘 𪛙 𪛚 𪛛	筭，錯字。
4052	簾	2	2	82E0			𪛜 𪛝 虞	
4055	𪛞	1	1	82E3	7C83	𪛞		
4063	𪛟	1	1	82EB	7CF5	𪛟		
4077	罇	3	3	82F9	7F47	罇		
4080	羣	281	1	82FC	7FA3	羣		Unicode字型呈現差異。 羣，配合修改，手動取代。
4085	耻	2	2	8342	803B	耻		

編號	字形	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4090	脚	21	21	8347	811A	脚		
4091	皐	44	44	8348	81EF	皐		Unicode字型呈現差異。
4093	舐	1	1	834A	445B		舌𠂔氏	
4105	菓	2	2	8356	83D3	菓		
4109	葛	1	1	835A	84AD	葛		
4114	藥	1	1	835F	8616	藥		
4115	藁	7	7	8360	85C1	藁		
4129	虬	3	3	836E	866C	虬		
4131	𪔐	1	1	8370	8842	𪔐		
4139	袴	10	10	8378	88B4	袴		
4140	裱	1	1	8379	88B5	裱		
4142	裊	1	1	837B	8943	裊		
4145	羈	2	2	837E	898A	羈		Unicode字型呈現差異。
4146	覩	56	56	83A1	89A9	覩		
4149	覩	1	1	83A4	89BC	覩		
4157	譌	1	2	83AC	8B3F	譌		應作并，錯誤修改，手動取代。

編號	字形	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4158	譌	2	2	83AD	8B4C	譌		Unicode字型呈現差異。
4167	賁	3	3	83B6	8CEB	賁		
4173	耽	7	7	83BC	8EAD	耽		
4184	迹	45	45	83C7	8FF9	迹		
4190	邳	5	5	83CD	90C4	邳		
4193	鈎	5	5	83D0	920E	鈎		
4194	鈐	1	1	83D1	9241	鈐		
4195	鉢	7	6	83D2	9262	鉢		鉢，配合修改，手動取代。
4213	鞞	1	1	83E4	97BE	鞞		
4216	鞞	1	1	83E7	97C8	鞞		
4226	飡	3	3	83F1	98E1	飡		
4237	髡	2	2	83FC	9AE0	髡		
4252	鰓	4	4	844C			魚𩺰眾	鰓，錯字。
4256	鷄	15	15	8450	9DC4	鷄		
4262	麪	4	4	8456			麥𩺰𠂔	
4267	鼈	5	5	845B	9F08	鼈		

編號	字形	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4268	𧈧	2	2	845C	9F17	𧈧		
4275	𧈨	3	3	8463	4E49	𧈨		
4278	𧈩	2	2	8466	4E98	𧈩		
4309	𧈪	10	10	84A7	523C	𧈪		
4311	𧈫	1	1	84A9	4F4B	𧈫		
4322	𧈬	1	1	84B4	4FCC	𧈬		
4469	𧈭	1	1	85AA	5304	𧈭		
4476		1	1	85B1			𧈮 𧈯	即，錯字。
4515	𧈰	1	1	85D8	546A	𧈰		
4520	𧈱	1	1	85DD	285FF		𧈲 𧈳	
4534		1	1	85EB			𧈴 𧈵	嗜，錯字。
4546	𧈶	3	3	85F7	9D76	𧈶		
4554	𧈷	1	1	8640	55C1	𧈷		
4566	𧈸	1	1	864C	78F5	𧈸		
4603	𧈹	1	1	8671	6187	𧈹		
4607	𧈺	1	1	8675	3E60		𧈻 𧈼	

編號	字形	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4644		1	1	86BC			土厶旬	珣，錯字。
4701	峒	1	1	86F5	37C3		山厶司	
4702	塲	2	2	86F6	5872	塲		
4735	壠	3	3	8758	58E0	壠		
4742		1	1	875F			衣厶執	待造字。
4763	𢦏	1	1	8774	6586	𢦏		
4768	妬	1	1	8779	59AC	妬		
4778	鞞	2	2	87A5	97B4	鞞		
4805	漬	2	2	87C0	51DF	漬		
4812	羴	1	1	87C7	26351		羴厶、	
4856	𦵏	2	2	87F3	3CB2		疊厶毛	
4858	閱	2	2	87F5	49A7		門厶兒	
4889	毳	1	1	8855	3CAA		登厶毛	
4904	尅	8	8	8864	5C05	尅		
4907	橐	9	9	8867	69D6	橐		
4996	斲	3	3	88E2	65B5	斲		

編號	字形	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4999	巘	1	1	88E5	5DD7	巘		
5144	構	2	2	89D9	8920	構		
5176	沉	1	1	89F9			氵厶冗	沉，取代。
5244	嬖	1	1	8A7E	3738		薛厶女	
5305	晒	1	1	8ADD	661E	晒		
5309		2	2	8AE1			日厶旬	晌，錯字。
5316	晋	6	6	8AE8	664B	晋		晉，錯字。
5360	鄺	2	2	8B55	913D	鄺		
5408	絳	1	1	8BA7	7D4D	絳		
5422	柿	2	2	8BB5	67F9	柿		
5439	栢	2	2	8BC6	6822	栢		
5451	玳	6	6	8BD2	7398	玳		
5453	涅	2	2	8BD4	23D40		形氵日工	
5466	倏	3	3	8BE1	5010	倏		Unicode字型呈現差異。
5541	蠹	9	9	8C6D	8827	蠹		
5548	楸	1	1	8C74	683F	楸		

編號	字形	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5549	藁	1	1	8C75	85F3	藁		
5552	弄	2	2	8C78	5F06	弄		
5559	欸	5	5	8CA1	6B35	欸		
5582	鞣	4	4	8CB8	97B5	鞣		
5587	歛	1	1	8CBD	6B58	歛		
5588	恡	1	1	8CBE	6061	恡		
5595	塚	1	1	8CC5	579C	塚		
5666	汚	3	3	8D4D	6C5A	汚		
5693	𪗇	10	10	8D68	9E7B	𪗇		
5697	𪗇	1	1	8D6C	7151	𪗇		Unicode字型呈現差異。
5704	𪗇	12	12	8D73	6C0A	𪗇		
5705	廐	8	8	8D74	5ED0	廐		Unicode字型呈現差異。
5713	𪗇	17	17	8D7C	481E		𪗇 𪗇 𪗇	
5739		1	1	8DB8			𪗇 𪗇 𪗇	待造字。
5751		1	1	8DC4			𪗇 𪗇 𪗇	待造字。
5766	𪗇	1	1	8DD3			𪗇 𪗇 𪗇	

編號	字形	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5789	禪	1	1	8DEA	27753		禪 𪛗	
5843		1	1	C6C2				一，錯字。

附件二、「舊五代史.xml」手動取代表

編號	造字	部件	檔案原文摘錄	手動取代結果	備註
843	鷺		周太祖紀作「 <u>𪛗</u> 」	周太祖紀作「 <u>鷺</u> 」	
			通鑑「 <u>𪛗</u> 」字從「鳥」	通鑑「 <u>鷺</u> 」字從「鳥」	
			<u>𪛗</u> ，力鍾翻	<u>鷺</u> ，力鍾翻	
1000			<u>𪛗</u> （全部取代）	<u>王𪛗已</u> （全部取代）	待造字。
1010	珏		<u>𪛗</u> （全部取代）	<u>珏</u> （全部取代）	
1070			後作「 <u>𪛗</u> 」	後作「 <u>王𪛗貞</u> 」	待造字。
1133	環		<u>𪛗</u> （全部取代）	<u>環</u> （全部取代）	
1893	袞		<u>𪛗</u> （全部取代）	<u>袞</u> （全部取代）	
2633			周本紀作「 <u>𪛗</u> 骨支」	周本紀作「 <u>馬𪛗衣</u> 骨支」	待造字。
3805	勅		<u>𪛗</u> （全部取代）	<u>勅</u> （全部取代）	
4010	臯		帝自 <u>𪛗</u> 門入大內	帝自 <u>臯</u> 門入大內	
4011	皤		殿本作劉 <u>𪛗</u>	殿本作劉 <u>日𪛗臯</u>	
			<u>𪛗</u> （全部取代）	<u>皤</u> （全部取代）	
4080	羣		有野禽 <u>𪛗</u> 飛蔽空	有野禽 <u>羣</u> 飛蔽空	
4157	譙		秦彥率大眾 <u>𪛗</u> 家	秦彥率大眾 <u>并</u> 家	
4195	鉢		<u>𪛗</u> （全部取代）	<u>鉢</u> （全部取代）	

附件三、「舊五代史.xml」校出錯字表

編號	造字	部件	檔案原文摘錄	手動取代結果	備註
2623			原作「按 <u>𪛗</u> 」	原作「按 <u>繼𪛗口</u> 」	待造字。