《論衡校釋》舊版造字轉碼說明

中研院資訊所文獻處理實驗室
中研院史語所漢籍電子文獻工作小組
2008/1/17 陳建安 製作

一、 《論衡校釋》一書(論衡校釋.xml)使用舊版造字 391 個，字頻 4146 次，詳如附件一。這 391 個造字中，305 個可轉成 Windows XP 能顯示的字，字頻 3461 次；另外 86 個字必須轉成構字式，字頻 685 次。

二、 附件一的造字分析表說明如下：

甲、 編號：Big5 造字空間為 6217 個，編號由 1 到 6217。
乙、 造字：舊版造字
丙、 字頻(txt)：造字在「.txt」文件的出現次數
丁、 字頻(xml)：造字在「.xml」文件的出現次數
戊、 Big5：造字的 Big5 碼
己、 Unicode：造字所對應的 Unicode 碼
庚、 WinXP：造字在 Windows XP 的對應字形
辛、 備註凡例：

1、校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代：在舊版漢籍電子文獻中即存在的錯字，因校對時的疏漏而未更正，持續留存在新版漢籍電子文獻中；若該造字的所有頻次，皆屬於錯誤使用的錯字情形，可以用程式全部取代為正確字形。如編號 2991 的「鹿⿱亼各」字，原字為「麐」。

2、xml 內容異動，致頻次不符，手動復原並全部取代： xml 檔部份章節刪除了部分文句，如正好有缺字，便會出現與 txt 檔頻次不符的情形。如編號 4040 的「竝」字，xml 檔於 156 頁刪除了一句註解，以致於頻次不同，故手動將被刪除的註解補上，並將其他的「竝」字手動全部取代。

3、重碼問題，部分採用舊漢籍造字，部分採用部件外字，人工取代：舊漢籍造字與構字式部件外字，皆是建立在 Big5 的使用者造字區中，兩者所使用的碼區是重疊的，在同時使用構字式和舊漢籍造字的新版漢籍中，這些重疊的字碼可能被用以表達兩個不同字形，我們稱之為「重碼問題」。在使用構字式的 xml 檔中，舊漢籍造字也會呈現為重碼的部件外字，因而必須將採用舊漢籍造

字部分以對應的 Unicode 或構字式取代，才能呈現正確字形；至於採用部件外字者則不需轉碼。如編號 5551，字碼 8C77，對應的舊漢籍造字為「賮」，部件外字為「叚」，一一比對原書，確認是「賮」者，再以手動取代。

4、異體字問題：新版漢籍考量到使用者檢索及使用時的便利性，將用字原則改為除專詞等特殊情形之外，一律改用標準字呈現。如編號 4132 的「血⿱亼巫」係「眾」字之異體，故以「眾」字取代。

5、Unicode 字型呈現差異：Unicode 字型與舊漢籍造字有些微差異，但只是字體風格差異，實際上仍為同一個字，因此仍取 Unicode 字型。如編號 4158 的「譌」字，Unicode 字型呈現為「譌」，實際上仍為同一字。

6、待造字：Unicode 及漢字構形資料庫皆未收錄的舊漢籍造字，正在等待補造字中，所以「造字」欄空白無法看到字形。如編號 3001 的「虫⿰厶倉」。

三、 Unicode 目前收錄的漢字總數為 70194，分屬於三個不同區段，詳如表一。目前 Windows XP 只支援 CJK 認同表意文字區的 20902 個字，內碼為 4E00-9FFF。所以造字編號 902 的「⿰山厶畾」字，Unicode 編碼為 21F8A，由於 Windows XP 並不支援，仍須使用構字式「⿰山厶畾」。

表一、Unicode 的字數及編碼區段

Unicode	字集子集合	新增字數	新增編碼區段	總字數	WinXP
1.1 版	CJK 認同表意文字區	20902	4E00-9FFF	20902	支援
3.0 版	CJK 認同表意文字擴充 A 區	6582	3400-4DFF	27484	不支援
3.1 版	CJK 認同表意文字擴充 B 區	42710	20000-2A6D6	70194	不支援

四、 txt 檔與 xml 檔頻次不同且造字分析表「備註」欄有備註問題情況者，詳細取代內容可參考附件二的手動取代表。附件二的手動取代表欄位說明如下：

甲、 編號：Big5 造字空間為 6217 個，編號由 1 到 6217。

乙、 檔案原文摘錄：摘錄檔案(論衡校釋.xml)中包含該造字的文句段落，其中紅字底線的部分，為需要手動取代的原文。文句後方標示（全部取代）者，表示執行全部取代的動作，不一一列舉所有原文。

丙、 手動取代結果：變更過後的檔案內容，其中藍字底線的部分，為修改後的結果。文句後方標示（全部取代）者，表示執行全部取代的動作，不一一列舉所有原文。

五、 《論衡校釋》中未確定字形「●」共 695 處，詳細處理內容可參考附件三的未確定字形「●」手動取代表。附件三的未確定字形「●」手動取代表欄位說明如下：

甲、 檔案原文摘錄：摘錄檔案(論衡校釋.xml)中包含未確定字形「●」的文句段落，其中紅字底線的部分，為需要手動取代的字形。文句後方標示（全部取代）者，表示執行全部取代的動作，不一一列舉所有原文。

乙、 手動取代結果：變更過後的檔案內容，其中藍字底線的部分，為修改後的結果。文句後方標示（全部取代）者，表示執行全部取代的動作，不一一列舉所有原文。

丙、 備註：註明其他備註事項或相同文句在檔案中出現的次數，未註明者表示只出現一次。

附件一、《論衡校釋》造字分析表

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
793	韈	3	3	8E47	97E4	韈		
800	遝	1	1	8E4E	905D	遝		
813	旤	2	2	8E5B	65E4	旤		
814	蟇	4	4	8E5C	87C7	蟇		
826	癰	6	6	8E68	7655	癰		
827	鮌	8	8	8E69	9B8C	鮌		
828	跔	1	1	8E6A	8DD4	跔		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
829	臲	13	13	8E6B	81F0	臲		
832	沲	3	3	8E6E	6CB2	沲		
847	缿	2	2	8E7D	7F3B	缿		
850	坑	11	11	8EA2			土⿰⿱山人冗	坑，異體字問題。
869	橜	1	1	8EB5	6A5C	橜		Unicode 呈現差異。
899	駞	1	1	8ED3	99DE	駞		
902	嵧	1	1	8ED6	21F8A		山⿰⿱山人畾	
907	巂	1	1	8EDB	21F8B		山⿱⿰亼人畾	
909	崀	1	1	8EDD	5D54	崀		
915	遲	1	1	8EE3	905F	遲		
930	鱐	2	2	8EF2	9C45	鱐		
931	礛	5	5	8EF3	791A	礛		
932	皃	3	3	8EF4	7683	皃		
938	燮	5	5	8EFA	7215	燮		
961	枍	9	9	8F52	3B4A		木⿰⿱山人片	
967	傫	3	3	8F58	50AB	傫		
972	犇	8	8	8F5D	7287	犇		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
977	麏	11	11	8F62	9E8F	麏		
978	戴	13	13	8F63	4CD2		戈⧍鳥	
979	囍	2	2	8F64	56CF	囍		
982	胷	6	6	8F67	80F7	胷		
986	猩	1	1	8F6B	7302	猩		
1024	虵	114	114	8FB3	8675	虵		
1039	稟	6	6	8FC2	69C0	稟		
1040	聃	1	1	8FC3	803C	聃		
1048	頟	1	1	8FCB	981F	頟		
1053	傲	2	2	8FD0	6160	傲		
1056	陁	1	1	8FD3	9641	陁		
1061	俈	1	1	8FD8	4FC8	俈		
1067	棊	4	4	8FDE	68CA	棊		
1076	卨	1	1	8FE7	5368	卨		Unicode 呈現差異。
1077	稾	5	5	8FE8	7A3E	稾		
1091	塹	2	2	8FF6	58CD	塹		
1097	崏	1	1	8FFC	37ED		山⧍昏	

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
1133	瓌	1	1	9061	74CC	瓌		
1197	礱	1	1	90C3	40FA		石⿰龍	
1205	眎	1	1	90CB	770E	眎		
1226	罥	22	22	90E0	7F78	罥		
1236	矜	2	2	90EA	77DD	矜		
1238	矣	8	8	90EC	77E6	矣		
1337	幌	1	1	91B2	385B		巾⿰龍荒	
1354	禩	1	1	91C3	79A9	禩		
1381	穉	1	1	91DE	7A3A	穉		
1416	竢	1	1	9242	7AE2	竢		
1500	臭	2	2	92B8	3696		白⿱合大	
1507	亶	5	5	92BF	4EAF	亶		
1530	糺	1	1	92D6	7CFA	糺		
1551	絃	1	1	92EB	7D8B	絃		
1565	緜	2	2	92F9	7DDC	緜		
1591	羌	1	1	9354	7F97	羌		
1642	脉	48	48	93A9	8109	脉		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
1664	膓	3	3	93BF	8193	膓		
1668	臈	5	5	93C3	81C8	臈		
1759	漞	4	4	945F	6EF0	漞		
1823	鬋	2	2	94C1	9B00	鬋		
1864	蜫	2	2	94EA	872B	蜫		
1871	螶	4	4	94F1	87C1	螶		
1885	螽	4	4	9540	882D	螽		
1893	衮	1	1	9548	886E	衮		
1912	襍	6	6	955B	894D	襍		
1943	詒	1	1	957A	8A65	詒		
1981	讋	2	2	95C2	8B90	讋		
2032	岡	1	1	95F5	21DA9		罒⿱亼山	
2044	踈	6	6	9642	8E08	踈		
2050	蹏	1	1	9648	8E4F	蹏		
2053	躘	2	2	964B	8EA7	躘		
2179	肙	5	5	96EB	26643		肙	
2259	楁	4	4	977C	3B9E		木⿰厶厶咨	

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
2323	鄭	4	4	97DE	287CA		質⿰卩	
2327	鋒	1	1	97E2	93E0	鋒		
2424	棄	2	2	98A6	6909	棄		
2439	礣	6	6	98B5	7920	礣		Unicode 呈現差異。
2472	靐	4	4	98D6	9741	靐		
2476	齆	3	3	98DA	7588	齆		
2501	飋	3	3	98F3	98C3	飋		
2505	飜	1	1	98F7	98DC	飜		
2506	餪	4	4	98F8	991D	餪		
2564	剌	16	16	9973	34E8		夾⿰刂	
2574	勵	10	10	997D	3899		广⿱勤	
2585	怖	3	3	99AA	3904		忄⿰市	
2609	鱣	9	9	99C2	9C4F	鱣		Unicode 呈現差異。
2650	鶴	1	1	99EB	9E18	鶴		
2651	鸛	24	24	99EC	9E1C	鸛		
2675	佢	2	2	9A45	4F40	佢		
2727	堽	2	2	9A79	3657		土⿰畏	

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
2814	灋	1	1	9AF2	704B	灋		
2828	蜩	2	2	9B41	8744	蜩		
2900	彣	1	1	9BAB	5F63	彣		
2903	启	2	2	9BAE	542F	启		
2959	荣	1	1	9BE6	8417	荣		
2991		1	1	9C47			鹿⿱亼各	麐，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
3001		1	1	9C51			虫⿰⿱亼人倉	待造字。
3017	酺	1	1	9C61	4A49		面⿰⿱亼人甫	
3027	痢	2	2	9C6B	3F90		疒⿱亼人列	
3048	叅	2	2	9CA2	53C5	叅		
3054	蚰	7	7	9CA8	45B5		蚰	
3065		1	1	9CB3			亠⿱亼⿱亼乡	待造字。
3068	𠀤	1	1	9CB6			𠀤	
3069	𠀤	1	1	9CB7			𠀤	
3099	梹	1	1	9CD5	68B9	梹		
3120		3	3	9CEA			囗⿱亼人久	囪，異體字問題。

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
3123	叕	2	2	9CED	53D2	叕		
3787	冢	45	45	8152	51A2	冢		
3789	冲	3	3	8154	51B2	冲		
3791	况	22	22	8156	51B5	况		
3794	凑	5	5	8159	51D1	凑		
3796	决	1	1	815B	51B3	决		
3797	凭	1	1	815C	51ED	凭		
3799	刦	2	2	815E	5226	刦		
3801	剡	3	3	8160	5257	剡		
3804	効	5	5	8163	52B9	効		
3805	勅	4	4	8164	52C5	勅		
3807	驗	1	1	8166	9A10	驗		
3814	却	38	38	816D	5374	却		
3816	厓	2	2	816F	5393	厓		
3817	厠	5	5	8170	53A0	厠		
3819	厮	1	1	8172	53AE	厮		
3825	叠	2	2	8178	53E0	叠		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
3826	叶	13	13	8179	53F6	叶		
3829	咏	2	2	817C	548F	咏		
3830	咤	1	1	817D	54A4	咤		
3835	噍	4	4	81A4	564D	噍		
3840	坂	2	2	81A9	5742	坂		
3843	堦	1	1	81AC	5826	堦		
3850	姙	13	13	81B3	59D9	姙		
3853	褧	9	9	81B6	2776C		敝⿱亼衣	
3855	孽	2	2	81B8	5B7C	孽		
3858	寃	28	28	81BB	5BC3	寃		
3859	尔	1	1	81BC	5C14	尔		
3860	尠	3	3	81BD	5C20	尠		
3864	峯	7	7	81C1	5CEF	峯		
3866	崐	4	4	81C3	5D10	崐		
3868	巵	3	3	81C5	5DF5	巵		
3869	帀	1	1	81C6	5E00	帀		
3883	徧	33	33	81D4	5FA7	徧		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
3888	悳	2	2	81D9	60B3	悳		
3889	慤	1	1	81DA	6164	慤		
3891	慙	13	13	81DC	6159	慙		
3893		2	2	81DE			亻⿰安	待造字。
3894	䈥	9	9	81DF	4225		⺮⿱觔	
3914	敂	1	1	81F3	6542	敂		
3915	斆	2	2	8459	6585	斆		
3921	晢	31	31	81FA	6673	晢		
3924	朞	1	1	81FD	671E	朞		
3929	棃	3	3	8243	68C3	棃		
3930	椁	12	12	8244	6901	椁		
3933	榘	1	1	8247	6998	榘		
3935	槩	4	4	8249	69E9	槩		Unicode 呈現差異。
3937	檝	12	12	824B	6A9D	檝		
3939	櫽	3	3	824D	6AFD	櫽		
3944	氷	1	1	8252	6C37	氷		
3948	沭	1	1	8256	6CAD	沭		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
3949	泣	2	2	8257	6D96	泣		
3951	須	3	3	8259	6E4F	須		
3961	灾	1	1	8263	707E	灾		
3965	栽	1	1	8267	70D6	栽		
3966	烟	12	12	8268	70DF	烟		
3967	焖	2	2	8269	712B	焖		
3969	煊	4	4	826B	714A	煊		
3974	牀	11	11	8270	7240	牀		
3976	犂	13	13	8272	7282	犂		
3977	狗	1	1	8273	72E5	狗		
3978	猪	9	9	8274	732A	猪		Unicode 呈現差異。
3980	猨	1	1	8276	7328	猨		
3985	瑃	1	1	827B	7447	瑃		Unicode 呈現差異。
3990	甄	1	1	82A2	750E	甄		
3996	疎	7	7	82A8	758E	疎		
4004	瘻	6	6	82B0	763B	瘻		
4008	癯	3	3	82B4	766F	癯		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4010	皐	21	21	82B6	7690	皐		
4011	皞	5	5	82B7	76A1	皞		
4012	皷	17	17	82B8	76B7	皷		
4014	盖	4	4	82BA	8462	盖		
4015	眦	2	2	82BB	7726	眦		
4016	着	36	36	82BC	7740	着		Unicode 呈現差異。
4017	蠏	1	1	82BD	880F	蠏		
4028	禀	3	3	82C8	7980	禀		
4034	穉	4	4	82CE	7A49	穉		
4038	竈	35	35	82D2	7AC8	竈		
4040	竝	57	56	82D4	7ADD	竝		Xml 內容異動，致頻次不符，手動復原並全部取代。
4041	竪	4	4	82D5	7AEA	竪		
4044	筋	5	5	82D8	7B6F	筋		
4045	箒	2	2	82D9	7B92	箒		
4051	籙	5	5	82DF	7C35	籙		
4052	簾	4	4	82E0	7C34	簾		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4055	粃	3	3	82E3	7C83	粃		
4060	穀	1	1	82E8	7CD3	穀		
4063	蘖	3	3	82EB	7CF5	蘖		
4068	綫	1	1	82F0	7DAB	綫		
4072	綵	1	1	82F4	7DE5	綵		
4076		1	1	82F8			筍⿱大大	待造字。
4077	罇	7	7	82F9	7F47	罇		
4079	徫	1	1	82FB	38E5		彳⿱侍侍	
4080	羣	146	146	82FC	7FA3	羣		
4082	耉	1	1	82FE	8008	耉		
4085	耻	6	6	8342	803B	耻		
4089	脇	2	2	8346	8107	脇		
4090	脚	7	7	8347	811A	脚		
4091	皐	23	23	8348	81EF	皐		
4095	舩	10	10	834C	8229	舩		
4100	苽	7	7	8351	82FD	苽		
4102	苣	7	7	8353	82E2	苣		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4104	莅	1	1	8355	8385	莅		
4107	葱	11	11	8358	8471	葱		
4109	蒟	1	1	835A	84AD	蒟		
4114	蘖	2	2	835F	8616	蘖		
4115	藁	6	6	8360	85C1	藁		
4124	蝨	6	6	8369	8771	蝨		
4129	虬	1	1	836E	866C	虬		
4132		378	378	8371			血⿱人巫	眾，異體字問題。
4134	衞	189	189	8373	885E	衞		
4136	衰	4	4	8375	887A	衰		
4138	袤	1	1	8377	88A0	袤		
4139	袴	2	2	8378	88B4	袴		
4140	袵	4	4	8379	88B5	袵		
4142	褒	39	39	837B	8943	褒		
4146	覩	9	9	83A1	89A9	覩		
4155	謌	5	5	83AA	8B0C	謌		
4156	謡	1	1	83AB	8B1F	謡		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4158	譌	365	365	83AD	8B4C	譌		Unicode 呈現差異。
4167	賮	3	3	83B6	8CEB	賮		
4172	蹙	3	3	83BB	8E77	蹙		Unicode 呈現差異。
4174	躶	4	4	83BD	8EB6	躶		
4176	輙	27	27	83BF	8F19	輙		
4180	辠	9	9	83C3	8FA0	辠		
4184	迹	40	40	83C7	8FF9	迹		
4186	遡	3	3	83C9	9061	遡		
4190	郄	3	3	83CD	90C4	郄		
4193	鈎	4	4	83D0	920E	鈎		
4197	鍪	1	1	83D4	936B	鍪		
4201	陲	2	2	83D8	967B	陲		
4203	隣	7	7	83DA	96A3	隣		
4218	韮	4	4	83E9	97EE	韮		
4222	頴	1	1	83ED	9847	頴		
4226	飡	11	11	83F1	98E1	飡		
4232	隲	2	2	83F7	96B2	隲		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4237	髡	21	21	83FC	9AE0	髡		
4242	鬬	41	41	8442	9B2D	鬬		Unicode 呈現差異。
4243	鬴	1	1	8443	9B34	鬴		
4250	鰌	5	5	844A	9C0C	鰌		
4251	鰕	1	1	844B	9C15	鰕		
4256	鷄	68	68	8450	9DC4	鷄		
4258	麐	4	4	8452	9E90	麐		
4259	麕	9	9	8453	9E95	麕		Unicode 呈現差異。
4260	麠	40	40	8454	9E9E	麠		
4262	麪	1	1	8456	9EAA	麪		
4263	麯	2	2	8457	9EAF	麯		
4265	龜	4	4	8459	9F03	龜		
4266	龜	12	12	845A	9F02	龜		
4267	鼈	37	37	845B	9F08	鼈		
4286	从	157	157	846E	4ECE	从		
4307	罵	1	1	84A5	99E1	罵		
4309	刼	1	1	84A7	523C	刼		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4342	倮	19	19	84C8	502E	倮		
4371	僩	3	3	84E5	50F4	僩		
4386	硡	1	1	84F4	7861	硡		
4400	兜	2	2	8543	5160	兜		
4404	舂	1	1	8547	5B74	舂		
4416	荓	3	3	8553	44D1		艹⿱亼开	
4445	丩	1	1	8570	4E29	丩		
4447	揑	1	1	8572	63D1	揑		
4450	剏	2	2	8575	524F	剏		Unicode 呈現差異。
4455	劒	11	11	857A			僉⿰刀刀	
4456	蚄	11	11	857B	8684	蚄		
4458	勌	1	1	857D	52CC	勌		Unicode 呈現差異。
4460	勑	33	33	85A1	52D1	勑		
4462	蚜	1	1	85A3	8678	蚜		
4469	匄	5	5	85AA	5304	匄		
4496	叚	23	23	85C5	53DA	叚		
4502	俎	5	5	85CB	723C	俎		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4507	吴	580	580	85D0	5434	吴		
4515	呪	1	1	85D8	546A	呪		
4533	唫	9	9	85EA	552B	唫		
4568	裣	2	2	864E	4633		衤⿰金	
4579	儁	1	1	8659	347A		亻⿰隹	
4607	狍	1	1	8675	3E60		犭⿰屯	
4629	坿	1	1	86AD	577F	坿		
4643	徃	1	1	86BB	5F83	徃		
4674	舔	2	2	86DA	8213	舔		
4700	埳	8	8	86F4	586A	埳		
4727	壄	1	1	8750	58C4	壄		
4735	壠	1	1	8758	58E0	壠		
4756	㠯	15	15	876D	382F		㠯	
4768	妬	20	20	8779	59AC	妬		
4773	姉	2	2	877E	59C9	姉		
4785	贗	3	3	87AC	8D0B	贗		
4878	宂	10	10	884A	5B82	宂		Unicode 呈現差異。

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4887	醠	1	1	8853	4908		酉⿰盆	
4902	兖	3	3	8862	5156	兖		
4904	尅	4	4	8864	5C05	尅		
4906		4	4	8866			二⿱亼儿	示，異體字問題。
4907	槖	1	1	8867	69D6	槖		
4940	韵	1	1	88AA	97F5	韵		
4943	扌	2	2	88AD			扌	
4947	虪	1	1	88B1	2917E		雲⿰甚	
4957	嵒	1	1	88BB	5D53	嵒		
4966	癇	1	1	88C4	764E	癇		
4982	橐	3	3	88D4	3C06		冖⿱亼棐	
4990	巀	1	1	88DC	5DBB	巀		
4996	斷	9	9	88E2	65B5	斷		
5013	氵	1	1	88F3			氵	
5031	閒	8	8	8946	95B4	閒		
5034	弃	1	1	8949	5F03	弃		Unicode 呈現差異。
5050	燐	3	3	8959	71CC	燐		

編號	造字	頻次（txt）	頻次（xml）	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5076	燦	1	1	8973	2435C		火⿰參	
5104	礼	2	2	89B1	793C	礼		
5105	埴	4	4	89B2	5860	埴		
5111	旆	1	1	89B8	65BE	旆		
5120	虘	1	1	89C1	8657	虘		
5133	憙	9	9	89CE	6199	憙		
5147	恠	1	1	89DC	6060	恠		
5162	嵎	5	5	89EB	37EA		山⿰畏	
5169	戺	3	3	89F2	6239	戺		
5176		26	26	89F9			氵⿰冗	沉，異體字問題。
5216	韉	1	1	8A62	97CA	韉		
5223	摎	3	3	8A69	6449	摎		
5225	卹	3	3	8A6B	460F		血⿰卩	
5244	孌	2	2	8A7E	3738		薛⿱女	
5248		7	7	8AA4			扌⿰間	待造字。
5249	蛦	5	5	8AA5	873D	蛦		
5253		10	10	8AA9			卜⿱冈⿱同	卨，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
								取代。
5265	薔	5	5	8AB5	26E1C		艹⿱回回	
5290	携	1	1	8ACE	643A	携		
5294	叟	1	1	8AD2	2510E		叟	
5302	昏	10	10	8ADA	662C	昏		
5310	舄	19	19	8AE2	8204	舄		
5313	漇	7	7	8AE5	3D32		氵⿰虍虍	
5315	沿	1	1	8AE7	3CC2		氵⿰公公	
5320	瘻	2	2	8AEC	24E07		疒⿱⿰隹隹隹	
5335	虫	2	2	8AFB	459F		亡⿱虫虫	
5339	姧	7	7	8B40	59E7	姧		
5341		1	1	8B42			艹⿱⿰辟辟	待造字。
5355	叅	4	4	8B50	20AE4		叅	
5371	冐	1	1	8B60	808E	冐		
5381	胞	3	3	8B6A	8103	胞		Unicode 呈現差異。
5395	規	1	1	8B78	4093		夫⿰⿰見見	
5398	湻	5	5	8B7B	6E7B	湻		

編號	造字	頻次（txt）	頻次（xml）	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5400	酌	2	2	8B7D	48F1		酉⿰句	
5416	頓	1	1	8BAF	2947A		冉⿰頁	
5426	鈇	1	1	8BB9			金⿰犬	
5439	栢	8	8	8BC6	6822	栢		
5443	跪	1	1	8BCA	27FF6		足⿰危	
5447	躄	1	1	8BCE	8E83	躄		
5459	鈌	1	1	8BDA	21647		垂⿰夬	
5469	麡	1	1	8BE4	4BE2		麻⿱骨	
5482	蠻	6	6	8BF1	8812	蠻		
5505	耆	3	3	8C49	264BE		老⿱占	耇，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
5515	軌	3	3	8C53			車⿰丸	
5538		1	1	8C6A			髟⿱囚⿱毗	鬣，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
5542	鑠	1	1	8C6E	93C1	鑠		
5549	藁	1	1	8C75	85F3	藁		
5551	賣	5	6	8C77	8CF7	賣		與段重碼，重碼問題，部分採用舊漢籍造字，部分採用部件外字，人工取代。

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5558	麄	1	1	8C7E	9E84	麄		
5568	开	1	1	8CAA	5F00	开		
5578	弛	5	5	8CB4	38AE		弓⿰⿰也	
5588	惤	1	1	8CBE	6061	惤		
5625	瀗	2	2	8CE3	3D8F		氵⿰⿰隱	
5645	躭	1	1	8CF7	4836		躭	
5651	難	1	1	8CFD	3E10		難⿱⿱灬	
5652	蝁	7	7	8CFE	27312		或⿱⿱虫	
5676	儷	2	2	8D57	34A8		⿰形亻⿰與丿⿻目巳 ⿸⿷⿹	
5683	攗	1	1	8D5E	6508	攗		
5687	頒	1	1	8D62	4AC9		頒	
5697	煑	5	5	8D6C	7151	煑		Unicode 呈現差異。
5702	厨	5	5	8D71	53A8	厨		
5703	齔	1	1	8D72	9F53	齔		
5705	廐	6	6	8D74	5ED0	廐		Unicode 呈現差異。
5706	敍	64	64	8D75	654D	敍		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5709	蟀	2	2	8D78	872F	蟀		
5730	陀	1	1	8DAF	9638	陀		
5742	澁	2	2	8DBB	6F81	澁		
5746		2	2	8DBF			每⿰系	緜，異體字問題。
5752	揔	5	5	8DC5	63D4	揔		
5764	籗	1	1	8DD1	7C5E	籗		
5794	鬍	3	3	8DEF	29B9C		髟⿱刖	
5799	罽	1	1	8DF4	262FA		罒⿱刈	
5803	頔	2	2	8DF8	4ABC		出⿰頁	
5850		2	2	C6C9				厶，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
5855		8	8	C6CE				广，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
5858	彡	3	3	C6D1			彡	
5859		1	1	C6D2				攴，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
5860	无	15	15	C6D3	65E0	无		
5861		2	2	C6D4				疒，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5863		2	2	C6D6				辵，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。

附件二、《論衡校釋》手動取代表

編號	檔案原文摘錄	手動取代結果
4040	奇怪篇</h>	奇怪篇<qn>本篇題云「奇怪」，各本竝同。</qn></h>
	艺（全部取代）	竝（全部取代）
5551	人叚錢千(十)萬	人賫錢千(十)萬
	皆叚盛糧	皆賫盛糧
	俱叚錢百	俱賫錢百
	或叚酒食	或賫酒食
	則其所叚持之物	則其所賫持之物

附件三、《論衡校釋》未確定字形「●」手動取代表

檔案原文摘錄	手動取代結果	備註
</qn>●時<qn>	</qn>言⿰⿰⿱人人⿰⿰⿱人人間時<qn>	
蓋起問難●說	蓋起問難言⿰⿰⿱人人⿰⿱人人比說	
夏末蜻●鳴	夏末蜻列⿱⿰⿱人人⿱⿰⿱人人虫鳴	
嫺，<qn>宋本作「●。」	嫺，<qn>宋本作「蕑。」	
「●」，並云：「同妍。」	「蕑」，並云：「同妍。」	
疑「●」即「嫺」	疑「蕑」即「嫺」	
「嫺」有作「●」者，故省作「●」	「嫺」有作「女⿰⿰⿱人人⿰⿱人人蕑」者，故省作「蕑」	
「骨●」。「●」蓋即「嫺」	「骨蕑」。「蕑」蓋即「嫺」	
●母，古帝妃	莫⿱⿰⿱人人⿱⿰⿱人人女母，古帝妃	
●母，黃帝妃	巾⿰⿰⿱人人⿰⿱人人每母，黃帝妃	
●、●、嫫，字通	莫⿱⿰⿱人人⿱⿰⿱人人女、巾⿰⿰⿱人人⿰⿱人人每、嫫，字通	

檔案原文摘錄	手動取代結果	備註
「亂」古作「●」	「亂」古作「䜌」	
漢隸「薦」作「●」	漢隸「薦」作「[形]ˇ厂甶乛友[•]」	
「涉」作「●」	「涉」作「氵⿰娑」	
「●」字是古本，近本誤作「涉」	「氵⿰娑」字是古本，近本誤作「涉」	
慎，<qn>朱校元本作「●」	慎，<qn>朱校元本作「惧」	
蠭●之黨	蠭萬⿱蚰之黨	
蠭●，含螫	蠭萬⿱蚰，含螫	
从「艸」从「●」	从「艸」从「[形]竹[體]說文[•]」	
或作『●』，或作『愬』	或作『言⿰朔』，或作『愬』	
字从「●」旁	字从「埀」旁	
「居」疑「●」之誤	「居」疑「疒⿸古」之誤	
●，久病也	疒⿸古，久病也	
「濕」為「●」段字	「濕」為「土⿰㬎」段字	
土部：「●，下	土部：「土⿰㬎，下	
「濕」、「●」古通用	「濕」、「土⿰㬎」古通用	
王霸同一●	王霸同一业⿱業	
鄭本同。程本作「●」	鄭本同。程本作「8 艹⿱耒」	
沮●然也	沮氵⿰挐然也	
●成兒。生時正偃	虫⿰弗成兒。生時正偃	
●，逆惡驚詞也	旡⿰咼，逆惡驚詞也	
為「●」之假，用為發語之詞	為「旡⿰咼」之假，用為發語之詞	
「坈」，天啟本作「●」	「坈」，天啟本作「[形]土宀凡[•]」	
●，動●也	搈，動搈也	
「容」與「●」通	「容」與「搈」通	

檔案原文摘錄	手動取代結果	備註
「亦」一作「●」	「亦」一作「夾」	
鼀●蟾諸	鼀酋⿰黽蟾諸	
●，蜃屬	合⿱虫，蜃屬	
●，蠶化飛●	我⿱蚰，蠶化飛我⿱蚰	
義指●●	義指毗⿱蟲橐⿱蚰	
蛾、●截然兩物，此當作「●」	蛾、我⿱蚰截然兩物，此當作「我⿱蚰」	
蛾羅即蠶●	蛾羅即蠶我⿱蚰	
一屋云：「●，復	一屋云：「蛸，復	
●，蟬未蛻者	蛸，蟬未蛻者	
復●，蛻也	復蛸，蛻也	
復●，蟬皮也	復蛸，蟬皮也	
「●」之段字。玉篇：●導也	「行⿴率」之段字。玉篇：行⿴率導也	
「率」為「●」之段字	「率」為「行⿴率」之段字	
●珥鳴蟬	雨⿱隻珥鳴蟬	
篆「要」作●	篆「要」作【形】要【體】說文【·】	
帥熊羆狼●貙虎	帥熊羆狼豿貙虎	
「投」借為「●」	「投」借為「豆⿰攴」	
「●」從「攴」	「豆⿰攴」從「攴」	
「戇投」即「戇●」	「戇投」即「戇豆⿰攴」	
廣雅疏證「●」字無說	廣雅疏證「豆⿰攴」字無說	
說文作「●」，淺水	說文作「洦」，淺水	
隸書「薦」作「●」	隸書「薦」作「【形】丷厂丗乛友【·】」	
為我連●浮龜	為我連【形】艹斤攵【·】浮龜	
應聲即為連●浮龜	應聲即為連【形】艹斤攵【·】浮龜	
「去」一作「●」	「去」一作「厺」	
子晳不立，又●	子晳不立，又惧	
「●」宋本作「俱」	「惧」宋本作「俱」	
「●」當依史記	「惧」當依史記楚世家	

檔案原文摘錄	手動取代結果	備註
楚世家		
「●」之借字。說文：「●，用也	「亯⩓自」之借字。說文：「亯⩓自，用也	
遭●適履	遭尸⧍立適履	
「●」即「居」之俗體字	「尸⧍立」即「居」之俗體字	
賊貨而命妨●也	賊貨而命妨殸⩓禾也	
●，穀俗字	殸⩓禾，穀俗字	
「穀」作「●」(全部取代)	「穀」作「殸⩓禾」(全部取代)	2
从「●」，其从「●」者	从「殸」，其从「殸」者	
「●」，乃漢以來別字	「殸⩓禾」，乃漢以來別字	
●也。世謂宅有吉凶	殸⩓禾也。世謂宅有吉凶	
肩、●字異	肩、鹿⧍开字異	
爾雅「●陽」	爾雅「鳥⩓木陽」	
說文作「●羊」	說文作「鳥⩓木羊」	
木立死曰●	木立死曰形艹木甾⊡	
●與菑同	形艹木甾⊡與菑同	
瓠、蠡、●、●、●也	瓠、蠡、氶⩓豆、虘⩘瓜、瓢也	
●，視也	𢦏⧍目，視也	
●即在字	𢦏⧍目即在字	
儽，●貌	儽，垂貌	
「儡」，作「●」	「儡」，作「亻⩘絫」	
●●，疲也	亻⩘絫亻⩘絫，疲也	
「帥」、「●」字通	「帥」、「辶⧍率」字通	
●，先導也	辶⧍率，先導也	
草書「出」字作●	草書「出」字作丄⧍乚	
『子』當作『●』	『子』當作『巛⩓囟⩓儿』	
「獮猴」即「●猴」	「獮猴」即「猕猴」	

檔案原文摘錄	手動取代結果	備註
猱狙，●猴也	猱狙，猕猴也	
「綴」為「●」之借字	「綴」為「足⿰⿱八八叕」之借字	
「綴」、「●」并从「●」	「綴」、「足⿰⿱八八叕」并从「叕」	
●、蹶，跳也	足⿰⿱八八叕、蹶，跳也	
蹶、蹷并从「●」聲	蹶、蹷并从「欮」聲	
「●」并在古音十五部	「叕」并在古音十五部	
●●淩誶。」張注：「●	言⿰⿱八八寋忄⿰⿱八八亟淩誶。」張注：「言⿰⿱八八寋	
●，訥澀之貌	忄⿰⿱八八亟，訥澀之貌	
●，吃也。或謂●	言⿰⿱八八寋，吃也。或謂⿰⿱八八叕	
語●難也	語⿰⿱八八叕難也	
蹇、謇、●、●字並通	蹇、謇、言⿰⿱八八寋、言⿰⿱八八寋字並通	
「綴」為「●」之借字	「綴」為「叕⿰⿱八八出」之借字	
●，短也（全部取代）	叕⿰⿱八八出，短也（全部取代）	2
蹶●，短小貌	蹶叕⿰⿱八八出，短小貌	
亦以『●』為之	亦以『叕』為之	
愚人之思●	愚人之思叕	
●，短也	叕，短也	
似鶷●而大	似鶷葛⿰⿱八八鳥而大	
蝨●之既多	蝨維⿱亼八虫之既多	
不●不䪼	不土⿰⿱八八庶不䪼	
●，裂也	土⿰⿱八八庶，裂也	
『坼』讀為『●』	『坼』讀為『⿱艹八』	
「●」，从「●」得聲	「土⿰⿱八八庶」，从「⿱艹八」得聲	
不●不幅	不⿱艹八不幅	
訓「●」為「裂」	訓「土⿰⿱八八庶」為「裂」	
讀「●」為「逆」	讀「土⿰⿱八八庶」為「逆」	

檔案原文摘錄	手動取代結果	備註
自塊●翼火之精	自塊山𠆢隗翼火之精	
說文作「●苣」	說文作「艹𠆢啬苣」	
一曰●英	一曰艹𠆢啬英	
徐土呼為●珠	徐土呼為艹𠆢幹珠	
薏苡一名●珠	薏苡一名艹𠆢幹珠	
見鳥獸蹏●	見鳥獸蹏足⿱⿰丿丿亢	
乃為「女」旁「●」	乃為「女」旁「臣」	
崇文本校改作「●」	崇文本校改作「臣」	
●聲。」晉語四	臣聲。」晉語四	
「巨」為「●」誤	「巨」為「臣」誤	
姬，从女，●聲	姬，从女，臣聲	
後人少見「●」字	後人少見「臣」字	
不見●(埵)螺(堁)	不見虫⿱⿰丿丿垂(埵)螺(堁)	
「●螺」當作「埵堁」	「虫⿱⿰丿丿垂螺」當作「埵堁」	
汾浩●而皓溔	汾浩氵⿱⿰丿丿旰而皓溔	
●水而死	亻⿱⿰丿丿水水而死	
●厓考古錄	鼓厓考古錄	
一足●踔而行	一足跨踔而行	
「退」一作「●」	「退」一作「形辶日夕⊡」	
●，楮也	殼𠆢木，楮也	
从木，●聲	从木，殼聲	
手部云：『●，旌	手部云：『靡⿱⿰丿丿手，旌	
旗所以指●也	旗所以指靡⿱⿰丿丿手也	
『摩』即『●』之省	『摩』即『靡⿱⿰丿丿手』之省	
「候」一作「●」	「候」一作「亻⿱⿰丿丿矦」	
「一炬」作「●火」	「一炬」作「⺮𠆢巨火」	
「麗」，今本呂覽作「●」	「麗」，今本呂覽作「磨⿱⿰丿丿阝」	
「讄」，或作「●」	「讄」，或作「言⿱⿰丿丿纍」(全部取代)	2

檔案原文摘錄	手動取代結果	備註
（全部取代）		
俗「因」字作「●」	俗「因」字作「㠯」	
「夫」字作●	「夫」字作夰	
以「●」為「菑」	以「艹𠫓中𠫓日」為「菑」	
以「●」為「緇」	以「形糹 屮目⊡」為「緇」	
以「●」為「淄」，(干祿字書作「●」	以「形糹 屮面⊡」為「淄」，(干祿字書作「屮𠫓田」	
艸部「菡」為「●」之或體	艸部「菡」為「艹𠫓魯」之或體	
吾鄉俗名寒●子	吾鄉俗名寒虫⿰⿱从心憲子	
「可」、「考」同從「●」	「可」、「考」同從「𠃌」	
『矜』、『●』判然兩字	『矜』、『予⿰⿱从心令』判然兩字	
●，毛詩傳曰：『●，憐也。』	予⿰⿱从心令，毛詩傳曰：『予⿰⿱从心令，憐也。』	
●，怜(俗憐字。)也	予⿰⿱从心令，怜(俗憐字。)也	
「●」，而玉篇則有「●」	「予⿰⿱从心令」，而玉篇則有「予⿰⿱从心令」	
「●」、「憐」字為韻者	「予⿰⿱从心令」、「憐」字為韻者	
古「●」、「憐」通用	古「予⿰⿱从心令」、「憐」通用	
矛惟率肆●爾	矛惟率肆予⿰⿱从心令爾	
引論語「則哀●	引論語「則哀予⿰⿱从心令	
故「●」與從「矛」	故「予⿰⿱从心令」與從「矛」	
銅器中從●之字	銅器中從畾之字	
●，籀文櫑	形罍體說文籀文⊡，籀文櫑	
孝王有●尊	孝王有形畾缶回⊡尊	
彼金●。」	彼金形畾缶回⊡。」	
罍從●从回	罍從畾从回	
●从靁省	畾从靁省	
●，从雨、畾	形雷體說文⊡，从雨、畾	
●，籀文靁	形雷體說文籀文⊡，籀文靁	

檔案原文摘錄	手動取代結果	備註
以「●」為雷	以「形回體說文古文⊙」為雷	
「●」即「回」字	「形回體說文古文⊙」即「回」字	
山間土⛰畏●之壤	山間土⛰畏土⛰畾之壤	
不平謂之土⛰畏●	不平謂之土⛰畏土⛰畾	
石經『魯』作『●』	石經『魯』作『止⛤亻』	
古文『●』字，後改為『●』	古文『⚲止⛰乚』字，後改為『止⛤亻』	
祕閣有銅尊銘作『●公』	祕閣有銅尊銘作『⿴囗公』	
以『●●』為	以『⿴囗⿴囗』為	
古文『為』作『●』	古文『為』作『形為體說文古文⊙』	
『魯』作『●』	『魯』作『炁』	
感類篇亦誤作「軒●」	感類篇亦誤作「軒車⛰蓋」	
說文：「●，石	說文：「石⛰盍，石	
从石，●聲	从石，盍聲	
从「盍」、从「●」之字	从「盍」、从「盍」之字	
登長平兮雷鼓●	登長平兮雷鼓石⛰蓋	
大聲也。」此作「●」	大聲也。」此作「車⛰盍」	
合言之則為「軒●」	合言之則為「軒車⛰盍」	
鼓鞞硡隱以砰●	鼓鞞硡隱以砰石⛰蓋	
「軒●」、「砰磕」字通	「軒車⛰蓋」、「砰磕」字通	
俗書「國」或作「●」	俗書「國」或作「⿴囗王」	
「●」，易與「目」淆	「⿰曰王」，易與「目」淆	
「謀」之古文作「●」	「謀」之古文作「母⛤言」	
戴从●聲，籀文	戴从𢦏聲，籀文作戈⛰異，「弋」、「𢦏」	

檔案原文摘錄	手動取代結果	備註
作●，「弋」、「●」		
猶「戴」作「●」	猶「戴」作「弋△異」	
「●，止。」	「馬△樊，止。」	
「梨」，舊校曰：一本作「●」	「梨」，舊校曰：一本作「利会虫」	
「合梨」讀作「蛤●」	「合梨」讀作「蛤利会虫」	
『●』。疑一本作『●』	『利会虫』。疑一本作『利会虫』	
猶●屼也	猶山△突屼也	
●屼謂矗立山也	山△突屼謂矗立山也	
若士者，食合●	若士者，食合利会虫	
「憒」叚為「潰」，為「●」	「憒」叚為「潰」，為「殨」	
「●，爛也。」	「殨，爛也。」	
●●，盡也（全部取代）	廷△攴廷△攴，盡也（全部取代）	2
町町，與●●義同	町町，與廷△攴廷△攴義同	
町町、●●聲近義通	町町、廷△攴廷△攴聲近義通	
養由基射●中石	養由基射巫会儿中石	
今作「磨●」	今作「磨形广ㄅ罒比⊡」	
削竹木為●	削竹木為昔△隹	
干祿字書「●」通「止」	干祿字書「八会厂」通「止」	
『●』古文以為『澤』	『形白大體說文⊡』古文以為『澤』	
『●』，字與『皋』相似	『形白大體說文⊡』，字與『皋』相似	
蓋起問難此(●)說	蓋起問難此(言△比)說	
「此」字無所指，當作「●」	「此」字無所指，當作「言△比」	
詮、●，具也	詮、言△比，具也	
「●說」，猶淮南	「言△比說」，猶淮南子之「詮言」	

檔案原文摘錄	手動取代結果	備註
子之「詮言」		
「●，惡也。」	「忄⿰亼亼酋，惡也。」	
「●，悒也」	「忄⿰亼亼酋，悒也」	
名●，字於菟	名㱿⿱亼亼子，字於菟	
鬬●於菟（全部取代）	鬬㱿⿱亼亼子於菟（全部取代）	2
說文●部引虞書「敖」	說文夰部引虞書「敖」	
●也。」檀弓	亶也。」檀弓	
●，步行也	走⿱亼亼士，步行也	
●然若終身之虜	亻⿰亼亼患然若終身之虜	
「龐●氏」	「龐米⿰亼亼間氏」	
●，數諫也	言⿰亼亼朿，數諫也	
譏刺字當作「●」	譏刺字當作「言⿰亼亼朿」	
說文：『●，劃	說文：『刉，劃	
『墁』、『●』古字通用	『墁』、『車⿰亼亼曼』古字通用	
●，衣車蓋也	車⿰亼亼曼，衣車蓋也	
『畫●』者，劃傷其車上之●也	『畫車⿰亼亼曼』者，劃傷其車上之車⿰亼亼曼也	
說文作『●』，●●也	說文作『曹⿱亼亼蚰』，齊⿱亼亼蚰曹⿱亼亼蚰也	
上食●土	上食脪土	
謂人嚬眉蹙●	謂人嚬眉蹙鼻⿰亼亼頁	
「奪，●也。」「●」	「奪，敭也。」「敭」	
漢碑已字、以字皆作●	漢碑已字、以字皆作㠯	
多字作●	多字作形多體說文⊡	
「●」，（見集韻。）	「形多體說文⊡」，（見集韻。）	
無●、（淮南作無繼。）	無攺⿱亼亼月、（淮南作無繼。）	
古文「自」字作「●」	古文「自」字作「形自體說文古文⊡」	
與日但同經度，	與日但同經度，相屰	

檔案原文摘錄	手動取代結果	備註
相●		
實如黎而●	實如黎而灸	
●，車●鈏聲也	車⿰真，車車⿰真鈏聲也	
錏、鏗、輕、● 義同	錏、鏗、輕、車⿰真義同	
『考言』，●●形	『考言』，乃丐形	
上儉，己不●	上儉，己不⿰形食 人方⊡	
「●」、「餝」俗字	「⿰形食 人方⊡」、「餝」俗字	
「籀」一作「●」	「籀」一作「搯」	
「●」，可見「庠」	「尸⿱丰」，可見「庠」	
烟(熛)熱究(突)浹(●)	烟(熛)熱究(突)浹(突)	
「浹」當作「●」	「浹」當作「突」	
竈窗謂之●	竈窗謂之土⿰突	
●，竈●	土⿰突，竈土⿰突	
●，深也	突，深也	
孔子無黔●	孔子無黔突	
●竈不至於黑	突竈不至於黑	
突、●，并即今	突、突，并即今	
深曲通火言謂之●	深曲通火言謂之突	
竈上曲突為竈●	竈上曲突為竈突	
煙●，並讀如導	煙突，並讀如導	
●、突雙聲字	突、突雙聲字	
誤「突」、「●」為一字	誤「突」、「突」為一字	
蓋「●」壞為「●」	蓋「突」壞為「夾」	
「熛熱突●」	「熛熱突突」	
「●」，朱校元本同	「米⿰及」，朱校元本同	
从「●」之字並誤从「舀」	从「臼」之字並誤从「舀」	
「●」，尚見其由「決」	「氵⿰史」，尚見其由「決」	
將使●(●)然	將使忄⿰奭(奭)然	

檔案原文摘錄	手動取代結果	備註
「●」，一作●，疑爽之譌	「亻⿰爿爽」，一作忄⿰爿爽，疑爽之譌	
「奭」當作「●」，从「●」	「奭」當作「奭」，从「眀」	
「爽」者，「●」字形近	「爽」者，「奭」字形近	
此言「●然」	此言「亻⿰爿爽然」	
古之●人以木鐸記詩	古之辶⿱亼丌人以木鐸記詩	
「歸」一作「●」	「歸」一作「辶⿱亼帚」	
「遞」，「●」形近故誤	「遞」，「辶⿱亼帚」形近故誤	
「悳」，作「●」	「悳」，作「悳」	
「儒」俗書或作「●」	「儒」俗書或作「形亻 申 勹⊡」	
「襦」通作「●」	「襦」通作「形衤 申 勹⊡」	
以「需」為「●」	以「需」為「申⿱亼勹」	
「服」作「●」	「服」作「舟⿰爿艮」	
「●」，又變作「●」	「亠⿱亼帶」，又變作「𠂉⿱亼帶」	
禮記雜記：「率●。」	禮記雜記：「率𠂉⿱亼帶。」	
張壽碑，帶並作●	張壽碑，帶並作亠⿱亼帶	
古「貨」字作「●」	古「貨」字作「貝⿰爿為」	
古文『亂』字作『●』	古文『亂』字作『形𠂉吕幺吕十⊡』	
「堆」古今字。(說文：「●	「堆」古今字。(說文：「𠂤	
不得排●	不得排木⿰爿敬	
莫●玉石而●瓜瓠	莫扌⿰爿瓜玉石而扌⿰爿瓜瓜瓠	
鼽鼻曰●	鼽鼻曰邕⿰爿鼻	
玉篇、廣韻並作「●●」	玉篇、廣韻並作「重⿰爿鳥常⿰爿鳥」	
左太沖賦「贔●」	左太沖賦「贔屓」字	

檔案原文摘錄	手動取代結果	備註
字		
經徒所摘(●)	經徒所摘(搯)	
「摘」乃「●」之形譌	「摘」乃「搯」之形譌	
「●」通「籀」	「搯」通「籀」	
古「從」字作「●」	古「從」字作「辶△从」	
「於」或作「●」	「於」或作「扵」	
●，和也	目△厤，和也	
是故夏末蜻●鳴	是故夏末蜻列△虫鳴	
蜻●，爾雅謂之●	蜻列△虫，爾雅謂之暴	
俗書「搖」作「●」	俗書「搖」作「形扌夕王⊡」	
五音類聚又作「●」，作「●」	五音類聚又作「形扌〆工⊡」，作「形扌夂止⊡」	
「止可」合為「●」	「止可」合為「止△可」	
●，古文訶	止△可，古文訶	
「舀」當是「●」之誤	「舀」當是「臽」之誤	
●、陷通用	臽、陷通用	
小而緩者用鈴●(●)	小而緩者用鈴⺮△狄(簌)	
「●」非鈴之類，字當作「●」	「⺮△狄」非鈴之類，字當作「簌」	
●，吹筩也	簌，吹筩也	
箛●起居課後先	箛簌起居課後先	
「●」與「●」形近而誤	「⺮△狄」與「簌」形近而誤	
瑇瑁吸●	瑇瑁吸衤△若	
从「舀」从「●」之字多譌	从「舀」从「臽」之字多譌	
孝王有●尊	孝王有畾△缶尊	
「●」即「雷」字	「畾△缶」即「雷」字	
『酌彼金●。』●畫雲雷之象	『酌彼金畾△缶。』畾△缶畫雲雷之象	

檔案原文摘錄	手動取代結果	備註
「儒」或作「●」（全部取代）	「儒」或作「[形]亻 車 灬[•]」（全部取代）	2
「問」草書作「●」	「問」草書作「问」	
●●閩亡厶虫皆食人	虫厶造虫厶虱閩亡厶虫皆食人	
「●」同「蚤」	「虫厶造」同「蚤」	
「●」同「蝨」	「虫厶虱」同「蝨」	
「雉」字說文古作「●」	「雉」字說文古作「隹厶弟」	
「●」，從夷	「夷厶隹」，從夷	
●胡，污澤也	鵝胡，污澤也	
『●』或从『弟』	『鵝』或从『弟』	
●，蟲食苗葉者	虫厶貣，蟲食苗葉者	
●蠹之有翼者	蜺棗厶蚰之有翼者	
「即蛣●。」	「即蛣虫厶屈。」	
●(癥)蝦(瘕)	虫厶微(癥)蝦(瘕)	
玉篇●部云：「瘑、疽	玉篇壮部云：「瘑、疽	
說文●部云：「瘻頸	說文壮部云：「瘻頸	
而不●喋苛事也	而不口厶翣喋苛事也	
作「●喋」同	作「口厶翣喋」同	
●，秦、晉謂之●	虫厶芮，秦、晉謂之虫厶芮	
●，蚋同	虫厶芮，蚋同	
飛行●於陽	飛行尸厶立於陽	
雗雉●雉	雗雉卓 厶鳥雉	
今白●也	今白卓 厶鳥也	
●，所以飲器	[形]灬 罒 鬯 又[•]，所以飲器	
「唪唪●●」	「唪唪嘍嘍」	
畫皐陶、觝●(●)	畫皐陶、觝角厶虎(角厶虒)	
孫曰：「●」當作「●」	孫曰：「角厶虎」當作「角厶虒」	
「觝●」作「獬	「觝角厶虒」作「獬豸」	

檔案原文摘錄	手動取代結果	備註
豸」		
「解廌」，此作「觟●」	「解廌」，此作「觟角⿰厂丛虎」	
路史餘論四引作「解●」	路史餘論四引作「解声⿱厂厶豕」	
廣雅作『●●』	廣雅作『豸⿰厂丛角豸⿰厂丛弟』	
『豸●』，同上	『豸豸⿰厂丛弟』，同上	
廣雅今無「●●」二字	廣雅今無「豸⿰厂丛角豸⿰厂丛弟」二字	
觟●(●)者	觟角⿰厂丛虎(角⿰厂丛虒)者	
●，長踞也	己⿱厂厶其，長踞也	
跽、●、啟	跽、己⿱厂厶其、啟	
絫●曰解廌，單●曰廌	絫言⿰厂丛乎曰解廌，單言⿰厂丛乎曰廌	
堯時有獬●	堯時有獬声⿱厂厶豕	
解●蓋羊耳	解声⿱厂厶豕蓋羊耳	
夫觟●(●)則復屈軼	夫觟角⿰厂丛虎(角⿰厂丛虒)則復屈軼	
觟●(●)一角	觟角⿰厂丛虎(角⿰厂丛虒)一角	
觟●(●)之性	觟角⿰厂丛虎(角⿰厂丛虒)之性	
因觟●(●)觸	因觟角⿰厂丛虎(角⿰厂丛虒)觸	
如以觟●(●)	如以觟角⿰厂丛虎(角⿰厂丛虒)	
如以觟●(●)謂之巫類	如以觟角⿰厂丛虎(角⿰厂丛虒)謂之巫類	
蓋「●」或「●」字	蓋「⿱厂厶儿」或「⿰形厶丨厶兀⿸⿰一口」字	
『兕觥』，古本作『●』	『兕觥』，古本作『⿱厂厶儿』	
「兕」本又作「●」	「兕」本又作「⿰形厶丨厶兀⿸⿰一口」	
漢孔宙碑「兕」作「●」	漢孔宙碑「兕」作「⿰形厶丨厶兀⿸⿰一口」	
魏劉懿墓誌作「●」	魏劉懿墓誌作「⿰形口丨口兀⿸⿰一口」	
唐等慈寺碑作「●」	唐等慈寺碑作「⿱四厶兀」	

檔案原文摘錄	手動取代結果	備註
「●」、「●」、「●」、「●」	「坐⿱亼儿」、「形ム丨ム兀⊡」、「形口丨口兀⊡」、「吅⿱亼兀」	
則復觟●(●)之類也	則復觟角⿰虍⿰虍虍(角⿰虍⿰虍虍)之類也	
夫觟●(●)之觸罪人	夫觟角⿰虍⿰虍虍(角⿰虍⿰虍虍)之觸罪人	
漢隸『斗』作『●』	漢隸『斗』作『厂⿱亼十』	
『●』、『升』字形近	『厂⿱亼十』、『升』字形近	
古文『虞』作『●』	古文『虞』作『⿱⿰口口人』	
雨揚軒(軒)●之聲	雨揚軒(軒) 車⿰虍⿰虍蓋之聲	
「●」，鄭本作「●」	「車⿰虍⿰虍蓋」，鄭本作「車⿰虍⿰虍蓋」	
軒●，震雷聲也	軒車⿰虍⿰虍蓋，震雷聲也	
瘖、●、跛	瘖、疒⿱亼龍、跛	
「蜎」當作「●」	「蜎」當作「肙⿰虍⿰虍羽」	
「翾」或作「●」。此文「●」	「翾」或作「肙⿰虍⿰虍羽」。此文「肙⿰虍⿰虍羽」	
「蜎」、「●」字通	「蜎」、「肙⿰虍⿰虍羽」字通	
朝生謂朝●	朝生謂朝蜏	
臥之●●	臥之詓詓	
則實五●(字誤。)	則實五亲⿰虍⿰虍家(字誤。)	
●，治也	辟⿱亼乂，治也	
「推」疑為「●」之誤	「推」疑為「搯」之誤	
「抽」與「●」同字	「抽」與「搯」同字	
●●，死也	歹⿰虍⿰虍角殊，死也	
身，<qn>讀作「●」	身，<qn>讀作「亻⿰虍⿰虍身」	
●，西胡毳布也	糹⿰虍⿰虍罽，西胡毳布也	
「●」通「罽」	「糹⿰虍⿰虍罽」通「罽」	
隸書「儒」或作	隸書「儒」或作「形亻 車 勹⊡」	

檔案原文摘錄	手動取代結果	備註
「●」		
「徒」實「●」之借字	「徒」實「走△士」之借字	
●，步行也	走△士，步行也	
「●」字不合許書	「走△士」字不合許書	
●，狂走也	走△爾，狂走也	
卓逴、遹●聲義同	卓逴、遹走△爾聲義同	
从『人』,『●』	从『人』,『形田體說文⊙』	
方以智曰：「●、	方以智曰：「申、	
●總從申束	昌總從申束	
體自●束	體自申束	
『申』本形作『●』	『申』本形作『形申體集成 9105⊙』	
方以●象脊形	方以形臼體說文⊙象脊形	
寅古文作●	寅古文作形寅體說文古文⊙	
●孝子	形日尹頁⊙孝子	
雖虎●勇猩	雖虎巫△儿勇猩	
「●」古「兕」字	「巫△儿」古「兕」字	
燐，說文作「●」	燐，說文作「粦」	
●。●，鬼火也	粦。粦，鬼火也	
本或作●，字同。」●	本或作口△布，字同。」口△布	
●韋以為鄗京之誤	庠韋以為鄗京之誤	
太子●(使)	太子趋(使)	
●(鄭、錢、黃	趋(鄭、錢、黃	
『考』皆作『●』	『考』皆作『丂』	
說文●部云：『●，古文以為于字	說文丂部云：『丂，古文以為于字	
『考』字作『●』。『●』	『考』字作『丂』。『丂』	
俗讀『●』為『考』	俗讀『丂』為『考』	

檔案原文摘錄	手動取代結果	備註
(●)水擊其墓	(欒)水擊其墓	
「欒水」當從魏策作「●水」	「欒水」當從魏策作「欒水」	
●水齧其墓	欒水齧其墓	
●，漏流也	欒，漏流也	
故使●水見之	故使欒水見之	
說文：「●，●也。」●	說文：「函⿱亼頁，臣也。」臣	
●，頤也	函⿱亼頁，頤也	
●，厲鬼也	鬼⿺厶失，厲鬼也	
「衰」為「●」之借字	「衰」為「疒⿺厶衰」之借字	
●，減也	疒⿺厶衰，減也	
當於掌上作●	當於掌上作形為體說文古文	
●●●。	形旅體說文古文形夫體集成 2816 形人體集成 944。	
「為」古文作●	「為」古文作形為體說文古文	
●，見說文於部「旅」	形旅體說文古文，見說文於部「旅」	
「虞」之古文作●	「虞」之古文作⿰人	
「友」之古文作●作●，篆文作●	「友」之古文作形友體說文古文作形⿰ヨ百體說文古文，篆文作⿰又	
若新●研	若新磨⿱亼卩研	
●，老物精也	魁，老物精也	
以夏日至地示物●	以夏日至地示物魁	
百物之神曰●	百物之神曰魁	
物神謂之●	物神謂之魁	
聲與『●』近。●	聲與『魁』近。魁	
老物之精，即●也	老物之精，即魁也	
●蛃，山川之精物也	蛧蛃，山川之精物也	

檔案原文摘錄	手動取代結果	備註
●蛃，如三歲小兒	蛃蛃，如三歲小兒	
●蛃正字	蛃蛃正字	
「別」一作「●」	「別」一作「禺⿰丿刂」	
「不」一作「●」	「不」一作「云⿱八小」	
有角曰●龍	有角曰⿱十八黽龍	
無角曰●龍	無角曰多⿰丿它龍	
「●」同。王念孫曰：「有角者雄	「多⿰丿它」同。王念孫曰：「有角者雄	
說文●部云：「痱	說文⿰丶一部云：「痱	
离●网兩	离魁网兩	
『●』頭相似	『凹⿱八夂』頭相似	
『●』字从『鬼』	『魁』字从『鬼』	
●，人面獸身	魁，人面獸身	
籀文『●』作『●』	籀文『魁』作『⿹形魁⿸體說文籀文⿰⊡⊡』	
古文『鬼』作『●』	古文『鬼』作『不⿰丿鬼』	
或當別作『●』耳	或當別作『不⿰丿鬼』耳	
亦甹●好惑人	亦甹魁好惑人	
宋、元本作「●」	宋、元本作「月⿰丿合」	
「脹」即「●」之異文	「脹」即「月⿰丿真」之異文	
●，起也	月⿰丿真，起也	
股脚●如	股脚月⿰丿真如	
●，肉脹起也	月⿰丿真，肉脹起也	
濁氣在上，則生●脹	濁氣在上，則生月⿰丿真脹	
●，脹起也	月⿰丿真，脹起也	
類白豆●	類白豆蔻	
為鮭與●、●	為鮭與魚⿰丿多、魚⿰丿叔	
為●、●螫有毒	為魚⿰丿多、魚⿰丿叔螫有毒	
●魚肝及小有大毒	魚⿰丿規魚肝及子有大毒	含另校出錯字
『●』即『鮭』之俗體	『魚⿰丿規』即『鮭』之俗體	

檔案原文摘錄	手動取代結果	備註
鴢夷即鯸●	鴢夷即鯸魚⿰魚巠匠	
鯸●，魺也	鯸魚⿰魚巠匠，魺也	
●●未聞	魚⿰魚巠多魚⿰魚巠叔未聞	
文間有●鬣	文間有髟⿱人口者鬣	
●，巳也	⿸形巳⿱體說文⿰口丶，巳也	
●禍消、藥有益也	箕禍消、藥有益也	
「●」同「冀」	「箕」同「冀」	
見●時篇	見言⿰魚巠間時篇	
●，刀守井也	刑，刀守井也	
●，罰辠也	刑，罰辠也	
●訓罰辠	刑訓罰辠	
則●罰之●當作「●」	則刑罰之刑當作「刑」	
則知漢人●罰之	則知漢人刑罰之	
「●」不作「刑」	「刑」不作「刑」	
●時第六十九	言⿰魚巠間時第六十九	
●時篇	言⿰魚巠間時篇	
或从間，作●	或从間，作言⿰魚巠間	
「●時」即「讕時」	「言⿰魚巠間時」即「讕時」	
「●時」即抵距歲時	「言⿰魚巠間時」即抵距歲時	
「●」與「諫」為同字	「言⿰魚巠間」與「諫」為同字	
「●時」亦即「諫時」	「言⿰魚巠間時」亦即「諫時」	
葬避九空、地●	葬避九空、地⿱白己	
「祼」之正字為「●」	「祼」之正字為「⿱嬴⿺衣廴」	
世人少見「●」字	世人少見「⿱嬴⿺衣廴」字	
●●，易卦用蓍也	⿱竹⿱人工巽⿱竹⿱人工巽，易卦用蓍也	
从竹、从●，●，古文巫字	从竹、从巽，巽，古文巫字	

檔案原文摘錄	手動取代結果	備註
●，灼龜坼也	兆⿰丬丬卜，灼龜坼也	
●，盈也	歹⿰丬丬奇，盈也	
●者殘餘	歹⿰丬丬奇者殘餘	
奇、●，音義並同	奇、歹⿰丬丬奇，音義並同	
以龜●於祭則凶	以龜兆⿱亼⿰丬丬昔於祭則凶	
角之本蹙於●	角之本蹙於⿰⿱⺈⿰⿱⺈⿰丬丬刂	
●、腦同	⿰⿱⺈⿰⿱⺈⿰丬丬刂、腦同	
言角之本近於●	言角之本近於⿰⿱⺈⿰⿱⺈⿰丬丬刂	
之而龜●	之而龜兆⿱亼⿰丬丬昔	
龜●，以祭則凶	龜兆⿱亼⿰丬丬昔，以祭則凶	
●，齎財卜問為●	貝⿰丬丬疋，齎財卜問為貝⿰丬丬疋	
「●」本字，「糈」	「貝⿰丬丬疋」本字，「糈」	
俗書「臿」或作「●」	俗書「臿」或作「⿱臿臿」	
「垂」或作「●」	「垂」或作「⿱臿臿」	
●時篇云：「子宅直符	言⿰丬丬間時篇云：「子宅直符	
●時篇云：「假令	言⿰丬丬間時篇云：「假令	
西北為●通之維	西北為⿱⿰⿱⺈⿰丬丬虎通之維	
●時篇亦有此文	言⿰丬丬間時篇亦有此文	
注●時篇	注言⿰丬丬間時篇	
●」亦誤	⿱⿱⿱⺈⿰丬丬⿱亼⿱⺈⿰丬丬心」亦誤	
前●時篇	前言⿰丬丬間時篇	
乃為女旁●	乃為女旁臣	
「止」一作「●」	「止」一作「八⿱亼⿱⺈⿰丬丬匚」	
●<qn>即「飾」字	形食 人方⿰⿱⺈⿰丬丬<qn>即「飾」字	
墨子作「●觀辜」。字書無「●」，未詳也。暉按：「●」	墨子作「礻⿰丬丬后觀辜」。字書無「礻⿰丬丬后」，未詳也。暉按：「礻⿰丬丬后」	
毋使其首●焉	毋使其首阝⿰丬丬舀焉	
「●」，當從檀弓作「陷」	「阝⿰丬丬舀」，當從檀弓作「陷」	

檔案原文摘錄	手動取代結果	備註
漢人書法，之作●	漢人書法，之作形之體說文⊡	
篆文作『●』，與『瓜』	篆文作『形必體說文⊡』，與『瓜』	
本書龍虛篇作「●」	本書龍虛篇作「口⿰立立」	
嘰、唏、嘆、●義相近	嘰、唏、嘆、口⿰立立義相近	
御覽引作「●煤」	御覽引作「火⿰矣矣煤」	
「●」，在心部	「忄⿰百」，在心部	
志怪篇作「東郭●」	志怪篇作「東郭王⿰阝」	
从戈，从●。●	从戈，从ノ会才。ノ会才	
「●」通作「垂」	「王⿰阝」通作「垂」	
「嫺」并作「●」	「嫺」并作「蔯」	
「蘭」為「●」之誤	「蘭」為「蔯」之誤	
古愛作●	古愛作⿱乑心	
「多」字作「●」	「多」字作「形多體說文⊡」	
「卓譎」讀作「趠●」	「卓譎」讀作「趠走⿱⿰禾禾」	
●，止也	忄⿰弭，止也	
菆，因譌為●	菆，因譌為艹会寂	
「姦」疑「●」之簡寫	「姦」疑「蔯」之簡寫	
「●」相傳與「妍」同字	「蔯」相傳與「妍」同字	
●代語僮謠歌戲	宀会求代語僮謠歌戲	
後加子旁作「●」	後加子旁作「牙⿰子」	
赤子曰●子	赤子曰牙⿰子子	
●，敗也	殬，敗也	
彝倫攸●	彝倫攸殬	
斁、●、擇，古音並同	斁、殬、擇，古音並同	
「●」，（見韓勅造禮器碑。）	「形ノ虍止戈⊡」，（見韓勅造禮器碑。）	

檔案原文摘錄	手動取代結果	備註
「虧」俗通作「●」	「虧」俗通作「虛⿰兮」	
溶(滈)●而泉出	溶(滈)氵⿰窟而泉出	
「滈●」疊韻連語	「滈氵⿰窟」疊韻連語	
天神地祇物●者	天神地祇物鬽者	
</qn>●時、	</qn>言⿰間時、	
●●●●●●●●●●●●●●戊亠⿱幺●	[形]愼-13[·][形]完-7[·][形]貞-9[·][形]桓-10[·][形]徵-15[·][形]匡-3[·][形]朗-9-10[·][形]筐-9[·][形]竟-11[·][形]忄 一日[·][形]讓-23-24[·][形]弦-8[·][形]殷-10[·][形]弘-5[·][形]戊-6[·]亠⿱幺[形]鉉-16[·]	
剞劂以公●苑	剞劂以公杌苑	
耳目●人	耳目杌人	
魚脊莫●	魚脊莫重⿱亻乂	
夫●界之大也	夫黔界之大也	
言溶●，如千葉	言溶氵⿰窟，如千葉	
書中樹缺作●，殷缺作●，徵缺作●，恒缺作●	書中樹缺作[形]樹-16[·]，殷缺作[形]殷-10[·]，徵缺作[形]徵-15[·]，恒缺作[形]忄 一日[·]	