

《潛夫論箋校正》舊版造字轉碼說明

中研院資訊所文獻處理實驗室

中研院史語所漢籍電子文獻工作小組

2008/1/24 陳建安 製作

一、《潛夫論箋校正》一書(潛夫論箋校正.xml)使用舊版造字 214 個，字頻 1327 次，詳如附件一。這 214 個造字中，174 個可轉成 Windows XP 能顯示的字，字頻 1039 次；另外 40 個字必須轉成構字式，字頻 288 次。

二、附件一的造字分析表說明如下：

甲、編號：Big5 造字空間為 6217 個，編號由 1 到 6217。

乙、造字：舊版造字

丙、字頻(txt)：造字在「.txt」文件的出現次數

丁、字頻(xml)：造字在「.xml」文件的出現次數

戊、Big5：造字的 Big5 碼

己、Unicode：造字所對應的 Unicode 碼

庚、WinXP：造字在 Windows XP 的對應字形

辛、備註凡例：

1、校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代：在舊版漢籍電子文獻中即存在的錯字，因校對時的疏漏而未更正，持續留存在新版漢籍電子文獻中；若該造字的所有頻次，皆屬於錯誤使用的錯字情形，可以用程式全部取代為正確字形。如編號 1011 的「土𡗗斗」字，原字為「土十𠂔

2、異體字問題：新版漢籍考量到使用者檢索及使用時的便利性，將用字原則改為除專詞等特殊情形之外，一律改用標準字呈現。如編號 4132 的「血𡗗𡗗」係「眾」字之異體，故以「眾」字取代。

3、Unicode 字型呈現差異：Unicode 字型與舊漢籍造字有些微差異，但只是字體風格差異，實際上仍為同一個字，因此仍取 Unicode 字型。如編號 3935 的「槩」字，Unicode 字型呈現為「槩」，實際上仍為同一字。

三、Unicode 目前收錄的漢字總數為 70194，分屬於三個不同區段，詳如表一。Windows XP 只支援 CJK 認同表意文字區的 20902 個字，內碼為 4E00-9FFF。所以如造字編號 871 的「𡗗」字，Unicode 碼為 49E2，Windows XP 並不支援，故仍須使用構字式「𠂔𡗗區」。

表一、Unicode 的字數及編碼區段

Unicode	字集子集合	新增字數	新增編碼區段	總字數	WinXP
1.1 版	CJK 認同表意文字區	20902	4E00-9FFF	20902	支援
3.0 版	CJK 認同表意文字擴充 A 區	6582	3400-4DFF	27484	不支援
3.1 版	CJK 認同表意文字擴充 B 區	42710	20000-2A6D6	70194	不支援

四、《潛夫論箋校正》中未確定字形「●」共 244 處，詳細處理內容可參考附件二的未確定字形「●」手動取代表。附件二的未確定字形「●」手動取代表欄位說明如下：

- 甲、檔案原文摘錄：摘錄檔案(潛夫論箋校正.xml)中包含未確定字形「●」的文句段落，其中紅字底線的部分，為需要手動取代的字形。文句後方標示(全部取代)者，表示執行全部取代的動作，不一一列舉所有原文。
- 乙、手動取代結果：變更過後的檔案內容，其中藍字底線的部分，為修改後的結果。文句後方標示(全部取代)者，表示執行全部取代的動作，不一一列舉所有原文。
- 丙、備註：註明其他備註事項或相同文句在檔案中出現的次數，未註明者表示只出現一次。

附件一、《潛夫論箋校正》造字分析表

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
793	𨮒	2	2	8E47	97E4	𨮒		
800	逕	4	4	8E4E	905D	逕		
804	揔	1	1	8E52	637E	揔		
833	𣎵	1	1	8E6F	5C1E	𣎵		
860	𧄸	3	3	8EAC	890F	𧄸		
871	𨮑	2	2	8EB7	49E2		𨮑 𨮑 區	
905	𨮑	1	1	8ED9	28E0F		𨮑	

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
938	燮	1	1	8EFA	7215	燮		
957	遨	1	1	8F4E	906C	遨		
972	犇	1	1	8F5D	7287	犇		
988	𦍋	1	1	8F6D	7F8B	𦍋		
1011	𡇗	1	1	8FA6	3630		土𡇗斗	𡇗土十㇀𡇗，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
1032	𢇛	2	2	8FBB	2039D		𢇛𠂇𢇛心𡇗	
1044	儻	1	1	8FC7	511B	儻		
1048	頷	6	6	8FCB	981F	頷		
1056	陲	3	3	8FD3	9641	陲		
1076	𡇗	10	10	8FE7	5368	𡇗		Unicode 呈現差異。
1082	𣎵	5	5	8FED	3BC9		木𣎵𣎵	
1091	𡇗	2	2	8FF6	58CD	𡇗		
1133	𡇗	1	1	9061	74CC	𡇗		
1205	𡇗	1	1	90CB	770E	𡇗		
1226	𡇗	1	1	90E0	7F78	𡇗		
1396	𡇗	3	3	91ED	7A82	𡇗		
1416	𡇗	1	1	9242	7AE2	𡇗		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
1551	紘	1	1	92EB	7D8B	紘		
1565	繇	4	4	92F9	7DDC	繇		
1642	脉	7	7	93A9	8109	脉		
1857	蚩	2	2	94E3	86A0	蚩		
1943	詒	3	3	957A	8A65	詒		
1981	讐	6	6	95C2	8B90	讐		
1982	調	2	2	95C3	8B87	調		
2053	躡	1	1	964B	8EA7	躡		
2080	辟	1	1	9666	8F9D	辟		
2610	鰓	1	1	99C3	9C53	鰓		
2720	𦵑	4	4	9A72	53B1	𦵑		即，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
2721	𦵒	1	1	9A73	53F4	𦵒		強，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
2737	𦵑	2	2	9AA5	5D66	𦵑		隍，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
2756	𦵑	2	2	9AB8	6B40	𦵑		尔，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
2761	𦵑	2	2	9ABD	7888	𦵑		尠，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
2775	𦵑	1	1	9ACB	3B49		𦵑	𦵑，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
2786	𦵒	1	1	9AD6	8EB3	𦵒		𦵒，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
2794	𦵔	1	1	9ADE	9353	𦵔		𦵔，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
2797	𦵗	2	2	9AE1	939C	𦵗		𦵗，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
2801	𦵙	3	3	9AE5	947A	𦵙		𦵙，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
2802	𦵚	2	2	9AE6	28256		門𠂔身	𦵚，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
2808		4	4	9AEC			風𠂔寿	𦵜，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
2810	𦵞	2	2	9AEE	9B5D	𦵞		𦵞 𠂔元，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
2816	𦵠	1	1	9AF4	50C3	𦵠		𦵠，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
2820	𦵢	1	1	9AF8	64EA	𦵢		𦵢，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
2844		1	1	9B51	243A9		隊𠂔火	𦵤，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
2873	養	1	1	9B6E	98EC	養		蘊，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
3787	豕	8	8	8152	51A2	豕		
3789	冲	2	2	8154	51B2	冲		
3791	况	5	5	8156	51B5	况		
3792	凉	1	1	8157	51C9	凉		
3799	刳	3	3	815E	5226	刳		
3800		3	3	815F			杀𠂔 𠂔	剝，異體字問題。
3804	効	5	5	8163	52B9	効		
3805	勅	14	14	8164	52C5	勅		
3810	匱	1	1	8169	5335	匱		
3814	却	5	5	816D	5374	却		
3816	厓	1	1	816F	5393	厓		
3826	叶	7	7	8179	53F6	叶		
3829	咏	1	1	817C	548F	咏		
3830	咤	1	1	817D	54A4	咤		
3831	詰	1	1	817E	5586	詰		
3835	噍	3	3	81A4	564D	噍		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
3840	坂	1	1	81A9	5742	坂		
3845	蹠	1	1	81AE	8E6E	蹠		
3846	壻	6	6	81AF	58FB	壻		
3849	獎	6	6	81B2	596C	獎		
3850	姪	2	2	81B3	59D9	姪		
3855	擘	1	1	81B8	5B7C	擘		
3858	冤	35	35	81BB	5BC3	冤		
3860	尠	3	3	81BD	5C20	尠		
3868	卮	4	4	81C5	5DF5	卮		
3882	彪	1	1	81D3	5F72	彪		
3883	徧	5	5	81D4	5FA7	徧		
3888	惠	1	1	81D9	60B3	惠		
3889	慤	2	2	81DA	6164	慤		
3891	慤	4	4	81DC	6159	慤		
3897	慤	1	1	81E2	615C	慤		
3915	戮	1	1	8459	6585	戮		
3921	皙	12	12	81FA	6673	皙		
3924	朞	8	8	81FD	671E	朞		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
3930	攄	1	1	8244	6901	攄		
3935	槩	1	1	8249	69E9	槩		Unicode 呈現差異。
3937	檝	2	2	824B	6A9D	檝		
3969	煊	1	1	826B	714A	煊		
3974	牀	1	1	8270	7240	牀		
3976	犁	10	10	8272	7282	犁		
3977	狗	1	1	8273	72E5	狗		
3985	璫	1	1	827B	7447	璫		Unicode 呈現差異。
3996	疎	31	31	82A8	758E	疎		
4008	癰	1	1	82B4	766F	癰		
4011	皞	2	2	82B7	76A1	皞		Unicode 呈現差異。
4028	稟	5	5	82C8	7980	稟		
4031	杭	1	1	82CB	79D4	杭		
4035	穽	5	5	82CF	7A7D	穽		
4038	竈	9	9	82D2	7AC8	竈		
4040	竝	2	2	82D4	7ADD	竝		
4041	豎	3	3	82D5	7AEA	豎		
4050	屎	2	2	82DE	5C5F	屎		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4063	藥	2	2	82EB	7CF5	藥		
4066	綺	1	1	82EE	7D5D	綺		
4070	縹	1	1	82F2	7DE4	縹		
4080	羣	134	134	82FC	7FA3	羣		Unicode 呈現差異。
4085	耻	1	1	8342	803B	耻		
4090	脚	1	1	8347	811A	脚		
4091	臯	36	36	8348	81EF	臯		
4102	苜	1	1	8353	82E2	苜		
4104	莅	4	4	8355	8385	莅		
4129	虬	1	1	836E	866C	虬		
4132		192	192	8371			血衤衤	眾，異體字問題。
4134	衛	76	76	8373	885E	衛		
4136	袞	3	3	8375	887A	袞		
4140	衽	8	8	8379	88B5	衽		
4142	袞	26	26	837B	8943	袞		
4145	羈	4	4	837E	898A	羈		Unicode 呈現差異。
4146	覩	8	8	83A1	89A9	覩		
4158	譌	15	15	83AD	8B4C	譌		Unicode 呈現差異。

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4160	適	3	3	83AF	8B81	適		
4172	蹙	5	5	83BB	8E77	蹙		Unicode 呈現差異。
4178	輓	2	2	83C1	8F2D	輓		
4180	臯	5	5	83C3	8FA0	臯		
4184	迹	38	38	83C7	8FF9	迹		
4185	邇	2	2	83C8	9037	邇		
4190	邾	14	14	83CD	90C4	邾		
4193	鈞	12	12	83D0	920E	鈞		
4203	隣	3	3	83DA	96A3	隣		
4232	隰	1	1	83F7	96B2	隰		
4242	鬪	20	20	8442	9B2D	鬪		Unicode 呈現差異。
4251	鰕	1	1	844B	9C15	鰕		
4256	鷄	1	1	8450	9DC4	鷄		
4260	麋	3	3	8454	9E9E	麋		
4266	鼃	28	28	845A	9F02	鼃		
4267	鼈	2	2	845B	9F08	鼈		
4294	仔	1	1	8476	4F03	仔		
4305	征	4	4	84A3	4F42	征		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4307	罵	2	2	84A5	99E1	罵		
4342	倮	3	3	84C8	502E	倮		
4365	鯿	1	1	84DF	4C65		制𩺰魚	
4460	勅	5	5	85A1	52D1	勅		
4469	勻	8	8	85AA	5304	勻		
4476		10	10	85B1			良𩺰尸	即，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
4507	吴	34	34	85D0	5434	吴		
4511	𠵽	1	1	85D4	548A	𠵽		
4528	嶠	1	1	85E5	5D60	嶠		
4558	廐	1	1	8644	53A9	廐		Unicode 呈現差異。
4588	鯿	2	2	8662	4C54		魚𩺰攸	
4593		1	1	8667			𩺰厂𠵽比京𠵽	廐，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
4625	𩺰	1	1	86A9	3A7B		危𩺰支	
4655	垠	1	1	86C7	57BB	垠		
4732	𩺰	1	1	8755	2664D		𩺰ノ幺月𠵽	胤，異體字問題。
4737	慳	1	1	875A	6082	慳		
4740	𩺰	3	3	875D	8593	𩺰		Unicode 呈現差異。

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4756	呂	2	2	876D	382F		呂	
4767	懷	1	1	8778	61B9	懷		
4768	妬	6	6	8779	59AC	妬		
4814	健	1	1	87C9	5FA4	健		
4822	尫	2	2	87D1	5C29	尫		
4825	闢	2	2	87D4	28D66		門△俞	
4904	尅	3	3	8864	5C05	尅		
4963	獠	4	4	88C1	2486C		犛△壹	
4966	癩	3	3	88C4	764E	癩		
4975	癸	2	2	88CD	8FA1	癸		
4996	斲	2	2	88E2	65B5	斲		
5014	灤	1	1	88F4	3D9F		氵△灤	
5058	帑	3	3	8961	22059		帑	
5106	忭	1	1	89B3	5FF2	忭		
5119	博	1	1	89C0	613D	博		
5133	憇	1	1	89CE	6199	憇		
5156	𠂔	1	1	89E5	353B		𠂔	
5169	𠂔	1	1	89F2	6239	𠂔		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5179	駢	1	1	89FC	99C8	駢		
5186	𣎵	2	2	8A44	5C17	𣎵		Unicode 呈現差異。
5192	𨻮	1	1	8A4A	969F	𨻮		
5221		3	3	8A67			𠂇白米𠂇	粵，異體字問題。
5290	携	1	1	8ACE	643A	携		
5310	烏	5	5	8AE2	8204	烏		
5343	蠱	2	2	8B44	27492		𧈧𠂇虫	
5353	役	6	6	8B4E	4F07	役		
5355	𡗗	1	1	8B50	20AE4		𡗗	
5362	瘳	2	2	8B57	24E2A		疒𠂇挈	
5363	暉	12	12	8B58	66CE	暉		
5371	𠂇	1	1	8B60	808E	𠂇		
5411	糲	1	1	8BAA	42AA		米𠂇萬	
5459	𡗗	1	1	8BDA	21647		垂𠂇𠂇	
5461	𡗗	1	1	8BDC	6B6B	𡗗		
5478	飮	3	3	8BED	4D77	飮		
5541	蠹	2	2	8C6D	8827	蠹		
5552	𡗗	1	1	8C78	5F06	𡗗		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5556	隸	2	2	8C7C	96B7	隸		
5584	悞	3	3	8CBA	611E	悞		
5588	恡	6	6	8CBE	6061	恡		
5596	扁	1	1	8CC6	5C5A	扁		
5604	𠂔	3	3	8CCE	3E26		𠂔	
5638	搗	1	1	8CF0	22BFA		扌 𠂔 禹	
5664	搃	1	1	8D4B	3A5C		扌 𠂔 監	
5673	邨	1	1	8D54	28678		支 𠂔 卩	
5683	攢	1	1	8D5E	6508	攢		
5687	𧢲	1	1	8D62	4AC9		𧢲	
5689	𠂔	2	2	8D64	20087		𠂔	
5702	厨	1	1	8D71	53A8	厨		
5706	敍	103	103	8D75	654D	敍		
5709	蟀	4	4	8D78	872F	蟀		
5728	飢	1	1	8DAD	98E4	飢		
5765	捷	1	1	8DD2	5022	捷		
5770	汧	3	3	8DD7			氵 𠂔 干	汧，異體字問題。
5783	敦	11	11	8DE4	3A8D		𠂔 𠂔 攴	

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5785	𡗗	10	10	8DE6	225D7		忄 𡗗 犬	
5851		1	1	C6CA				久，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
5860	无	3	3	C6D3	65E0	无		
5861		1	1	C6D4				𡗗，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。

附件二、《潛夫論箋校正》未確定字形「●」手動取代表

檔案原文摘錄	手動取代結果	備註
鬻、●古字通	鬻、夫 𠂇 四 𠂇 貝 古字通	
●，賣也	夫 𠂇 四 𠂇 貝，賣也	
「熏」說文作「●」	「熏」說文作「山 𠂇 𠂇」	
●、負字形相近	山 𠂇 𠂇、負字形相近	
●掾天民之窮者也	拊掾天民之窮者也	
●，恨也	恠，恨也	
●、恠正俗字	恠、恠正俗字	
「●」即「吝」之後出加旁字	「恠」即「吝」之後出加旁字	
隸書「眉」字或作「●」	隸書「眉」字或作「𡗗」	
按「宿」當作「●」	按「宿」當作「宀 𠂇 𠂇」	
●，早敬也。●，亦古文	夕 𠂇 𠂇，早敬也。𠂇，亦古文 夕 𠂇	
●，從人、●	𠂇，從人、𠂇	
隸書「朋」字作「●」	隸書「朋」字作「𠂇 𠂇 朋」	
●，不順也	𠂇，不順也	
「桀逆」即「傑●」	「桀逆」即「傑 𠂇」	
「永」字乃「●」之誤	「永」字乃「𠂇」之誤	
●，古文「保」字	𠂇，古文「保」字	
●，陽●也	金 𠂇 隊，陽金 𠂇 隊也	
「燧」與「●」同	「燧」與「金 𠂇 隊」同	

檔案原文摘錄	手動取代結果	備註
●，治也。或從柰作療	疒△樂，治也。或從柰作療	
潭本作「倫●」	潭本作「倫火△爨」	
「慰」舊作「●」	「慰」舊作「愬」	
按●，俗總字	按愬，俗總字	
「攷」即說文「●」字	「攷」即說文「扌△昏」字	
世幽昧以眩●兮	世幽昧以眩曜兮	
眩●，惑亂貌	眩曜，惑亂貌	
眩●、眩耀並同	眩曜、眩耀並同	
「嚙」乃「●」字之訛	「嚙」乃「口△雀」字之訛	
腐●餘財	腐彳△彳餘財	
●，責望也	言△望，責望也	
「●，穿也。」●、屨通	「歛，穿也。」歛、屨通	
●，惑也	然△目，惑也	
熒、營並與「●」通	熒、營並與「然△目」通	
又能居以大●	又能居以大灋	
何●之行	何灋之行	
「為」字古文作「●」	「為」字古文作「𠄎為體說文古文 𠄎」	
揄鋪、●、●、帔縷	揄鋪、巾△監、巾△巫、帔縷	
「無●，綵也。」●、窮聲相近	「無𠄎絲巨木𠄎，綵也。」𠄎絲巨木𠄎、窮聲相近	
●，會五采繒色	黼△卒，會五采繒色	
「碎」疑當作「●」。●	「碎」疑當作「黼△卒」。黼△卒	
為笥囊、裙●	為笥囊、裙𠄎𠄎申△𠄎	
「●」舊作「●」。按「●」與「襦」同	「𠄎𠄎申△𠄎」舊作「𠄎△專」。按「𠄎𠄎申△𠄎」與「襦」同	
衣有●裳者為端	衣有𠄎𠄎申△𠄎裳者為端	
「●」本亦作「襦」	「𠄎𠄎申△𠄎」本亦作「襦」	
「此」當作「●」	「此」當作「此△巾」	
服瑣綸●與繒連	服瑣綸此△巾與繒連	
綸●，絢布之尤精者也	綸此△巾，絢布之尤精者也	
杔木也。」或體作「●」	杔木也。」或體作「樛」	
成侯之山，其上多●木	成侯之山，其上多杔木	
此「●」字之壞，通「摩」	此「靡△石」字之壞，通「摩」	
岑，●也，●●然也	岑，𡵓也，𡵓𡵓然也	
可以悚●	可以悚𡵓	

檔案原文摘錄	手動取代結果	備註
懼，恐也。古文作 	懼，恐也。古文作 	
「  」字注：「習也。」	「   	
「  	「  	
故又易為「 	故又易為「  	
作「洩」、「 	作「洩」、「 	
「雞」誤為「 	「雞」誤為「 	
 氏凍帛	 荒氏凍帛	
「定」當為「 	「定」當為「 	
 ，貧病也	 ，貧病也	
 、定字形亦相近	 、定字形亦相近	
 ，窮治皐人也	 ，窮治皐人也	
讀書用  曰鞠	讀書用  曰鞠	
讀書則用 	讀書則用 	
掌三辰之 	掌三辰之 	
「示」字古文作「 	「示」字古文作「 	
「  ，驕也。」	「    ，驕也。」	
「姐」乃「 	「姐」乃「  	
「世」當作「 	「世」當作「 	
「衷」同。或當作「 	「衷」同。或當作「 	
衷、  同字	衷、  同字	
「  」是，「  」即「袖」字	「   	
 者，議皐也	 者，議皐也	
「讞」與「 	「讞」與「  	
年  以來	年  以來	
按「刺」乃「 	按「刺」乃「  	
「  」即「制」字	「  	
 ，裁也	 ，裁也	
可以悚 	可以悚 	
 ，行且賣也	   ，行且賣也	
 ，旦也	   ，旦也	
制  魚魚  未可致	制  魚魚  未可致	
魯之間謂之  子	魯之間謂之  子	
 ，輕也	 ，輕也	
 ，慢也	 ，慢也	
「急」本作「 	「急」本作「  	

檔案原文摘錄	手動取代結果	備註
「移傾」即「 <u>陟</u> 」	「移傾」即「 <u>陟</u> <u>𡵓</u> <u>頃</u> 」	
漢隸「斗」作「 <u>𠂔</u> 」	漢隸「斗」作「 <u>𠂔</u> <u>𠂔</u> <u>十</u> 」	
<u>𠂔</u> 、升字形相近	<u>𠂔</u> <u>𠂔</u> <u>十</u> 、升字形相近	
奮翼揮 <u>𠂔</u>	奮翼揮 <u>羽</u> <u>𠂔</u> <u>𠂔</u>	
明刻本作「砥 <u>𠂔</u> 」	明刻本作「砥 <u>ノ</u> <u>𠂔</u> <u>夫</u> 」	
<u>𠂔</u> ，古矢字	<u>ノ</u> <u>𠂔</u> <u>夫</u> ，古矢字	
<u>𠂔</u> <u>𠂔</u> ，戲笑貌	<u>𠂔</u> <u>𠂔</u> <u>欠</u> <u>𠂔</u> <u>𠂔</u> <u>欠</u> ，戲笑貌	
「嗤」即「 <u>𠂔</u> 」字	「嗤」即「 <u>𠂔</u> <u>𠂔</u> <u>欠</u> 」字	
<u>𠂔</u> ，窮治罪人也	<u>籀</u> ，窮治罪人也	
「鞠」與「 <u>𠂔</u> 」通	「鞠」與「 <u>籀</u> 」通	
按說文作「壹 <u>𠂔</u> 」	按說文作「壹 <u>𠂔</u> <u>𠂔</u> <u>𠂔</u> <u>𠂔</u> <u>𠂔</u> 」	
大者不 <u>𠂔</u>	大者不 <u>木</u> <u>𠂔</u> <u>𠂔</u>	
長短頤 <u>𠂔</u> 百疾	長短頤 <u>吾</u> <u>𠂔</u> <u>午</u> 百疾	
<u>𠂔</u> ， <u>𠂔</u> 曲脰也	<u>允</u> ， <u>允</u> <u>𠂔</u> <u>皮</u> 曲脰也	
<u>𠂔</u> ，酒母也	<u>籀</u> ，酒母也	
「麴」與 <u>𠂔</u> 、鞠同	「麴」與 <u>籀</u> 、鞠同	
「暉」與「 <u>𠂔</u> 」同	「暉」與「 <u>皞</u> 」同	
陳，太 <u>𠂔</u> 之墟也	陳，太 <u>皞</u> 之墟也	
太 <u>𠂔</u> 居陳	太 <u>皞</u> 居陳	
<u>𠂔</u> 。周文王所封	<u>支</u> <u>𠂔</u> <u>邑</u> 。周文王所封	
其先出自塊 <u>𠂔</u>	其先出自塊 <u>山</u> <u>𠂔</u> <u>隗</u>	
封於少 <u>𠂔</u> 之虛	封於少 <u>皞</u> 之虛	
少 <u>𠂔</u> 虛，曲阜也	少 <u>皞</u> 虛，曲阜也	
泊 <u>𠂔</u> 、辛	泊 <u>𠂔</u> <u>𠂔</u> <u>乳</u> 、辛	
「泊 <u>𠂔</u> 」不見於史	「泊 <u>𠂔</u> <u>𠂔</u> <u>乳</u> 」不見於史	
少 <u>𠂔</u> 之衰也	少 <u>皞</u> 之衰也	
桂、 <u>𠂔</u> 、炁	桂、 <u>香</u> 、炁	
其嗣仲 <u>𠂔</u> 居薛	其嗣仲 <u>虫</u> <u>𠂔</u> <u>兀</u> 居薛	
「 <u>𠂔</u> 」作「虺」	「 <u>虫</u> <u>𠂔</u> <u>兀</u> 」作「虺」	
<u>𠂔</u> 氏<qn>「 <u>𠂔</u> 」	<u>訇</u> 氏<qn>「 <u>訇</u> 」	
「狸」舊作「 <u>𠂔</u> 」	「狸」舊作「 <u>𠂔</u> <u>𠂔</u> <u>黑</u> 」	
<u>𠂔</u> 氏<qn>按「 <u>𠂔</u> 」	<u>𠂔</u> 氏<qn>按「 <u>𠂔</u> 」	
詩魯頌 <u>𠂔</u> 鄭箋	詩魯頌 <u>馬</u> <u>𠂔</u> <u>回</u> 鄭箋	
「因」俗作「 <u>𠂔</u> 」	「因」俗作「 <u>𠂔</u> 」	
張澍世本 <u>𠂔</u> 集補注	張澍世本 <u>稗</u> 集補注	
<u>𠂔</u> 山<qn>趙策「 <u>𠂔</u> 山」	<u>𠂔</u> 山<qn>趙策「 <u>𠂔</u> 山」	

檔案原文摘錄	手動取代結果	備註
「 <u>●</u> 」疑當作「負」	「 <u>負</u> 」疑當作「負」	
長楊賦「祐」與 <u>●</u>	長楊賦「祐」與 <u>𡗗</u> <u>△</u> 共	
院、 <u>●</u> 、高國	院、 <u>𡗗</u> <u>△</u> 裴、高國	
「 <u>●</u> 」後紀作「裴」	「 <u>𡗗</u> <u>△</u> 裴」後紀作「裴」	
封於 <u>●</u> 鄉	封於 <u>非</u> <u>△</u> 邑鄉	
「 <u>●</u> 」程本作「築」	「 <u>𡗗</u> <u>△</u> 裴」程本作「築」	
「餐」或作「 <u>●</u> 」，「 <u>●</u> 」或作「案」	「餐」或作「 <u>食</u> <u>△</u> 齊」，「 <u>齊</u> <u>△</u> 禾」或作「案」	
禮記玉藻注作「楚 <u>●</u> 」	禮記玉藻注作「楚 <u>齊</u> <u>△</u> 禾」	
說文作「 <u>𡗗</u> <u>●</u> 」	說文作「 <u>𡗗</u> <u>△</u> 犀」	
「迹」或作 <u>●</u>	「迹」或作 <u>之</u> <u>△</u> 夷	
「 <u>●</u> 」疑是「裴」	「 <u>𡗗</u> <u>△</u> 裴」疑是「裴」	
「𡗗」即「 <u>●</u> 」字也	「𡗗」即「 <u>契</u> 」字也	
「砥 <u>●</u> 」者，「砥矢」	「砥 <u>ノ</u> <u>△</u> 夫」者，「砥矢」	
「稷 <u>●</u> 」見三式篇	「稷 <u>𡗗</u> 」見三式篇	
「砥 <u>●</u> 」見德化篇	「砥 <u>ノ</u> <u>△</u> 夫」見德化篇	