## 《慎子》舊版造字轉碼說明

中研院資訊所文獻處理實驗室 中研院史語所漢籍電子文獻工作小組 2008/3/7 陳建安 製作

- 一、《慎子》一書(慎子.xml)使用舊版造字9個,字頻13次,詳如附件一。這9個造字中,7個可轉成 Windows XP 能顯示的字,字頻9次;另外2個字必須轉成構字式,字頻4次。
- 二、 附件一的造字分析表說明如下:

甲、編號:Big5 造字空間為 6217 個,編號由 1 到 6217。

乙、造字:舊版造字

丙、字頻(txt):造字在「.txt」文件的出現次數

丁、字頻(xml):造字在「.xml」文件的出現次數

戊、Big5:造字的Big5碼

己、Unicode:造字所對應的Unicode碼

庚、WinXP: 造字在Windows XP的對應字形

辛、 備註凡例:

- 1、異體字問題:新版漢籍考量到使用者檢索及使用時的便利性,將用字原則改為除專詞等特殊情形之外,一律改用標準字呈現。如編號 4132 的「血会承」係「眾」字之異體,故以「眾」字取代。
- 2、Unicode 字型呈現差異:Unicode 字型與舊漢籍造字有 些微差異,但只是字體風格差異,實際上仍為同一個 字,因此仍取 Unicode 字型。如編號 4242 的「鬭」字, Unicode 字型呈現為「鬭」,實際上仍為同一字。
- 三、《慎子》中未確定字形「●」共1處,詳細處理內容可參考附件 二的未確定字形「●」手動取代表。附件二《慎子》未確定字形 「●」手動取代表欄位說明如下:
  - 甲、 檔案原文摘錄:摘錄檔案(慎子.xml)中包含未確定字形「●」的文句段落,其中<u>紅字底線</u>的部分,為需要手動取代的字形。
  - 乙、 手動取代結果:變更過後的檔案內容,其中<u>藍字底線</u>的部分,為修改後的結果。

附件一、《慎子》造字分析表

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
3855	<b></b>	2	2	81B8	5B7C	孼		孽,異體字問題。
3996	疎	2	2	82A8	758E	疎		
4080	羣	1	1	82FC	7FA3	羣		群,異體字問題。
4132		3	3	8371			血会瓜	眾,異體字問題。
4146	覩	1	1	83A1	89A9	覩		
4212	鞸	1	1	83E3	97B8	鞸		
4242	鬭	1	1	8442	9B2D	鬭		Unicode 呈現差異。
5034	弃	1	1	8949	5F03	弃		棄,異體字問題。
5306		1	1	8ADE			<b>☆会</b> 閒	簡,異體字問題。

附件一、《慎子》未確定字形「●」手動取代表

檔案原文摘錄	手動取代結果
●窮谷野走十里	正∭龠窮谷野走十里