

《漢魏南北朝墓誌彙編》舊版造字轉碼說明

中研院資訊所文獻處理實驗室

中研院史語所漢籍電子文獻工作小組

2008/4/7 陳建安 製作

一、《漢魏南北朝墓誌彙編》一書(漢魏南北朝墓誌彙編.xml)使用舊版造字 269 個，字頻 1903 次，詳如附件一。這 269 個造字中，205 個可轉成 Windows XP 能顯示的字，字頻 1588 次；另外 64 個字必須轉成構字式，字頻 315 次。

二、附件一的造字分析表說明如下：

甲、編號：Big5 造字空間為 6217 個，編號由 1 到 6217。

乙、造字：舊版造字

丙、字頻(txt)：造字在「.txt」文件的出現次數

丁、字頻(xml)：造字在「.xml」文件的出現次數

戊、Big5：造字的 Big5 碼

己、Unicode：造字所對應的 Unicode 碼

庚、WinXP：造字在 Windows XP 的對應字形

辛、構字式：Windows XP 若無對應字形，則改採用構字式

壬、備註凡例：

- 1、校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代：在舊版漢籍電子文獻中即存在的錯字，因校對時的疏漏而未更正，持續留存在新版漢籍電子文獻中；若該造字的所有頻次，皆屬於錯誤使用的錯字情形，可以用程式全部取代為正確字形。如編號 4306 的「𠂔」字，原字為「卉」。
- 2、重碼問題，部分採用舊漢籍造字，部分採用部件外字，人工取代：舊漢籍造字與構字式部件外字，皆是建立在 Big5 的使用者造字區中，兩者所使用的碼區是重疊的，在同時使用構字式和舊漢籍造字的新版漢籍中，這些重疊的字碼可能被用以表達兩個不同字形，我們稱之為「重碼問題」。在使用構字式的 xml 檔中，舊漢籍造字也會呈現為重碼的部件外字，因而必須將採用舊漢籍造字部分以對應的 Unicode 或構字式取代，才能呈現正確字形；至於採用部件外字者則不需轉碼。如編號 4350，字碼 84D0，對應的舊漢籍造字為「𠂔」，部件外字為「𧈧」，一一比對原書，確認是「𠂔」者，再以手動取代。
- 3、校對問題，新舊版缺字並存：漢籍在舊轉新的過程中，

以人工修改方式取代舊漢籍造字，雖然修改的結果是正確的，但是只修改到部分造字，沒有全部修改到，導致舊漢籍造字在新版漢籍檔案中，一部分已被取代成 Unicode 或構字式，另一部分仍為舊漢籍造字的並存情形。處理方式為配合漢籍工作室的修改，將沒被修改到的舊漢籍造字，以對應的 Unicode 或構字式取代。如編號 4530，舊漢籍造字為「𪛗」，比對 txt 檔及 xml 檔後，發現原先在 txt 檔使用舊漢籍造字「𪛗」者，在 xml 檔中部分已人工修改為 Unicode 的「𪛗」字，故配合修改，將編號 3961「𪛗」字，手動取代為 Unicode 的「𪛗」字。

- 4、異體字問題：新版漢籍考量到使用者檢索及使用時的便利性，將用字原則改為除專詞等特殊情形之外，一律改用標準字呈現。如編號 2042 的「𪛗𪛗」係「疏」字之異體，故以「疏」字取代。又編號 1187 的「𪛗」字，係「𪛗」字之簡體字，亦以正體的「𪛗」字取代。
- 5、Unicode 字型呈現差異：Unicode 字型與舊漢籍造字有些微差異，但只是字體風格差異，實際上仍為同一個字，因此仍取 Unicode 字型。如編號 4158 的「𪛗」字，Unicode 字型呈現為「𪛗」，實際上仍為同一字。
- 6、待造字：Unicode 及漢字構形資料庫皆未收錄的舊漢籍造字，正在等待補造字中，所以「造字」欄空白無法看到字形。如編號 5749 的「𪛗𪛗」。

三、 Unicode 目前收錄的漢字總數為 70194，分屬於三個不同區段，詳如表一。目前 Windows XP 只支援 CJK 認同表意文字區的 20902 個字，內碼為 4E00-9FFF。所以造字編號 81 的「𪛗」字，Unicode 編碼為 2756F，由於 Windows XP 並不支援，仍須使用構字式「虫𪛗」。

表一、Unicode 的字數及編碼區段

Unicode	字集子集合	新增字數	新增編碼區段	總字數	WinXP
1.1 版	CJK 認同表意文字區	20902	4E00-9FFF	20902	支援
3.0 版	CJK 認同表意文字擴充 A 區	6582	3400-4DFF	27484	不支援
3.1 版	CJK 認同表意文字擴充 B 區	42710	20000-2A6D6	70194	不支援

四、 txt 檔與 xml 檔頻次不同且造字分析表「備註」欄有備註問題情況者，詳細取代內容可參考附件二的手動取代表。附件二的手動取代表的欄位說明如下：

- 甲、編號：Big5 造字空間為 6217 個，編號由 1 到 6217。
- 乙、檔案原文摘錄：摘錄檔案(漢魏南北朝墓誌彙編.xml)中包含該造字的文句段落，其中紅字底線的部分，為需要手動取代的原文。文句後方標示(全部取代)者，表示執行全部取代的動作，不一一列舉所有原文。
- 丙、手動取代結果：變更過後的檔案內容，其中藍字底線的部分，為修改後的結果。文句後方標示(全部取代)者，表示執行全部取代的動作，不一一列舉所有原文。

附件一、《漢魏南北朝墓誌彙編》造字分析表

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
81	蠟	1	1	FAB2	2756F		虫厶麗	
832	淹	1	1	8E6E	6CB2	淹		
893	戕	5	5	8ECD	5CE9	戕		
959	掄	1	1	8F50	3A49		扌厶翕	
964	陽	1	1	8F55	28EF3		阝厶焉	
985	慙	2	2	8F6A	6197	慙		
1002	鳩	1	1	8F7B	9D02	鳩		
1024	虵	1	1	8FB3	8675	虵		
1028	漱	1	1	8FB7	24064		氵厶歎	
1053	傲	2	2	8FD0	6160	傲		
1056	阤	4	4	8FD3	9641	阤		
1067	碁	1	1	8FDE	68CA	碁		棋，異體字問題。

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
1074	璿	1	1	8FE5	7449	璿		
1133	瓊	20	20	9061	74CC	瓊		
1170	瞳	2	2	90A8	7583	瞳		
1184	狍	1	1	90B6	72D3	狍		
1187	盖	6	6	90B9	76D6	盖		蓋，異體字問題。
1226	罰	1	1	90E0	7F78	罰		
1250		1	1	90F8			夭𠂇明	𠂇，異體字問題。
1330		1	1	91AB			禾𠂇貞	待造字。
1337	慌	3	3	91B2	385B		巾𠂇荒	
1513	糧	1	1	92C5	7CAE	糧		糧，異體字問題。
1530	紉	2	2	92D6	7CFA	紉		
1536	麤	1	1	92DC	9E81	麤		Unicode 呈現差異。
1565	繇	19	19	92F9	7DDC	繇		
1591	羗	6	6	9354	7F97	羗		
1650	賭	1	1	93B1	4417		月𠂇者	
1723		3	3	93FA			艹𠂇泣	蒞，異體字問題。
1765	櫟	5	5	9465	6A24	櫟		
1800	藺	5	5	94AA	8597	藺		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
1809	囧	2	2	94B3	56E6	囧		
1893	袞	98	98	9548	886E	袞		
1906	袞	8	8	9555	88E6	袞		
1981	讐	1	1	95C2	8B90	讐		
2007	澌	3	3	95DC	23E22		氵 𠂔 𠂔	
2042	䟽	1	1	9640	47FD		足 𠂔 𠂔	疏，異體字問題。
2044	踈	6	6	9642	8E08	踈		
2182	驪	34	34	96EE	4BBE		馬 𠂔 龍	
2210	媼	2	2	974B	5A6B	媼		
2294	萋	1	1	97C1	4209		艸 𠂔 妾	
2334	絃	1	1	97E9	25FED		糸 𠂔 𠂔	
2386	瑯	15	15	985E	7458	瑯		
2396	酖	2	2	9868	28811		酉 𠂔 𠂔	
2406	袞	1	1	9872	25646		衤 𠂔 玄	
2420	垧	2	2	98A2	57A7	垧		
2427	嶸	1	1	98A9			山 𠂔 郭	
2442		1	1	98B8			卩 𠂔 𠂔	待造字。
2448	隼	1	1	98BE	96BD	隼		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
2492	頰	4	4	98EA	983A	頰		
2501	颶	3	3	98F3	98C3	颶		
2502	颶	10	10	98F4	98C8	颶		
2506	飭	1	1	98F8	991D	飭		
2524	饒	3	3	994B	994D	饒		
2535	璵	1	1	9956	249D5		王 璵 璵	
2631	鷄	3	3	99D8	9D44	鷄		
2650	鸛	1	1	99EB	9E18	鸛		
2821	悞	1	1	9AF9	394F		忄 典	
2844	燧	1	1	9B51	243A9		隊 火	
2853	式	2	2	9B5A	5F0D	式		
2900	𠂔	1	1	9BAB	5F63	𠂔		
2903	启	1	1	9BAE	542F	启		啟，異體字問題。
2925	爛	1	1	9BC4	7224	爛		
3063	鼙	1	1	9CB1	2A51B		鼓 兆	
3096	歲	2	2	9CD2	5D57	歲		歲，異體字問題。
3780	儁	62	62	814B	5101	儁		
3787	豕	7	7	8152	51A2	豕		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
3789	冲	26	26	8154	51B2	冲		冲，異體字問題。
3791	況	9	9	8156	51B5	況		況，異體字問題。
3792	凉	54	54	8157	51C9	凉		凉，異體字問題。
3794	湊	5	5	8159	51D1	湊		湊，異體字問題。
3796	決	9	9	815B	51B3	決		決，異體字問題。
3804	効	3	3	8163	52B9	効		
3805	勅	26	26	8164	52C5	勅		
3806	勳	1	1	8165	52E0	勳		
3814	却	8	8	816D	5374	却		
3825	疊	2	2	8178	53E0	疊		疊，異體字問題。
3826	叶	6	6	8179	53F6	叶		
3829	咏	10	10	817C	548F	咏		
3830	咤	2	2	817D	54A4	咤		
3831	喆	3	3	817E	5586	喆		
3834	嗶	2	2	81A3	5637	嗶		
3835	噍	1	1	81A4	564D	噍		
3840	坂	8	8	81A9	5742	坂		
3843	堦	1	1	81AC	5826	堦		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
3859	尔	24	24	81BC	5C14	尔		爾，異體字問題。
3866	崐	32	32	81C3	5D10	崐		
3869	币	1	1	81C6	5E00	币		
3883	徧	6	6	81D4	5FA7	徧		
3891	慙	6	6	81DC	6159	慙		慚，異體字問題。
3895	淑	1	1	81E0	6E86	淑		
3897	慙	14	14	81E2	615C	慙		
3900	挖	1	1	81E5	62D5	挖		
3903	肇	1	1	81E8	25BE4		𡗗 𡗗 𡗗	
3920	皓	4	4	81F9	6667	皓		
3924	朥	17	17	81FD	671E	朥		期，異體字問題。
3925	寻	1	1	81FE	3775		𠂔	
3930	憵	2	2	8244	6901	憵		
3933	槩	2	2	8247	6998	槩		
3935	槩	5	5	8249	69E9	槩		概，異體字問題。
3937	檝	4	4	824B	6A9D	檝		
3961	灾	11	11	8263	707E	灾		災，異體字問題。
3966	烟	11	11	8268	70DF	烟		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
3974	牀	9	9	8270	7240	牀		
3978	猪	4	4	8274	732A	猪		Unicode 呈現差異。
3980	獾	6	6	8276	7328	獾		
3981	珉	1	1	8277	73C9	珉		
3991	攜	2	2	82A3	64D5	攜		
3992	嘗	4	4	82A4	751E	嘗		
3996	疎	8	8	82A8	758E	疎		
4000	疴	1	1	82AC	75B4	疴		
4010	皐	1	1	82B6	7690	皐		
4028	稟	148	148	82C8	7980	稟		稟，異體字問題。
4034	穉	1	1	82CE	7A49	穉		
4038	竈	3	3	82D2	7AC8	竈		
4039	竚	5	5	82D3	7ADA	竚		
4041	豎	2	2	82D5	7AEA	豎		
4045	簞	4	4	82D9	7B92	簞		
4055	粃	1	1	82E3	7C83	粃		
4066	綺	1	1	82EE	7D5D	綺		
4067	綉	1	1	82EF	7D89	綉		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4068	綫	1	1	82F0	7DAB	綫		線，異體字問題。
4070	縹	1	1	82F2	7DE4	縹		
4072	縹	2	2	82F4	7DE5	縹		
4077	罇	6	6	82F9	7F47	罇		
4080	羣	146	146	82FC	7FA3	羣		群，異體字問題。
4085	耻	23	23	8342	803B	耻		
4091	臯	13	13	8348	81EF	臯		
4100	苽	3	3	8351	82FD	苽		
4102	苣	1	1	8353	82E2	苣		
4104	苤	34	34	8355	8385	苤		
4105	菓	2	2	8356	83D3	菓		
4107	葱	3	3	8358	8471	葱		
4109	葛	3	3	835A	84AD	葛		
4113		1	1	835E			𠂇 𠂇 間	簡，異體字問題。
4121	懼	1	1	8366	39AC		𠂇 𠂇 羅	
4129	虬	5	5	836E	866C	虬		
4131	𠂇	1	1	8370	8842	𠂇		
4134	衛	1	1	8373	885E	衛		衛，異體字問題。

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4137	袜	2	2	8376	889C	袜		
4139	袴	4	4	8378	88B4	袴		
4142	褰	7	7	837B	8943	褰		
4146	覩	24	24	83A1	89A9	覩		
4158	譌	1	1	83AD	8B4C	譌		Unicode 呈現差異。
4169	趲	1	1	83B8	8DA6	趲		
4176	輒	1	1	83BF	8F19	輒		
4184	迹	50	50	83C7	8FF9	迹		
4185	邇	2	2	83C8	9037	邇		
4188	邨	1	1	83CB	90A8	邨		
4190	邨	1	1	83CD	90C4	邨		
4193	鈎	10	10	83D0	920E	鈎		
4213	韡	1	1	83E4	97BE	韡		
4218	萑	1	1	83E9	97EE	萑		
4220	穎	1	1	83EB	9834	穎		
4222	穎	1	1	83ED	9847	穎		
4225	顛	1	1	83F0	9866	顛		
4226	飡	7	7	83F1	98E1	飡		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4230	駟	1	1	83F5	99E0	駟		
4237	髡	4	4	83FC	9AE0	髡		髡，異體字問題。
4240	髯	3	3	8440	9AF4	髯		
4242	鬪	2	2	8442	9B2D	鬪		Unicode 呈現差異
4252	鰓	1	1	844C			魚𩺰眾	鰓，異體字問題。
4254	鷗	3	3	844E	9D7E	鷗		
4256	鷄	1	1	8450	9DC4	鷄		
4283	戲	1	1	846B	622F	戲		戲，異體字問題。
4284		5	5	846C			𡗗土厂墨𡗗	土𩺰廛，異體字問題。
4286	从	1	1	846E	4ECE	从		從，異體字問題。
4287	織	1	1	846F	7E8E	織		織，異體字問題。
4296	堰	7	7	8478	5878	堰		
4304	舫	1	1	84A2	26A35		舟𩺰行	
4306	𡗗	1	1	84A4	534B	𡗗		𡗗，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
4314	洽	3	3	84AC	6D5B	洽		
4336	𧐇	2	2	84C2	278BB		角𩺰牛	
4350	侶	5	6	84D0	5058	侶		與𧈧重碼，重碼問題，部分採用舊漢籍造字，部分採用部件

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
								外字，人工取代。
4369	晫	2	2	84E3	666B	晫		
4380	驪	1	1	84EE	9A3C	驪		
4433		6	6	8564			其厶少	待造字。
4437	廩	1	1	8568	5EEA	廩		廩，異體字問題。
4448		12	12	8573			形糸厂墨口	纏，異體字問題。
4458	勑	1	1	857D	52CC	勑		Unicode 呈現差異。
4460	勅	3	3	85A1	52D1	勅		
4481	垓	2	2	85B6	57C9	垓		
4507	吴	32	32	85D0	5434	吴		吳，異體字問題。
4530	咬	39	38	85E7	6648	咬		咬，校對問題，新舊版缺字並存。
4535	纘	1	1	85EC	7E89	纘		纘，異體字問題。
4549	喚	2	2	85FA			日厶喚	
4557	飭	4	4	8643	288A9		酉厶飭	
4579	僞	10	10	8659	347A		亻厶隹	僞，異體字問題。
4618	鏌	1	1	86A2	4956		金厶鏌	
4619	但	1	1	86A3	4F39	但		
4671	鷗	2	2	86D7	4D0F		燕厶鳥	

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4695	榉	3	3	86EF	6A8A	榉		
4697	馘	1	1	86F1	999B	馘		
4702	場	7	7	86F6	5872	場		
4707	凌	1	1	86FB	3944		亻 𠂔 𠂔	
4711	隧	11	11	8740	2145E		土 𠂔 遂	
4713	瀾	22	22	8742	2410A		形 厂 墨 口	瀾，異體字問題。
4723	壇	9	9	874C	58C3	壇		
4735	壠	14	14	8758	58E0	壠		
4738	睺	1	1	875B	777A	睺		
4750	卅	2	2	8767			卅	
4752	愿	2	2	8769	61D5	愿		
4768	妬	1	1	8779	59AC	妬		妒，異體字問題。
4812	羗	9	9	87C7	26351		羗 𠂔、	羗，異體字問題。
4825	闢	1	1	87D4	28D66		門 𠂔 俞	
4844		6	6	87E7			𠂔 𠂔 凡	𠂔，異體字問題。
4854		1	1	87F1			𠂔 𠂔 疑	凝，異體字問題。
4861	嫫	3	3	87F8	5B3A	嫫		
4880	輶	1	1	884C	8F28	輶		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4902	兗	10	10	8862	5156	兗		
4904	尅	73	73	8864	5C05	尅		
4908	届	8	8	8868	5C4A	届		届，異體字問題。
4910		1	1	886A			汙 𩇛	淫，異體字問題。
4921	曬	1	1	8875	77D6	曬		
4950	嶺	1	1	88B4	5D18	嶺		
4955	龜	32	32	88B9	9F9C		龜	龜，異體字問題。
4957	崑	2	2	88BB	5D53	崑		
4971	嶮	1	1	88C9	5D7B	嶮		
4987	躡	1	1	88D9	4831		足 𩇛 屬	
5002	鞫	1	1	88E8	4A6D		鞫	
5031	閒	1	1	8946	95B4	閒		
5045	飪	1	1	8954	9901	飪		
5046	彝	2	2	8955	5F5C	彝		
5050	熾	1	1	8959	71CC	熾		
5051	輦	7	7	895A	4870		輦 𨈵 車	
5065	忼	1	1	8968	5FFC	忼		
5081	鰐	3	3	8978	89F9	鰐		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5104	礼	2	2	89B1	793C	礼		禮，異體字問題。
5111	旆	2	2	89B8	65BE	旆		
5113	悖	1	1	89BA	6107	悖		
5115	颰	1	1	89BC	4B03		風△立	
5119	博	1	1	89C0	613D	博		
5132	禧	24	24	89CD	6198	禧		
5133	憇	10	10	89CE	6199	憇		
5154	璿	1	1	89E3	7468	璿		
5176		70	70	89F9			氵△冗	沉，異體字問題。
5188	迺	2	2	8A46	62EA	迺		
5251	𠂇	1	1	8AA7	53B7	𠂇		
5282	敷	2	2	8AC6	656B	敷		
5290	携	6	6	8ACE	643A	携		
5305	晒	9	9	8ADD	661E	晒		
5338	暎	1	1	8AFE	668E	暎		
5355	𡗗	1	4	8B50	20AE4		𡗗	與广重碼，重碼問題，部分採用舊漢籍造字，部分採用部件外字，人工取代。
5401	齋	1	1	8B7E	2A5CB		齊△衣	

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5408	絳	4	4	8BA7	7D4D	絳		
5420	余	1	1	8BB3	6780	余		松，異體字問題。
5434	湟	2	2	8BC1	6E7C	湟		湟，異體字問題。
5439	栢	5	5	8BC6	6822	栢		
5447	躋	1	1	8BCE	8E83	躋		
5452	輻	19	20	8BD3	8F5C	輻		與 莫 重碼，重碼問題，部分採用舊漢籍造字，部分採用部件外字，人工取代。
5466	倏	1	1	8BE1	5010	倏		Unicode 呈現差異。
5480	杼	1	1	8BEF	3B99		木𣎵𠂔	
5482	璽	3	7	8BF1	8812	璽		與 丰 重碼，重碼問題，部分採用舊漢籍造字，部分採用部件外字，人工取代。
5483	眦	1	1	8BF2	7721	眦		
5497	衿	1	1	8C41	8873	衿		裏，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
5498		1	1	8C42			𠂔來攴厂來𠂔	墻，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
5500	滯	1	1	8C44	21A7B		𠂔𠂔𠂔滯𠂔	恒，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
5515	軌	1	1	8C53			車𣎵丸	軌，異體字問題。

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5549	藁	2	2	8C75	85F3	藁		
5555	迨	3	3	8C7B	9008	迨		
5559	欸	2	2	8CA1	6B35	欸		
5578	弛	10	10	8CB4	38AE		弓厶屯	弛，異體字問題。
5588	恡	7	7	8CBE	6061	恡		
5591	杞	3	3	8CC1	233CC		木厶已	杞，異體字問題。
5654	籊	2	2	8D41	7C4B	籊		
5706	敍	1	1	8D75	654D	敍		敍，異體字問題。
5719	麤	4	4	8DA4	4D25		鹿厶加	
5749		9	9	8DC2			片厶庸	待造字。
5795	嬋	1	1	8DF0	3715		女厶連	
5855		1	1	C6CE				广，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。

附件二、《漢魏南北朝墓誌彙編》手動取代表

編號	檔案原文摘錄	手動取代結果
4350	或虵軋元	或𪚩軋元
	寇虵字遵樂（全部取代）	寇𪚩字遵樂（全部取代）
	辭虵虵，如西江	辭𪚩𪚩，如西江
4530	𪚩（全部取代）	𪚩（全部取代）
5355	我广出內	我𪚩出內
5452	𪚩旒孤返	𪚩旒孤返
	龍𪚩哀□	龍𪚩哀□

編號	檔案原文摘錄	手動取代結果
	奉靈 <u>奠</u> 而號慟	奉靈 <u>輶</u> 而號慟
	<u>奠</u> 車」葬具	<u>輶</u> 車」葬具
	龍 <u>奠</u> 戒辰	龍 <u>輶</u> 戒辰
	給東園 <u>奠</u> 車	給東園 <u>輶</u> 車
	龍 <u>奠</u> 曉立	龍 <u>輶</u> 曉立
	望 <u>奠</u> 撫拒	望 <u>輶</u> 撫拒
	門蔚椿 <u>奠</u>	門蔚椿 <u>輶</u>
	龍 <u>奠</u> 岌岌	龍 <u>輶</u> 岌岌
	睠此龍 <u>奠</u>	睠此龍 <u>輶</u>
	龍 <u>奠</u> ，」於茲	龍 <u>輶</u> ，」於茲
	靈 <u>奠</u> 夕進	靈 <u>輶</u> 夕進
	靈 <u>奠</u> 在門	靈 <u>輶</u> 在門
	龍 <u>奠</u> 巡路	龍 <u>輶</u> 巡路
	<u>奠</u> 輪一往	<u>輶</u> 輪一往
	迴 <u>奠</u> ，泉扃	迴 <u>輶</u> ，泉扃
	四日壬午， <u>奠</u>	四日壬午， <u>輶</u>
	<u>奠</u> 輪祖轍	<u>輶</u> 輪祖轍
5482	當為絲 <u>丰</u> 之省形	當為絲 <u>璽</u> 之省形
	<u>丰</u> 為繭之俗體	<u>璽</u> 為繭之俗體
	備嘗嶮岨，重 <u>丰</u>	備嘗嶮岨，重 <u>璽</u>