

《典論》舊版造字轉碼說明

中研院資訊所文獻處理實驗室
中研院史語所漢籍電子文獻工作小組
2008/4/11 黃榮順 製作

一、《典論》一書(典論.xml)使用舊版造字 22 個，字頻 60 次，詳如附件一。這 22 個造字中，18 個可轉成 Windows XP 可顯示的字，字頻 46 次；另外 4 個字必須轉成構字式，字頻 14 次。

二、附件一的造字分析表說明如下：

甲、編號：Big5 造字空間為 6217 個，編號由 1 到 6217。

乙、造字：舊版造字

丙、字頻(txt)：造字在「.txt」文件的出現次數

丁、字頻(xml)：造字在「.xml」文件的出現次數

戊、Big5：造字的 Big5 碼

己、Unicode：造字所對應的 Unicode 碼

庚、WinXP：造字在 Windows XP 的對應字形

辛、構字式：Windows XP 若無對應字形，則改採用構字式

壬、備註凡例：

- 1、異體字問題：新版漢籍考量到使用者檢索及使用時的便利性，將用字原則改為除專詞等特殊情形之外，一律改用標準字呈現。如編號 982 的「𪛗」係「胸」字之異體，故以「胸」字取代。又如編號 3966 的「烟」係「煙」字之簡體，故以標準字「煙」取代。

附件一、「典論.xml」造字分析表

編號	造字	典論 (txt)	典論 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
982	𪛗	1	1	8F67	80F7	𪛗		胸，異體字問題。
1067	碁	1	1	8FDE	68CA	碁		棋，異體字問題。
2449		2	2	98BF			名𪛗佳	雒，異體字問題。

編號	造字	典論 (txt)	典論 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
3868	卮	1	1	81C5	5DF5	卮		
3966	烟	1	1	8268	70DF	烟		煙，異體字問題。
4040	竝	14	14	82D4	7ADD	竝		
4080	羣	2	2	82FC	7FA3	羣		群，異體字問題。
4105	菓	2	2	8356	83D3	菓		
4118	藥	1	1	8363	8602	藥		
4132		2	2	8371			血𩇛𩇛	眾，異體字問題。
4134	衛	1	1	8373	885E	衛		衛，異體字問題。
4146	覩	1	1	83A1	89A9	覩		
4184	迹	1	1	83C7	8FF9	迹		跡，異體字問題。
4237	髡	2	2	83FC	9AE0	髡		髡，異體字問題。
4260	麋	1	1	8454	9E9E	麋		
4350	侶	2	2	84D0	5058	侶		
4455	劒	9	9	857A			僉𠂔刀	
4768	妬	2	2	8779	59AC	妬		妒，異體字問題。
5019	畧	6	6	88F9	7567	畧		略，異體字問題。

編號	造字	典論 (txt)	典論 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5176		1	1	89F9			汜 𣶒 冗	沉，異體字問題。
5310	烏	1	1	8AE2	8204	烏		
5706	敘	6	6	8D75	654D	敘		敘，異體字問題。