

# 《宋大詔令集》舊版造字轉碼說明

中研院資訊所文獻處理實驗室  
中研院史語所漢籍電子文獻工作小組  
2008/4/28 陳建安 製作

一、《宋大詔令集》一書(宋大詔令集.xml)使用舊版造字 447 個，字頻 6126 次，詳如附件一。這 447 個造字中，323 個可轉成 Windows XP 能顯示的字，字頻 4568 次；另外 124 個字必須轉成構字式，字頻 1558 次。

二、附件一的造字分析表說明如下：

甲、編號：Big5 造字空間為 6217 個，編號由 1 到 6217。

乙、造字：舊版造字

丙、字頻(txt)：造字在「.txt」文件的出現次數

丁、字頻(xml)：造字在「.xml」文件的出現次數

戊、Big5：造字的 Big5 碼

己、Unicode：造字所對應的 Unicode 碼

庚、WinXP：造字在 Windows XP 的對應字形

辛、構字式：Windows XP 若無對應字形，則改採用構字式

壬、備註凡例：

- 1、校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代：在舊版漢籍電子文獻中即存在的錯字，因校對時的疏漏而未更正，持續留存在新版漢籍電子文獻中；若該造字的所有頻次，皆屬於錯誤使用的錯字情形，可以用程式全部取代為正確字形。如編號 79 的「衤 固」字，原字為「禡」。
- 2、校對問題，舊版漢籍錯字，必須人工取代：在舊版漢籍電子文獻中即存在的錯字，因校對時的疏漏而未更正，持續留存在新版漢籍電子文獻中，然而在所有頻次中，只有一部分是錯字，另一部分是正確的，因此無法全部取代，必須人工一一比對，將錯誤的部分更正，如編號 4750「廿」，共出現 7 次，但原書字形有 4 次為「𠄎」，1 次為「廿」字，必須手動取代。
- 3、異體字問題：新版漢籍考量到使用者檢索及使用時的便利性，將用字原則改為除專詞等特殊情形之外，一律改用標準字呈現。如編號 1000 的「王 巳」係「玨」字之異體，故以「玨」字取代。又編號 1513 的「糧」字，係「糧」字之簡體字，亦以標準字的「糧」字取代。
- 4、Unicode 字型呈現差異：Unicode 字型與舊漢籍造字有

些微差異，但只是字體風格差異，實際上仍為同一個字，因此仍取 Unicode 字型。如編號 4158 的「譌」字，Unicode 字型呈現為「譌」，實際上仍為同一字。

5、待造字：Unicode 及漢字構形資料庫皆未收錄的舊漢籍造字，正在等待補造字中，所以「造字」欄空白無法看到字形。如編號 5749 的「片𠄎庸」。

三、Unicode 目前收錄的漢字總數為 70194，分屬於三個不同區段，詳如表一。目前 Windows XP 只支援 CJK 認同表意文字區的 20902 個字，內碼為 4E00-9FFF。所以造字編號 52 的「縲」字，Unicode 編碼為 4307，由於 Windows XP 並不支援，仍須使用構字式「糸𠄎索」。

表一、Unicode 的字數及編碼區段

Unicode	字集子集合	新增字數	新增編碼區段	總字數	WinXP
1.1 版	CJK 認同表意文字區	20902	4E00-9FFF	20902	支援
3.0 版	CJK 認同表意文字擴充 A 區	6582	3400-4DFF	27484	不支援
3.1 版	CJK 認同表意文字擴充 B 區	42710	20000-2A6D6	70194	不支援

四、txt 檔與 xml 檔頻次不同且造字分析表「備註」欄有備註問題情況者，詳細取代內容可參考附件二的手動取代表。附件二的手動取代表的欄位說明如下：

甲、編號：Big5 造字空間為 6217 個，編號由 1 到 6217。

乙、造字：舊版漢籍造字字形。

丙、取代：當實際使用字形與造字不同時，在此標出。

丁、檔案原文摘錄：摘錄檔案(宋大詔令集.xml)中包含該造字的文句段落，其中紅字底線的部分，為需要手動取代的原文。文句後方標示(全部取代)者，表示執行全部取代的動作，不一一列舉所有原文。

戊、手動取代結果：變更過後的檔案內容，其中藍字底線的部分，為修改後的結果。文句後方標示(全部取代)者，表示執行全部取代的動作，不一一列舉所有原文。

附件一、《宋大詔令集》造字分析表

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
52	縲	1	1	FA73	4307		纟 厶 索	
64	颺	1	1	FAA1	98B7	颺		
79	禡	2	2	FAB0	276C2		示 厶 固	禡，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
296	厶	38	38	FBEC			厶	
297	厶	107	107	FBED			厶	
298	厶	9	9	FBEE			厶	
299	形	14	14	FBEF			形	
300	口	14	14	FBF0			口	
304	品	1	1	FBF4			品	
311	𠂇	1	1	FBFB			𠂇	
317	少	2	2	FC42			少	
336	亩	1	1	FC55			亩	
379	支	2	2	FCA2			支	
493	肩	3	3	FD55	5190	肩		
551	𪗇	1	1	FDB1			𪗇	
556	商	2	2	FDB6	5547	商		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
572	囟	4	4	FDC6			囟	凶，異體字問題。
589	兪	1	1	FDD7			兪	
590	小	2	2	FDD8			小	
595	卓	2	2	FDDD			卓	
639	冫	2	2	FE4A			冫	
667	艮	1	1	FE66			艮	
675	食	4	4	FE6E			食	
685	禛	1	1	FE78			禛	
717	足	1	1	FEBA			足	
735	址	2	2	FECC			址	
738	𠂇	2	2	FECF			𠂇	
745	𠂇	1	1	FED6			𠂇	
746	𠂇	6	6	FED7			𠂇	
752	𠂇	1	1	FEDD			𠂇	
755	𠂇	3	3	FEE0			𠂇	
766	𠂇	1	1	FEEB			𠂇	
770	𠂇	11	11	FEEF			𠂇	
775	𠂇	2	2	FEF4			𠂇	

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
777	ㄆ	2	2	FEF6			ㄆ	
780	ㄷ	1	1	FEF9			ㄷ	
782	ㄝ	1	1	FEFB			ㄝ	
784	ㄚ	3	3	FEFD			ㄚ	
785	ㄛ	1	1	FEFE			ㄛ	
832	沱	1	1	8E6E	6CB2	沱		
842	蚪	14	14	8E78	3AB7		蚪	
858	采	11	11	8EAA	7F59	采		
881	颺	10	10	8EC1	98C7	颺		
893	峩	1	1	8ECD	5CE9	峩		
899	駝	10	10	8ED3	99DE	駝		
961	柎	2	2	8F52	3B4A		木ㄩ片	
972	犇	2	2	8F5D	7287	犇		
979	蕚	8	8	8F64	56CF	蕚		
982	胷	1	1	8F67	80F7	胷		胸，異體字問題。
1000		6	6	8F79			王ㄩ巳	玨，異體字問題。
1024	虵	1	1	8FB3	8675	虵		
1032	憊	14	14	8FBB	2039D		𠃉𠃊 𠃋心𠃌	

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
1039	稟	2	2	8FC2	69C0	稟		
1040	聃	1	1	8FC3	803C	聃		
1044	儻	1	1	8FC7	511B	儻		
1059	冢	2	2	8FD6	51A3	冢		Unicode 呈現差異。
1067	碁	2	2	8FDE	68CA	碁		碁，異體字問題。
1076	尙	6	6	8FE7	5368	尙		Unicode 呈現差異。
1077	稟	8	8	8FE8	7A3E	稟		
1079	總	2	2	8FEA	7DEB	總		
1091	漣	1	1	8FF6	58CD	漣		
1126	璫	1	1	905A	74B9	璫		
1133	瓌	5	5	9061	74CC	瓌		
1137	塾	4	4	9065	58AA	塾		
1187	盖	7	7	90B9	76D6	盖		
1199	眡	1	1	90C5	7702	眡		
1201	昵	3	3	90C7	7724	昵		
1205	眦	3	3	90CB	770E	眦		
1223	瘥	1	1	90DD	75D3	瘥		
1226	罰	1	1	90E0	7F78	罰		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
1278	碍	2	2	9155	788D	碍		
1325		1	1	91A6			礻 厶 今	待造字。
1334	眇	1	1	91AF	26548		耳 厶 少	眇，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
1337	慌	3	3	91B2	385B		巾 厶 荒	
1351	跋	1	1	91C0	47E6		足 厶 友	
1356		1	1	91C5			礻 厶 闌	欄，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
1362	鞵	2	2	91CB	4A8C		革 厶 龜	
1394	啗	1	1	91EB	35D6		口 厶 啗	啗，異體字問題。
1416	埃	3	3	9242	7AE2	埃		
1417	唛	4	4	9243	35AB		口 厶 麦	
1418	徇	3	3	9244	4FF2	徇		
1439	攢	7	7	9259	6AD5	攢		
1442	轍	1	1	925C	487E		車 厶 獻	
1462	駘	1	1	9270	299B1		馬 厶 會	
1474	砢	3	3	927C	25496		石 厶 后	
1513	粮	6	6	92C5	7CAE	粮		糧，異體字問題。
1530	紉	7	7	92D6	7CFA	紉		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
1555	緡	1	1	92EF	7DCD	緡		
1565	繇	27	27	92F9	7DDC	繇		
1626		1	1	9377			耳厶段	待造字。
1642	脉	2	2	93A9	8109	脉		
1646	脗	5	5	93AD	8117	脗		
1668	臈	1	1	93C3	81C8	臈		
1723		1	1	93FA			艹厶泣	蒞，異體字問題。
1756	蓑	1	1	945C	84D8	蓑		
1784	萼	19	19	9478	855A	萼		
1845	諭	2	2	94D7	27B08		言厶翁	
1875	割	1	1	94F5	5268	割		
1885	蠶	3	3	9540	882D	蠶		
1893	袞	22	22	9548	886E	袞		
1895	螯	1	1	954A	5D85	螯		
1900	桂	2	2	954F	88BF	桂		
1945	詢	2	2	957C	8A7E	詢		
1978	讚	2	2	95BF	8B83	讚		
1981	讐	1	1	95C2	8B90	讐		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
1999	贊	9	9	95D4	8CDB	贊		
2044	踈	7	7	9642	8E08	踈		
2123	糝	1	1	96B3	3B6E		木𠂔𠂔	
2162	醜	2	2	96DA	918E	醜		
2163	糝	2	2	96DB	7CB0	糝		
2168	醜	2	2	96E0	91BB	醜		
2278	鎗	3	3	97B1	936E	鎗		
2400	幵	1	1	986C	5E09	幵		
2415	鬪	1	1	987B	95D8	鬪		
2448	隼	1	1	98BE	96BD	隼		
2476	颯	1	1	98DA	7588	颯		
2501	颯	1	1	98F3	98C3	颯		
2502	颯	8	8	98F4	98C8	颯		
2503		2	2	98F5			焱𠂔風	颯，異體字問題。
2505	翻	7	7	98F7	98DC	翻		
2516	餽	1	1	9943	9919	餽		
2567	稗	1	1	9976	7A21	稗		
2572	銜	2	2	997B	8858	銜		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
2603	輻	2	2	99BC	4874		車△童	
2658	輶	2	2	99F3	97C2	輶		
2719	函	2	2	9A71	51FE	函		
2786	躬	1	1	9AD6	8EB3	躬		
2834	攵	3	3	9B47	6535	攵		
2851		1	1	9B58			𠂇穴匕示欠	窠，異體字問題。
2885	叫	1	1	9B7A	544C	叫		
2899		1	1	9BAA			彳△粉△大	彳，異體字問題。
2906	竽	1	1	9BB1	659A	竽		竽，異體字問題。
2935	穉	1	1	9BCE	7A6A	穉		
2937		1	1	9BD0			𠂇△立	待造字。
2968	訖	1	1	9BEF	8A21	訖		
3016	闕	3	3	9C60	28D91		門△臭	闕，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
3020	衤	2	2	9C64			衤	
3021	忄	4	4	9C65			忄	
3028	衤	6	6	9C6C			衤	
3035	賓	1	1	9C73	8CD4	賓		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
3036		6	6	9C74			𠄎月人丁	𠄎月八丁，異體字問題。
3048	叅	2	2	9CA2	53C5	叅		
3066	𠄎	2	2	9CB4	519D	𠄎		𠄎，異體字問題。
3112	繕	26	26	9CE2	7E55	繕		
3160	坟	3	3	9D53	575F	坟		
3255	善	79	79	9DD4	5584	善		
3269	憑	3	3	9DE2	51F4	憑		
3770	个	42	42	8141	4E2A	个		
3778	併	33	33	8149	5002	併		併，異體字問題。
3787	冢	10	10	8152	51A2	冢		
3788	慤	10	10	8153	22871		殼𠄎心	慤，異體字問題。
3789	冲	71	71	8154	51B2	冲		冲，異體字問題。
3791	况	117	117	8156	51B5	况		况，異體字問題。
3792	凉	47	47	8157	51C9	凉		凉，異體字問題。
3793	减	7	7	8158	51CF	减		减，異體字問題。
3794	凑	3	3	8159	51D1	凑		凑，異體字問題。
3796	决	156	156	815B	51B3	决		决，異體字問題。
3800		5	5	815F			杀𠄎	刹，異體字問題。

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
3801	剗	4	4	8160	5257	剗		
3804	効	142	142	8163	52B9	効		
3805	勅	569	569	8164	52C5	勅		
3813	邛	1	1	816C	536D	邛		
3814	却	2	2	816D	5374	却		
3818	廩	1	1	8171	53AB	廩		廩，異體字問題。
3819	廡	21	21	8172	53AE	廡		廡，異體字問題。
3824	叙	54	54	8177	53D9	叙		敘，異體字問題。
3825	疊	2	2	8178	53E0	疊		疊，異體字問題。
3826	叶	145	145	8179	53F6	叶		
3829	咏	1	1	817C	548F	咏		
3830	咤	1	1	817D	54A4	咤		
3831	喆	8	8	817E	5586	喆		
3835	噍	2	2	81A4	564D	噍		
3840	坂	1	1	81A9	5742	坂		
3843	堦	1	1	81AC	5826	堦		
3844	城	1	1	81AD	5884	城		
3846	壻	3	3	81AF	58FB	壻		Unicode 呈現差異。

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
3852	媵	4	4	81B5	5A63	媵		
3855	擘	15	15	81B8	5B7C	擘		
3858	寃	4	4	81BB	5BC3	寃		冤，異體字問題。
3860	尠	1	1	81BD	5C20	尠		
3864	峯	7	7	81C1	5CEF	峯		峰，異體字問題。
3868	卮	2	2	81C5	5DF5	卮		卮，異體字問題。
3874		1	1	81CB			卣	慄，異體字問題。
3876	廻	3	3	81CD	5EFB	廻		迴，異體字問題。
3877	迺	47	47	81CE	5EFC	迺		迺，異體字問題。
3883	徧	71	71	81D4	5FA7	徧		
3886	悞	4	4	81D7	609E	悞		
3891	慙	31	31	81DC	6159	慙		慙，異體字問題。
3895	淑	1	1	81E0	6E86	淑		
3907	搯	1	1	81EC	644F	搯		
3910	擘	5	5	81EF	64E5	擘		
3915	斃	1	1	8459	6585	斃		
3916	斃	23	23	81F5	656D	斃		
3918	旌	1	1	81F7	65DC	旌		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
3924	暮	12	12	81FD	671E	暮		
3928	椈	4	4	8242	685A	椈		
3929	黎	4	4	8243	68C3	黎		
3931	椀	1	1	8245	6900	椀		
3935	槩	10	10	8249	69E9	槩		概，異體字問題。
3937	檝	5	5	824B	6A9D	檝		
3940	鬱	6	6	824E	6B1D	鬱		
3944	冰	5	5	8252	6C37	冰		冰，異體字問題。
3948	沝	1	1	8256	6CAD	沝		
3949	洳	32	32	8257	6D96	洳		
3959	潛	4	4	8261	6FF3	潛		潛，異體字問題。
3961	灾	12	12	8263	707E	灾		
3965	栽	1	1	8267	70D6	栽		
3966	烟	21	21	8268	70DF	烟		煙，異體字問題。
3969	煊	1	1	826B	714A	煊		
3972	爨	3	3	826E	7225	爨		
3975	牕	2	2	8271	7255	牕		Unicode 呈現差異。
3977	狗	22	22	8273	72E5	狗		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
3981	珉	2	2	8277	73C9	珉		
3991	攜	1	1	82A3	64D5	攜		
3992	嘗	2	2	82A4	751E	嘗		嘗，異體字問題。
3993	畀	1	1	82A5	2233F		畀	
3996	疎	47	47	82A8	758E	疎		
4008	癯	3	3	82B4	766F	癯		
4011	皤	16	16	82B7	76A1	皤		
4012	鼓	3	3	82B8	76B7	鼓		
4016	着	12	12	82BC	7740	着		Unicode 呈現差異。
4025	礪	1	1	82C5	7934	礪		
4027	裨	7	7	82C7	7986	裨		裨，異體字問題。
4028	稟	230	230	82C8	7980	稟		稟，異體字問題。
4029	褱	1	1	82C9	799D	褱		
4034	穉	1	1	82CE	7A49	穉		
4035	穽	1	1	82CF	7A7D	穽		
4038	竈	5	5	82D2	7AC8	竈		
4039	竝	19	19	82D3	7ADA	竝		
4040	竝	3	3	82D4	7ADD	竝		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4041	豎	2	2	82D5	7AEA	豎		
4043	筭	3	3	82D7	7B53	筭		
4055	粃	1	1	82E3	7C83	粃		
4061	糲	1	1	82E9	7CE6	糲		
4067	綉	11	11	82EF	7D89	綉		繡，異體字問題。
4077	罇	3	3	82F9	7F47	罇		
4080	羣	171	171	82FC	7FA3	羣		群，異體字問題。
4081	翱	2	2	82FD	7FFA	翱		
4089	脇	1	1	8346	8107	脇		
4091	臯	14	14	8348	81EF	臯		
4094	館	1	1	834B	8218	館		
4099		2	2	8350			𠃉巳攵心𠃉	待造字。
4102	苜	1	1	8353	82E2	苜		
4103	苣	3	3	8354	831D	苣		
4104	苕	8	8	8355	8385	苕		
4107	葱	1	1	8358	8471	葱		
4109	葛	5	5	835A	84AD	葛		
4112	蔴	4	4	835D	8534	蔴		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4114	蘂	1	1	835F	8616	蘂		
4115	藁	8	8	8360	85C1	藁		
4118	藜	3	3	8363	8602	藜		
4124	蝨	3	3	8369	8771	蝨		
4131	劬	9	9	8370	8842	劬		
4132		631	631	8371			血𠄎𠄎	眾，異體字問題。
4134	衛	452	452	8373	885E	衛		衛，異體字問題。
4136	衰	7	7	8375	887A	衰		
4139	袴	6	6	8378	88B4	袴		
4140	裱	7	7	8379	88B5	裱		
4142	裛	2	2	837B	8943	裛		
4144	霸	2	2	837D	8987	霸		Unicode 呈現差異。
4145	羈	7	7	837E	898A	羈		Unicode 呈現差異。
4146	覩	50	50	83A1	89A9	覩		
4154	讐	3	3	83A9	8AD0	讐		
4155	訶	2	2	83AA	8B0C	訶		
4156	諂	2	2	83AB	8B1F	諂		諂，異體字問題。
4158	譌	2	2	83AD	8B4C	譌		Unicode 呈現差異。

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4167	賚	4	4	83B6	8CEB	賚		
4176	輒	4	4	83BF	8F19	輒		
4177	駢	3	3	83C0	8F27	駢		
4178	輓	2	2	83C1	8F2D	輓		
4180	臯	5	5	83C3	8FA0	臯		
4184	迹	131	131	83C7	8FF9	迹		
4185	邊	3	3	83C8	9037	邊		
4186	遡	5	5	83C9	9061	遡		
4193	鈎	9	9	83D0	920E	鈎		
4203	隣	20	20	83DA	96A3	隣		鄰，異體字問題。
4207	霧	4	4	83DE	9736	霧		
4212	鞞	2	2	83E3	97B8	鞞		
4217	鞞	3	3	83E8	97E0	鞞		
4220	穎	20	20	83EB	9834	穎		穎，異體字問題。
4226	凜	1	1	83F1	98E1	凜		
4232	隲	7	7	83F7	96B2	隲		隲，異體字問題。
4235	鬣	1	1	83FA	9AA9	鬣		
4237	髡	1	1	83FC	9AE0	髡		髡，異體字問題。

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4240	鬚	10	10	8440	9AF4	鬚		
4242	鬪	30	30	8442	9B2D	鬪		Unicode 呈現差異。
4252	鰓	1	1	844C			魚𩺰眾	鰓，異體字問題。
4256	鷄	8	8	8450	9DC4	鷄		
4259	麇	5	5	8453	9E95	麇		Unicode 呈現差異。
4262	麪	1	1	8456	9EAA	麪		
4263	麴	2	2	8457	9EAF	麴		
4267	鼈	1	1	845B	9F08	鼈		
4278	亘	5	5	8466	4E98	亘		
4287	織	1	1	846F	7E8E	織		織，異體字問題。
4297	躔	1	1	8479	281E0		𠃉足厂墨𠃉	躔，異體字問題。
4310		1	1	84A8			革𩺰健	待造字。
4318		36	36	84B0			𠃉畎且毛𠃉	𩺰，異體字問題。
4342	倮	1	1	84C8	502E	倮		
4350	侶	1	1	84D0	5058	侶		
4372		1	1	84E6			𠃉广回禾𠃉	廩，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
4381	儻	4	4	84EF	511E	儻		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4389	瑫	2	2	84F7	746B	瑫		
4432		7	7	8563			𠄎 纒 厂 墨 𠄎	纏，異體字問題。
4437	廩	1	1	8568	5EEA	廩		廩，異體字問題。
4442	潛	2	2	856D	6F98	潛		Unicode 呈現差異。
4450	𠄎	6	6	8575	524F	𠄎		𠄎，異體字問題。
4460	勅	18	18	85A1	52D1	勅		
4461	勅	5	5	85A2	52D4	勅		
4465	磬	2	2	85A6	3C88		𠄎 𠄎 召	
4469	勻	1	1	85AA	5304	勻		
4482	廕	2	2	85B7	53AA	廕		
4485	廕	1	1	85BA	3553		厂 𠄎 墨	廕，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
4496	段	2	2	85C5	53DA	段		段，異體字問題。
4502	俎	3	3	85CB	723C	俎		
4509	豚	1	1	85D2	4401		月 𠄎 豕	豚，異體字問題。
4515	呪	7	7	85D8	546A	呪		
4535	纒	1	1	85EC	7E89	纒		纒，異體字問題。
4559	涿	1	1	8645	23D60		氵 𠄎 豕	涿，異體字問題。

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4560	協	1	1	8646	604A	協		
4603	憇	3	3	8671	6187	憇		
4643	徃	10	10	86BB	5F83	徃		
4659	垲	2	2	86CB	57DB	垲		
4677	矚	1	1	86DD	25303		目 𠃉 爾	
4700	埕	2	2	86F4	586A	埕		
4720		3	3	8749			土 𠃉 巳	圮，異體字問題。
4727	壘	1	1	8750	58C4	壘		
4735	壘	4	4	8758	58E0	壘		
4746		7	7	8763	28932		𠃉 牙 夂 厘 𠃉	釐，異體字問題。
4750	𠃉	7	7	8767			𠃉	𠃉、𠃉，校對問題，舊版漢籍錯字，人工取代。
4755	替	2	2	876C	66AC	替		
4768	妬	2	2	8779	59AC	妬		妒，異體字問題。
4775	姝	3	3	87A2	59B7	姝		
4784	靺	2	2	87AB	9793	靺		
4785	贗	1	1	87AC	8D0B	贗		
4787	談	1	1	87AE	46DF		言 𠃉 夾	

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4792		1	1	87B3			𠂇 𠂇 虛	𠂇 𠂇 虛，異體字問題。
4805	瀆	6	6	87C0	51DF	瀆		瀆，異體字問題。
4806	噉	1	1	87C1	56B1	噉		
4812	羗	1	1	87C7	26351		羗 𠂇、	羗，異體字問題。
4813		2	2	87C8			𠂇 𠂇 𠂇 𠂇	瀆，異體字問題。
4814	健	2	2	87C9	5FA4	健		
4844		2	2	87E7			𠂇 𠂇 凡	𠂇，異體字問題。
4845		2	2	87E8			女 𠂇 間	嫺，異體字問題。
4878	宄	8	8	884A	5B82	宄		宄，異體字問題。
4902	兗	12	12	8862	5156	兗		
4904	尅	6	6	8864	5C05	尅		
4906		7	7	8866			二 𠂇 儿	示，異體字問題。
4907	橐	1	1	8867	69D6	橐		
4910		1	1	886A			𠂇 𠂇 𠂇	淫，異體字問題。
4940	韵	1	1	88AA	97F5	韵		
4957	崑	3	3	88BB	5D53	崑		
4961	盼	5	5	88BF	80B9	盼		
4980	藝	1	1	88D2			藝 𠂇 火	藝，異體字問題。

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4981	鳧	2	2	88D3	9CEC	鳧		
4996	斲	1	1	88E2	65B5	斲		
5008	幞	3	3	88EE	5E5E	幞		
5027	牖	1	1	8942	724E	牖		
5031	閒	3	3	8946	95B4	閒		
5034	弃	14	14	8949	5F03	弃		棄，異體字問題。
5045	飪	1	1	8954	9901	飪		
5046	彝	1	1	8955	5F5C	彝		
5071	忝	3	3	896E	5FE9	忝		
5075	犛	3	3	8972			犛	
5101	馱	1	1	89AE	4B7E		馬𠂔犬	
5104	礼	1	1	89B1	793C	礼		
5106	忭	2	2	89B3	5FF2	忭		
5116	侑	7	7	89BD	4F37	侑		
5120	虚	1	1	89C1	8657	虚		
5133	憇	1	1	89CE	6199	憇		
5154	璿	2	2	89E3	7468	璿		
5174		6	6	89F7			𠂔刀兕、𠂔	兔，異體字問題。

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5176		45	45	89F9			氵厶冗	沉，異體字問題。
5189	冗	1	1	8A47	5B82	冗		冗，異體字問題。
5193	虢	1	1	8A4B	8662	虢		
5194		81	81	8A4C			形扌畝且口	擅，異體字問題。
5195		5	5	8A4D			形木畝且口	檀，異體字問題。
5218		9	9	8A64			形宀寬、口	寬，異體字問題。
5222	亶	76	76	8A68	4EB6	亶		
5225	邨	1	1	8A6B	460F		血厶卩	
5230		218	218	8A70			形土畝且口	壇，異體字問題。
5232	擊	1	1	8A72	6480	擊		擊，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
5245		1	1	8AA1			掉厶戈	擻，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
5289	慤	3	3	8ACD	6164	慤		慤，異體字問題。
5299	戟	1	1	8AD7	39B8		卓厶戈	
5302	昏	90	90	8ADA	662C	昏		
5310	烏	1	1	8AE2	8204	烏		
5312		1	1	8AE4			形女夕冈比口	媿，異體字問題。
5315	浚	1	1	8AE7	3CC2		氵厶公	

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5336	曙	1	1	8AFC	668F	曙		Unicode 呈現差異。
5338	暎	2	2	8AFE	668E	暎		
5339	𦉳	1	1	8B40	59E7	𦉳		
5354	昊	18	18	8B4F	23173		日 𠂇 𠂆	
5356	𧈧	2	2	8B51	221CD		𧈧	
5365	𨇳	1	1	8B5A	9681	𨇳		
5374	盼	33	33	8B63	670C	盼		
5434	湟	2	2	8BC1	6E7C	湟		
5437	并	165	165	8BC4	5E77	并		并，異體字問題。
5439	栢	1	1	8BC6	6822	栢		
5443	跣	1	1	8BCA	27FF6		足 𠂇 𠂆	
5452	轆	1	1	8BD3	8F5C	轆		
5459	𠂇	1	1	8BDA	21647		垂 𠂇 𠂆	
5463	𠂇	1	1	8BDE	65F9	𠂇		
5466	倏	8	8	8BE1	5010	倏		Unicode 呈現差異。
5478	飴	1	1	8BED	4D77	飴		
5480	𣎵	8	8	8BEF	3B99		木 𠂇 𠂆	
5483	眡	9	9	8BF2	7721	眡		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5491	榭	5	5	8BFA	6967	榭		
5492	榘	5	5	8BFB	6943	榘		
5505	耆	4	4	8C49	264BE		老厶占	耆，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
5515	軌	1	1	8C53			車厶丸	
5517	榘	1	1	8C55	6985	榘		Unicode 呈現差異。
5541	蠹	1	1	8C6D	8827	蠹		
5542	鏤	3	3	8C6E	93C1	鏤		
5549	藁	16	16	8C75	85F3	藁		
5551	賣	2	2	8C77	8CF7	賣		
5555	迥	9	9	8C7B	9008	迥		
5559	欸	30	30	8CA1	6B35	欸		
5564	槩	1	1	8CA6	6ABF	槩		
5578	弛	1	1	8CB4	38AE		弓厶屯	
5583	殮	1	1	8CB9	98F1	殮		
5585	寓	49	49	8CBB	3762		宀厶禹	
5587	歛	4	4	8CBD	6B58	歛		
5588	恠	28	28	8CBE	6061	恠		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5590	朶	2	2	8CC0	6736	朶		朶，異體字問題。
5591	杞	16	16	8CC1	233CC		木叒巳	杞，異體字問題。
5592	桌	1	1	8CC2	3B9A		桌	
5621	泪	4	4	8CDF	6CEA	泪		淚，異體字問題。
5665	浸	1	1	8D4C	6E02	浸		
5666	污	26	26	8D4D	6C5A	污		污，異體字問題。
5694		2	2	8D69			𣎵𣎵𣎵木	既𣎵木，異體字問題。
5697	煮	1	1	8D6C	7151	煮		煮，異體字問題。
5703	𣎵	1	1	8D72	9F53	𣎵		
5704	𣎵	1	1	8D73	6C0A	𣎵		
5705	廡	4	4	8D74	5ED0	廡		廡，異體字問題。
5706	敍	175	175	8D75	654D	敍		敍，異體字問題。
5707	棧	2	2	8D76	6830	棧		
5713	蹶	2	2	8D7C	481E		足叒戚	蹶，異體字問題。
5720	埴	1	1	8DA5	578D	埴		
5728	飢	1	1	8DAD	98E4	飢		
5742	澁	2	2	8DBB	6F81	澁		
5744	萑	1	1	8DBD	84A6	萑		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5749		2	2	8DC2			片厶庸	待造字。
5753	潛	6	6	8DC6	6F5C	潛		潛，異體字問題。
5764	籊	7	7	8DD1	7C5E	籊		
5769	邠	3	3	8DD6	90CD	邠		
5791	愿	1	1	8DEC	3966		厶心	
5799		1	1	8DF4			𠃉𠃉炎 𠃉	𠃉厶剌，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。

附件二、《宋大詔令集》手動取代表

編號	造字	取代	檔案原文摘錄	手動取代結果
4750	𠃉	𠃉厶小	「 <u>𠃉</u> 一	「 <u>𠃉</u> 厶小」
		𠃉	<u>𠃉</u> 韞韞略以自將	<u>𠃉</u> 韞韞略以自將
			「用 <u>𠃉</u> 考於」	「用 <u>𠃉</u> 考於」
		𠃉厶弊	豈 <u>𠃉</u> 弊蒙之俗	豈 <u>𠃉</u> 厶弊蒙之俗
		𠃉厶樵	「昭 <u>𠃉</u> 稚	「昭 <u>𠃉</u> 厶樵」
		𠃉	<u>𠃉</u> 二日為甲戌	<u>𠃉</u> 二日為甲戌