

《古小說鈎沈》舊版造字轉碼說明

中研院資訊所文獻處理實驗室
中研院史語所漢籍電子文獻工作小組
2008/5/1 陳建安 製作

一、《古小說鈎沈》一書(古小說鈎沈.xml)使用舊版造字 207 個，字頻 1372 次，詳如附件一。這 207 個造字中，167 個可轉成 Windows XP 能顯示的字，字頻 1164 次；另外 40 個字必須轉成構字式，字頻 208 次。

二、附件一的造字分析表說明如下：

甲、編號：Big5 造字空間為 6217 個，編號由 1 到 6217。

乙、造字：舊版造字

丙、字頻(txt)：造字在「.txt」文件的出現次數

丁、字頻(xml)：造字在「.xml」文件的出現次數

戊、Big5：造字的 Big5 碼

己、Unicode：造字所對應的 Unicode 碼

庚、WinXP：造字在 Windows XP 的對應字形

辛、構字式：Windows XP 若無對應字形，則改採用構字式

壬、備註凡例：

1、校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代：在舊版漢籍電子文獻中即存在的錯字，因校對時的疏漏而未更正，持續留存在新版漢籍電子文獻中；若該造字的所有頻次，皆屬於錯誤使用的錯字情形，可以用程式全部取代為正確字形。如編號 3959 的「潛」字，原字為「石𠃉替」。

2、異體字問題：新版漢籍考量到使用者檢索及使用時的便利性，將用字原則改為除專詞等特殊情形之外，一律改用標準字呈現。如編號 4132 的「血𠃉𠃉」係「眾」字之異體，故以「眾」字取代。又編號 1641 的「胆」字，係「膽」字之簡體字，亦以標準字的「膽」字取代。

3、Unicode 字型呈現差異：Unicode 字型與舊漢籍造字有些微差異，但只是字體風格差異，實際上仍為同一個字，因此仍取 Unicode 字型。如編號 4158 的「譌」字，Unicode 字型呈現為「譌」，實際上仍為同一字。

三、Unicode 目前收錄的漢字總數為 70194，分屬於三個不同區段，詳如表一。目前 Windows XP 只支援 CJK 認同表意文字區的 20902

| 編號 | 造字 | 頻次 (txt) | 頻次 (xml) | Big5 | Unicode | WinXP | 構字式 | 備註 |
|------|----|-------------|-------------|------|---------|-------|--------|----------|
| 881 | 颺 | 1 | 1 | 8EC1 | 98C7 | 颺 | | |
| 915 | 遲 | 3 | 3 | 8EE3 | 905F | 遲 | | |
| 932 | 兒 | 3 | 3 | 8EF4 | 7683 | 兒 | | 貌，異體字問題。 |
| 982 | 胷 | 2 | 2 | 8F67 | 80F7 | 胷 | | 胸，異體字問題。 |
| 1024 | 虵 | 1 | 1 | 8FB3 | 8675 | 虵 | | |
| 1032 | 憊 | 2 | 2 | 8FBB | 2039D | | 𠃉𠃉 𠃉心𠃉 | |
| 1044 | 儻 | 2 | 2 | 8FC7 | 511B | 儻 | | |
| 1067 | 碁 | 18 | 18 | 8FDE | 68CA | 碁 | | 棋，異體字問題。 |
| 1088 | 暘 | 9 | 9 | 8FF3 | 757C | 暘 | | |
| 1133 | 瓌 | 4 | 4 | 9061 | 74CC | 瓌 | | |
| 1226 | 罰 | 1 | 1 | 90E0 | 7F78 | 罰 | | |
| 1237 | 稍 | 4 | 4 | 90EB | 77DF | 稍 | | |
| 1238 | 侯 | 44 | 44 | 90EC | 77E6 | 侯 | | 侯，異體字問題。 |
| 1381 | 穉 | 1 | 1 | 91DE | 7A3A | 穉 | | |
| 1394 | 啗 | 3 | 3 | 91EB | 35D6 | | 口𠃉𠃉 | 啗，異體字問題。 |
| 1544 | 絙 | 3 | 3 | 92E4 | 7D59 | 絙 | | |
| 1559 | | 2 | 2 | 92F3 | | | 𠃉广目𠃉 | 廠，異體字問題。 |
| 1565 | 繇 | 3 | 3 | 92F9 | 7DDC | 繇 | | |

| 編號 | 造字 | 頻次 (txt) | 頻次 (xml) | Big5 | Unicode | WinXP | 構字式 | 備註 |
|------|----|-------------|-------------|------|---------|-------|------------------|---------------------------|
| 1614 | | 7 | 7 | 936B | | | 𠄎 _△ 耳 | 𠄎工几耳 _◻ ，異體字問題。 |
| 1641 | 胆 | 1 | 1 | 93A8 | 80C6 | 胆 | | 膽，異體字問題。 |
| 1905 | 視 | 1 | 1 | 9554 | 88E9 | 視 | | |
| 1906 | 裛 | 1 | 1 | 9555 | 88E6 | 裛 | | |
| 1912 | 襍 | 2 | 2 | 955B | 894D | 襍 | | |
| 1981 | 讐 | 4 | 4 | 95C2 | 8B90 | 讐 | | |
| 2157 | 酎 | 1 | 1 | 96D5 | 9167 | 酎 | | |
| 2168 | 醕 | 1 | 1 | 96E0 | 91BB | 醕 | | |
| 2325 | 潤 | 2 | 2 | 97E0 | 77A4 | 潤 | | |
| 2327 | 鋒 | 1 | 1 | 97E2 | 93E0 | 鋒 | | |
| 2362 | 鑽 | 5 | 5 | 9846 | 93C6 | 鑽 | | |
| 2424 | 藥 | 1 | 1 | 98A6 | 6909 | 藥 | | |
| 2485 | 鯪 | 1 | 1 | 98E3 | 4C79 | | 魚 _△ 差 | |
| 2492 | 頽 | 1 | 1 | 98EA | 983A | 頽 | | 頽，異體字問題。 |
| 2501 | 颯 | 1 | 1 | 98F3 | 98C3 | 颯 | | |
| 2502 | 颯 | 1 | 1 | 98F4 | 98C8 | 颯 | | |
| 2520 | 饒 | 1 | 1 | 9947 | 993B | 饒 | | |
| 2524 | 饒 | 1 | 1 | 994B | 994D | 饒 | | |

| 編號 | 造字 | 頻次 (txt) | 頻次 (xml) | Big5 | Unicode | WinXP | 構字式 | 備註 |
|------|----|-------------|-------------|------|---------|-------|-------|---------------|
| 2539 | 脍 | 1 | 1 | 995A | 43F6 | | 月 ㄩ 圭 | |
| 2631 | 鷄 | 3 | 3 | 99D8 | 9D44 | 鷄 | | |
| 2651 | 鸚 | 8 | 8 | 99EC | 9E1C | 鸚 | | |
| 2695 | | 1 | 1 | 9A59 | | | 兌 ㄩ 支 | 效，異體字問題。 |
| 2817 | 旁 | 11 | 11 | 9AF5 | 3AC4 | | 旁 | 旁，異體字問題。 |
| 2887 | 垷 | 3 | 3 | 9B7C | 212D9 | | 土 ㄩ 回 | |
| 3780 | 雋 | 4 | 4 | 814B | 5101 | 雋 | | |
| 3797 | 凭 | 1 | 1 | 815C | 51ED | 凭 | | 憑，異體字問題。 |
| 3803 | 餽 | 1 | 1 | 8162 | 4B54 | | 食 ㄩ 追 | |
| 3805 | 勅 | 1 | 1 | 8164 | 52C5 | 勅 | | |
| 3817 | 廁 | 2 | 2 | 8170 | 53A0 | 廁 | | 廁，異體字問題。 |
| 3824 | 叙 | 2 | 2 | 8177 | 53D9 | 叙 | | 敘，異體字問題。 |
| 3829 | 咏 | 2 | 2 | 817C | 548F | 咏 | | 敘，異體字問題。 |
| 3830 | 咤 | 2 | 2 | 817D | 54A4 | 咤 | | |
| 3834 | 嗶 | 3 | 3 | 81A3 | 5637 | 嗶 | | |
| 3840 | 坂 | 7 | 7 | 81A9 | 5742 | 坂 | | |
| 3846 | 壻 | 16 | 16 | 81AF | 58FB | 壻 | | Unicode 呈現差異。 |
| 3850 | 姪 | 5 | 5 | 81B3 | 59D9 | 姪 | | |

| 編號 | 造字 | 頻次 (txt) | 頻次 (xml) | Big5 | Unicode | WinXP | 構字式 | 備註 |
|------|----|-------------|-------------|------|---------|-------|-------|-----------------------------|
| 3852 | 媼 | 1 | 1 | 81B5 | 5A63 | 媼 | | |
| 3858 | 寃 | 2 | 2 | 81BB | 5BC3 | 寃 | | 冤，異體字問題。 |
| 3864 | 峯 | 10 | 10 | 81C1 | 5CEF | 峯 | | 峰，異體字問題。 |
| 3869 | 帀 | 5 | 5 | 81C6 | 5E00 | 帀 | | |
| 3883 | 徧 | 18 | 18 | 81D4 | 5FA7 | 徧 | | |
| 3886 | 悞 | 2 | 2 | 81D7 | 609E | 悞 | | |
| 3891 | 慙 | 10 | 10 | 81DC | 6159 | 慙 | | 慚，異體字問題。 |
| 3894 | 筋 | 1 | 1 | 81DF | 4225 | | 𠂇 𠂇 筋 | |
| 3929 | 黎 | 1 | 1 | 8243 | 68C3 | 黎 | | |
| 3931 | 椀 | 3 | 3 | 8245 | 6900 | 椀 | | |
| 3935 | 槩 | 2 | 2 | 8249 | 69E9 | 槩 | | 概，異體字問題。 |
| 3937 | 檝 | 2 | 2 | 824B | 6A9D | 檝 | | |
| 3955 | 澗 | 2 | 2 | 825D | 3D4E | | 讠 𠂇 澗 | |
| 3959 | 潛 | 1 | 1 | 8261 | 6FF3 | 潛 | | 石 𠂇 潛，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。 |
| 3966 | 烟 | 11 | 11 | 8268 | 70DF | 烟 | | 煙，異體字問題。 |
| 3974 | 牀 | 100 | 100 | 8270 | 7240 | 牀 | | |
| 3975 | 牕 | 4 | 4 | 8271 | 7255 | 牕 | | Unicode 呈現差異。 |

| 編號 | 造字 | 頻次 (txt) | 頻次 (xml) | Big5 | Unicode | WinXP | 構字式 | 備註 |
|------|----|-------------|-------------|------|---------|-------|-----|---------------|
| 3978 | 猪 | 7 | 7 | 8274 | 732A | 猪 | | Unicode 呈現差異。 |
| 3981 | 珉 | 7 | 7 | 8277 | 73C9 | 珉 | | |
| 3984 | 瑠 | 2 | 2 | 827A | 7460 | 瑠 | | |
| 3985 | 璫 | 1 | 1 | 827B | 7447 | 璫 | | Unicode 呈現差異。 |
| 3990 | 甄 | 2 | 2 | 82A2 | 750E | 甄 | | |
| 3996 | 疎 | 1 | 1 | 82A8 | 758E | 疎 | | |
| 4004 | 瘠 | 1 | 1 | 82B0 | 763B | 瘠 | | |
| 4013 | 盃 | 8 | 8 | 82B9 | 76CC | 盃 | | |
| 4014 | 蓋 | 24 | 24 | 82BA | 8462 | 蓋 | | 蓋，異體字問題。 |
| 4016 | 着 | 1 | 1 | 82BC | 7740 | 着 | | 著，異體字問題。 |
| 4034 | 穉 | 1 | 1 | 82CE | 7A49 | 穉 | | |
| 4035 | 穽 | 2 | 2 | 82CF | 7A7D | 穽 | | |
| 4038 | 竈 | 7 | 7 | 82D2 | 7AC8 | 竈 | | |
| 4040 | 竝 | 145 | 145 | 82D4 | 7ADD | 竝 | | |
| 4041 | 豎 | 1 | 1 | 82D5 | 7AEA | 豎 | | |
| 4045 | 箒 | 3 | 3 | 82D9 | 7B92 | 箒 | | |
| 4052 | 簾 | 1 | 1 | 82E0 | 7C34 | 簾 | | |
| 4080 | 羣 | 91 | 91 | 82FC | 7FA3 | 羣 | | 群，異體字問題。 |

| 編號 | 造字 | 頻次 (txt) | 頻次 (xml) | Big5 | Unicode | WinXP | 構字式 | 備註 |
|------|----|-------------|-------------|------|---------|-------|--|---------------|
| 4089 | 脇 | 1 | 1 | 8346 | 8107 | 脇 | | |
| 4091 | 臯 | 8 | 8 | 8348 | 81EF | 臯 | | |
| 4093 | 舐 | 1 | 1 | 834A | 445B | | 舌  氏 | 舐，異體字問題。 |
| 4095 | 舩 | 26 | 26 | 834C | 8229 | 舩 | | |
| 4104 | 莅 | 2 | 2 | 8355 | 8385 | 莅 | | |
| 4132 | | 77 | 77 | 8371 | | | 血  𠂇 | 眾，異體字問題。 |
| 4133 | 𧈧 | 1 | 1 | 8372 | 8847 | 𧈧 | | |
| 4134 | 衛 | 35 | 35 | 8373 | 885E | 衛 | | 衛，異體字問題。 |
| 4139 | 袴 | 12 | 12 | 8378 | 88B4 | 袴 | | |
| 4142 | 裛 | 1 | 1 | 837B | 8943 | 裛 | | |
| 4146 | 覩 | 42 | 42 | 83A1 | 89A9 | 覩 | | |
| 4154 | 讐 | 1 | 1 | 83A9 | 8AD0 | 讐 | | |
| 4158 | 譌 | 12 | 12 | 83AD | 8B4C | 譌 | | Unicode 呈現差異。 |
| 4160 | 適 | 6 | 6 | 83AF | 8B81 | 適 | | |
| 4167 | 賫 | 1 | 1 | 83B6 | 8CEB | 賫 | | |
| 4172 | 屨 | 1 | 1 | 83BB | 8E77 | 屨 | | Unicode 呈現差異。 |
| 4173 | 𧈧 | 1 | 1 | 83BC | 8EAD | 𧈧 | | |
| 4174 | 𧈧 | 1 | 1 | 83BD | 8EB6 | 𧈧 | | |

| 編號 | 造字 | 頻次 (txt) | 頻次 (xml) | Big5 | Unicode | WinXP | 構字式 | 備註 |
|------|----|-------------|-------------|------|---------|-------|-----|---------------|
| 4176 | 輒 | 4 | 4 | 83BF | 8F19 | 輒 | | |
| 4184 | 迹 | 20 | 20 | 83C7 | 8FF9 | 迹 | | |
| 4188 | 邨 | 33 | 33 | 83CB | 90A8 | 邨 | | |
| 4190 | 邨 | 5 | 5 | 83CD | 90C4 | 邨 | | |
| 4193 | 鈎 | 1 | 1 | 83D0 | 920E | 鈎 | | |
| 4195 | 鉢 | 15 | 15 | 83D2 | 9262 | 鉢 | | |
| 4202 | 隴 | 1 | 1 | 83D9 | 9696 | 隴 | | |
| 4203 | 隣 | 2 | 2 | 83DA | 96A3 | 隣 | | 鄰，異體字問題。 |
| 4213 | 鞞 | 1 | 1 | 83E4 | 97BE | 鞞 | | |
| 4220 | 穎 | 3 | 3 | 83EB | 9834 | 穎 | | 穎，異體字問題。 |
| 4221 | 頰 | 1 | 1 | 83EC | 9833 | 頰 | | |
| 4222 | 頰 | 1 | 1 | 83ED | 9847 | 頰 | | |
| 4226 | 凜 | 2 | 2 | 83F1 | 98E1 | 凜 | | |
| 4237 | 髡 | 3 | 3 | 83FC | 9AE0 | 髡 | | 髡，異體字問題。 |
| 4239 | 髡 | 2 | 2 | 83FE | 9AE5 | 髡 | | |
| 4240 | 髡 | 4 | 4 | 8440 | 9AF4 | 髡 | | |
| 4242 | 鬪 | 11 | 11 | 8442 | 9B2D | 鬪 | | Unicode 呈現差異。 |
| 4250 | 鱮 | 3 | 3 | 844A | 9C0C | 鱮 | | |

| 編號 | 造字 | 頻次 (txt) | 頻次 (xml) | Big5 | Unicode | WinXP | 構字式 | 備註 |
|------|----|-------------|-------------|------|---------|-------|-------|----------|
| 4251 | 鰕 | 1 | 1 | 844B | 9C15 | 鰕 | | |
| 4256 | 鷄 | 21 | 21 | 8450 | 9DC4 | 鷄 | | |
| 4260 | 麩 | 4 | 4 | 8454 | 9E9E | 麩 | | |
| 4262 | 麩 | 3 | 3 | 8456 | 9EAA | 麩 | | |
| 4267 | 鼈 | 8 | 8 | 845B | 9F08 | 鼈 | | |
| 4275 | 义 | 5 | 5 | 8463 | 4E49 | 义 | | 又，異體字問題。 |
| 4277 | | 10 | 10 | 8465 | | | 金 𠂔 义 | 釵，異體字問題。 |
| 4307 | 罵 | 1 | 1 | 84A5 | 99E1 | 罵 | | 罵，異體字問題。 |
| 4309 | 劫 | 10 | 10 | 84A7 | 523C | 劫 | | 劫，異體字問題。 |
| 4366 | 邾 | 3 | 3 | 84E0 | 48BC | | 共 𠂔 卩 | |
| 4434 | 杭 | 1 | 1 | 8565 | 7C87 | 杭 | | |
| 4440 | 崿 | 1 | 1 | 856B | 37E7 | | 山 厶 号 | 崿，異體字問題。 |
| 4442 | 潛 | 1 | 1 | 856D | 6F98 | 潛 | | 潛，異體字問題。 |
| 4455 | 劔 | 7 | 7 | 857A | | | 僉 𠂔 刃 | |
| 4464 | 畢 | 1 | 1 | 85A5 | 7562 | 畢 | | |
| 4468 | 鱸 | 1 | 1 | 85A9 | 9F44 | 鱸 | | |
| 4493 | 特 | 3 | 3 | 85C2 | 3E40 | | 牛 𠂔 寺 | 牝，異體字問題。 |
| 4515 | 呪 | 23 | 23 | 85D8 | 546A | 呪 | | |

| 編號 | 造字 | 頻次 (txt) | 頻次 (xml) | Big5 | Unicode | WinXP | 構字式 | 備註 |
|------|----|-------------|-------------|------|---------|-------|---------|---------------|
| 4546 | 鷗 | 1 | 1 | 85F7 | 9D76 | 鷗 | | |
| 4552 | 趣 | 2 | 2 | 85FD | 27F08 | | 走△取 | 趣，異體字問題。 |
| 4575 | 鑑 | 1 | 1 | 8655 | 7E7F | 鑑 | | |
| 4579 | 儁 | 9 | 9 | 8659 | 347A | | 亻△隹 | 儁，異體字問題。 |
| 4603 | 憇 | 1 | 1 | 8671 | 6187 | 憇 | | |
| 4607 | 狫 | 6 | 6 | 8675 | 3E60 | | 豸△屯 | |
| 4620 | 帙 | 3 | 3 | 86A4 | 220BF | | 巾△夾 | |
| 4662 | 鴣 | 1 | 1 | 86CE | 3BA7 | | 木△鳥 | |
| 4671 | 鷓 | 1 | 1 | 86D7 | 4D0F | | 燕△鳥 | |
| 4711 | 隧 | 1 | 1 | 8740 | 2145E | | 土△遂 | |
| 4729 | | 1 | 1 | 8752 | | | 亾△目 | 盲，異體字問題。 |
| 4731 | 算 | 23 | 23 | 8754 | 26C64 | | 算 | 莫，異體字問題。 |
| 4733 | | 1 | 1 | 8756 | | | 𠂇丘-4[◻] | 丘，異體字問題。 |
| 4735 | 壠 | 1 | 1 | 8758 | 58E0 | 壠 | | |
| 4762 | 旃 | 1 | 1 | 8773 | 3ACB | | 舛△冉 | |
| 4768 | 妬 | 19 | 19 | 8779 | 59AC | 妬 | | 妒，異體字問題。 |
| 4773 | 姉 | 1 | 1 | 877E | 59C9 | 姉 | | Unicode 呈現差異。 |
| 4862 | 柳 | 1 | 1 | 87F9 | 678A | 柳 | | |

| 編號 | 造字 | 頻次 (txt) | 頻次 (xml) | Big5 | Unicode | WinXP | 構字式 | 備註 |
|------|----|-------------|-------------|------|---------|-------|-------|--------------------|
| 4904 | 尅 | 16 | 16 | 8864 | 5C05 | 尅 | | |
| 4940 | 韵 | 6 | 6 | 88AA | 97F5 | 韵 | | |
| 4951 | 礮 | 1 | 1 | 88B5 | 7930 | 礮 | | |
| 4957 | 崑 | 1 | 1 | 88BB | 5D53 | 崑 | | |
| 4981 | 鳧 | 1 | 1 | 88D3 | 9CEC | 鳧 | | |
| 4996 | 斲 | 2 | 2 | 88E2 | 65B5 | 斲 | | |
| 5008 | 幞 | 2 | 2 | 88EE | 5E5E | 幞 | | |
| 5012 | 媿 | 2 | 2 | 88F2 | 36D0 | | 女厶更 | |
| 5098 | 寤 | 1 | 1 | 89AB | 7AB9 | 寤 | | |
| 5105 | 埴 | 6 | 6 | 89B2 | 5860 | 埴 | | |
| 5174 | | 4 | 4 | 89F7 | | | 𠄎刀兂、𠄎 | 兔，異體字問題。 |
| 5192 | 隙 | 1 | 1 | 8A4A | 969F | 隙 | | |
| 5223 | 摻 | 5 | 5 | 8A69 | 6449 | 摻 | | |
| 5285 | 𠄎 | 7 | 7 | 8AC9 | 7742 | 𠄎 | | |
| 5299 | 戟 | 7 | 7 | 8AD7 | 39B8 | | 卓厶戈 | 戟，異體字問題。 |
| 5302 | 昏 | 2 | 2 | 8ADA | 662C | 昏 | | |
| 5315 | 沿 | 2 | 2 | 8AE7 | 3CC2 | | 辵厶公 | 沿，異體字問題。 |
| 5328 | | 1 | 1 | 8AF4 | | | 目厶丐 | 眇，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式 |

| 編號 | 造字 | 頻次 (txt) | 頻次 (xml) | Big5 | Unicode | WinXP | 構字式 | 備註 |
|------|----|-------------|-------------|------|---------|-------|-----|---------------|
| | | | | | | | | 全部取代。 |
| 5338 | 暎 | 1 | 1 | 8AFE | 668E | 暎 | | |
| 5339 | 𧇗 | 6 | 6 | 8B40 | 59E7 | 𧇗 | | |
| 5355 | 𧇗 | 1 | 1 | 8B50 | 20AE4 | | 𧇗 | |
| 5371 | 𧇗 | 3 | 3 | 8B60 | 808E | 𧇗 | | |
| 5392 | 息 | 2 | 2 | 8B75 | 60A4 | 息 | | |
| 5434 | 湟 | 3 | 3 | 8BC1 | 6E7C | 湟 | | 湟，異體字問題。 |
| 5437 | 并 | 1 | 1 | 8BC4 | 5E77 | 并 | | 并，異體字問題。 |
| 5447 | 躡 | 1 | 1 | 8BCE | 8E83 | 躡 | | |
| 5455 | 𧇗 | 1 | 1 | 8BD6 | 48DB | | 𧇗 | |
| 5464 | 煥 | 1 | 1 | 8BDF | 7157 | 煥 | | |
| 5466 | 倏 | 13 | 13 | 8BE1 | 5010 | 倏 | | Unicode 呈現差異。 |
| 5542 | 鑠 | 8 | 8 | 8C6E | 93C1 | 鑠 | | |
| 5555 | 迥 | 1 | 1 | 8C7B | 9008 | 迥 | | |
| 5583 | 殮 | 1 | 1 | 8CB9 | 98F1 | 殮 | | |
| 5585 | 寓 | 1 | 1 | 8CBB | 3762 | | 寓 | |
| 5588 | 恠 | 2 | 2 | 8CBE | 6061 | 恠 | | |
| 5678 | 量 | 1 | 1 | 8D59 | 757A | 量 | | |

| 編號 | 造字 | 頻次 (txt) | 頻次 (xml) | Big5 | Unicode | WinXP | 構字式 | 備註 |
|------|----|-------------|-------------|------|---------|-------|-----|----------|
| 5697 | 煑 | 25 | 25 | 8D6C | 7151 | 煑 | | 煮，異體字問題。 |
| 5703 | 亂 | 3 | 3 | 8D72 | 9F53 | 亂 | | |
| 5704 | 穉 | 2 | 2 | 8D73 | 6C0A | 穉 | | |
| 5706 | 敍 | 6 | 6 | 8D75 | 654D | 敍 | | 敍，異體字問題。 |
| 5753 | 潛 | 2 | 2 | 8DC6 | 6F5C | 潛 | | 潛，異體字問題。 |
| 5783 | 敦 | 2 | 2 | 8DE4 | 3A8D | | 寺△文 | |

附件二、《古小說鈎沈》未確定字形「●」手動取代表

| 檔案原文摘錄 | 手動取代結果 | 備註 |
|---------|-------------|----|
| 其水●漂而揚波 | 其水灑△甲漂而揚波 | |
| 曹公●曰 | 曹公口△笑曰 | |
| 布置●眷 | 布置髟△頁眷 | |
| ●甚似 | 髟△頁甚似 | |
| 餘兩小● | 餘兩小△彡△彡△皿 | |
| 大夫向●而立 | 大夫向門△詹而立 | |
| ●如反蝟毛 | 髟△頁如反蝟毛 | |
| 共在●南酣宴 | 共在羽舟△斤△南酣宴 | |
| 八九枚內●臍 | 八九枚內肫臍 | |
| 『●鴟●鴟！』 | 『口△鶻鴟口△鶻鴟！』 | 2 |
| 桓瑊性噉●犬 | 桓瑊性噉口△集犬 | |
| 爾時●中蠻盛 | 爾時沔中蠻盛 | |
| 一名『綠●，』 | 一名『綠馬△離，』 | |
| 未嘗踐閭● | 未嘗踐閭闔 | |
| 蚘作● | 蚘作列△虫 | |
| ●使二人 | □使二人 | |
| 甚●埴 | 甚口△回埴 | |
| ●埴，爾母●埴 | 口△回埴，爾母口△回埴 | |
| 索●引列異傳 | 索彊引列異傳 | |
| 遂請內酒數● | 遂請內酒數木△盃 | |

| 檔案原文摘錄 | 手動取代結果 | 備註 |
|-----------|-------------|----|
| 有壺●青白 | 有壺木△盍青白 | |
| 山、●、之類 | 山、牙△參、之類 | |
| ●髮悉出 | 髮△頁髮悉出 | |
| 青州有劉●者 | 青州有劉攸者 | |
| ●怪而拔 | 攸怪而拔 | |
| ●密錄此種 | 攸密錄此種 | |
| 帷●之間 | 帷巾△光之間 | |
| ●船驚怖 | 門△盍船驚怖 | |
| 而性慳● | 而性慳恪 | |
| 此●<qn>竹志切 | 此鏐<qn>竹志切 | |
| ●鑽者 | 鏐鑽者 | |
| 言有●鑽 | 言有鏐鑽 | |
| 無復有●鑽焉 | 無復有鏐鑽焉 | |
| 江邊作魚● | 江邊作魚竹△尾 | |
| 於●中得 | 於竹△尾中得 | |
| 失道落君● | 失道落君竹△尾 | |
| 屋中碰●之聲 | 屋中碰磕之聲 | |
| ●；翁等忽然 | 習△見；翁等忽然 | |
| 共彈琴箏● | 共彈琴箏篋 | |
| 不覺兩●沫 | 不覺兩胸沫 | |
| 脣●齒露 | 脣褰齒露 | |
| 愛●手足 | 愛習△見手足 | |
| 有●掌欣舞 | 有才△弃掌欣舞 | |
| ●鼻，語難學 | 邕△鼻鼻，語難學 | |
| 遂與●者語 | 遂與邕△鼻者語 | |
| 砰●若雷 | 砰磕若雷 | |
| 具諳究世● | 具諳究世形言〇〇大一日 | |
| ●<qn>防老反 | 匏<qn>防老反 | |
| 甚多● | 甚多髮△頁 | |
| 大鼻●目 | 大鼻目△閑目 | |
| 羌主姚● | 羌主姚周△各 | |
| 楊●山居新語 | 楊紕△禹山居新語 | 3 |
| 就卿戲，● | 就卿戲，值眠 | |
| ●局無缺者 | 日△彼局無缺者 | |
| 參軍明●之 | 參軍明商△衣之 | |
| 夜眠大魘●之 | 夜眠大魘商△衣之 | |

| 檔案原文摘錄 | 手動取代結果 | 備註 |
|---------------|-----------------|----|
| 斷●都竟 | 斷問都竟 | |
| 鷄鶻●● | 鷄鶻亢厶鳥堯厶鳥 | |
| 故相●<qn>● | 故相浼<qn>浼 | |
| 西溝邊故● | 西溝邊故土厶屋 | |
| 房四●五引 | 房四羽言〇大一日□五引 | |
| 一手捉把● | 一手捉把篲 | |
| ●車一乘 | 車厶賈車一乘 | |
| 已上亦●見 | 已上亦散見 | 4 |
| 引●十斤 | 引作十斤 | |
| 黯自言便● | 黯自言便辟 | |
| 上於是幸●氏 | 上於是幸彡厶戾氏 | |
| 可為觀於●氏 | 可為觀於彡厶戾氏 | |
| 士，●遣之 | 士，斥遣之 | |
| ●者時見從官 | 彡厶戾者時見從官 | |
| 凡無●人 | 凡無彡厶頁人 | |
| 各捉●跗 | 各捉彡厶忌跗 | |
| 見婦捉●跗 | 見婦捉彡厶忌跗 | |
| ●世平定 | 彡厶戾世平定 | |
| 丁●之民 | 丁穴厶令之民 | |
| 右名● | 右名穴厶友 | |
| 告人● | 告人盲 | |
| 乘車馬來● | 乘車馬來彡厶戾 | |
| 頭上有范● | 頭上有范鑿 | |
| 范●之屬皆墮 | 范鑿之屬皆墮 | |
| 視范●及釵牙 | 視范鑿及釵牙 | |
| ●<qn>音●</qn>之 | 石厶盍<qn>音盍</qn>之 | |
| 為●灌頂 | 為爾灌頂 | |
| 甚愛●之 | 甚愛習厶見之 | |
| 引零作● | 引零作西厶令 | |
| 內外●視泰者 | 內外彡厶戾視泰者 | |
| 梵●三偈訖 | 梵口厶頁三偈訖 | |
| 耆域之●當逵 | 耆域之彡厶當逵 | |
| 充孛厶文。●堂 | 充孛厶文。門厶盍堂 | |
| 夢見三人，以● | 夢見三人，以鏗 | |
| 以●鉤鉤將北去 | 以鏗鉤鉤將北去 | |
| ●專心屬念 | 遂專心屬念 | |

| 檔案原文摘錄 | 手動取代結果 | 備註 |
|-----------|---|----|
| 來●其病 | 來 ₁ △ _△ 疾其病 | |
| 字●道 | 字 ₁ △ _△ 未道 | |
| 初遵姑●南郡 | 初遵姑 _女 △ _△ 適南郡 | |
| 長姊●江夏 | 長姊 _女 △ _△ 適江夏 | |
| 小姊●吳興 | 小姊 _女 △ _△ 適吳興 | |
| 一長●翁 | 一長 _髟 △ _△ 頁翁 | |
| 聞其病往● | 聞其病往 ₁ △ _△ 疾 | |
| 精心遠詣，●欲 | 精心遠詣， _百 欲 | |
| ●●●●。●有一人 | _{宿昔復常} 。云有一人 | |
| 鍾災者，不● | 鍾災者，不 _忤 | |
| 經像旛● | 經像旛 _{彤巾穴登} □ | |
| 著●衣 | 著 _纓 衣 | |
| 藥王之● | 藥王之 _足 △ _△ 育△ _△ 文 | |
| 蓋●邊定隨 | 蓋 _艹 △ _△ 可邊定隨 | |
| 遂斷漁●耳 | 遂斷漁 _彳 △ _△ 鼠耳 | |
| 於是伺●聞 | 於是伺 ₁ △ _△ 疾聞 | |
| 前覘虜● | 前覘虜 ₁ △ _△ 疾 | |
| ●境為設三七齋 | _門 △ _△ 益境為設三七齋 | |
| ●堂驚魂 | _門 △ _△ 益堂驚魂 | |
| 稍聞轟●鬧聲 | 稍聞轟 _足 △ _△ 蓋鬧聲 | |
| 執●●之 | 執 _叔 叔之 | |
| 以●刺之 | 以 _叔 刺之 | |
| 如●鵝鴨法 | 如 _衣 △ _△ 壯鵝鴨法 | |
| 髡●盡生 | 髡 _髟 △ _△ 頁盡生 | |