

《國朝文類》舊版造字轉碼說明

中研院資訊所文獻處理實驗室
中研院史語所漢籍電子文獻工作小組
2008/5/7 陳建安 製作

一、《國朝文類》一書(國朝文類.xml)使用舊版造字 656 個，字頻 8504 次，詳如附件一。這 656 個造字中，464 個可轉成 Windows XP 能顯示的字，字頻 6493 次；另外 192 個字必須轉成構字式，字頻 2011 次。

二、附件一的造字分析表說明如下：

甲、編號：Big5 造字空間為 6217 個，編號由 1 到 6217。

乙、造字：舊版造字

丙、字頻(txt)：造字在「.txt」文件的出現次數

丁、字頻(xml)：造字在「.xml」文件的出現次數

戊、Big5：造字的 Big5 碼

己、Unicode：造字所對應的 Unicode 碼

庚、WinXP：造字在 Windows XP 的對應字形

辛、構字式：Windows XP 若無對應字形，則改採用構字式

壬、備註凡例：

- 1、校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代：在舊版漢籍電子文獻中即存在的錯字，因校對時的疏漏而未更正，持續留存在新版漢籍電子文獻中；若該造字的所有頻次，皆屬於錯誤使用的錯字情形，可以用程式全部取代為正確字形。如編號 22 的「木 Δ 受」字，原字為「授」。
- 2、校對問題，舊版漢籍錯字，必須人工取代：在舊版漢籍電子文獻中即存在的未確定字形，因校對時的疏漏而未更正，持續留存在新版漢籍電子文獻中，必須人工一一比對更正。如編號 309「 $\textcircled{?}$ 」，必須對照原書字手動取代。
- 3、標記問題：標記問題主要是漢籍電子文獻在舊轉新的過程中，採用了新的標記語言，而在修改標記時，對於某些標題句做了增刪的動作，因為這些標題句的內容包含了缺字，所以這些更改標記的動作造成 txt 檔與 xml 檔缺字頻次不符的情形。如編號 1513 的「糧」字，xml 檔在卷 40 的第 17 和 26 頁，共新增了 3 個標題，因而造成頻次不同，並且「糧」為簡體字，故在處理方式上需將所有頻次皆修改為標準字「糧」。
- 4、異體字問題：新版漢籍考量到使用者檢索及使用時的便

利性，將用字原則改為除專詞等特殊情形之外，一律改用標準字呈現。如編號 3055 的「冗𠄎古」係「罍」字之異體，故以「罍」字取代。又編號 3961 的「灾」字，係「災」字之簡體字，亦以標準字的「災」字取代。

5、Unicode 字型呈現差異：Unicode 字型與舊漢籍造字有些微差異，但只是字體風格差異，實際上仍為同一個字，因此仍取 Unicode 字型。如編號 1925 的「羈」字，Unicode 字型呈現為「羈」，實際上仍為同一字。

6、待造字：Unicode 及漢字構形資料庫皆未收錄的舊漢籍造字，正在等待補造字中，所以「造字」欄空白無法看到字形。如編號 1180 的「巾𠄎員」。

三、Unicode 目前收錄的漢字總數為 70194，分屬於三個不同區段，詳如表一。目前 Windows XP 只支援 CJK 認同表意文字區的 20902 個字，內碼為 4E00-9FFF。所以造字編號 978 的「戡」字，Unicode 編碼為 4CD2，由於 Windows XP 並不支援，仍須使用構字式「戡𠄎鳥」。

表一、Unicode 的字數及編碼區段

Unicode	字集子集合	新增字數	新增編碼區段	總字數	WinXP
1.1 版	CJK 認同表意文字區	20902	4E00-9FFF	20902	支援
3.0 版	CJK 認同表意文字擴充 A 區	6582	3400-4DFF	27484	不支援
3.1 版	CJK 認同表意文字擴充 B 區	42710	20000-2A6D6	70194	不支援

四、txt 檔與 xml 檔頻次不同且造字分析表「備註」欄有備註問題情況者，詳細取代內容可參考附件二的手動取代表。附件二的手動取代表的欄位說明如下：

甲、編號：Big5 造字空間為 6217 個，編號由 1 到 6217。

乙、檔案原文摘錄：摘錄檔案(國朝文類.xml)中包含該造字的文句段落，其中紅字底線的部分，為需要手動取代的原文。文句後方標示(全部取代)者，表示執行全部取代的動作，不一一列舉所有原文。

丙、手動取代結果：變更過後的檔案內容，其中藍字底線的部分，為修改後的結果。文句後方標示(全部取代)者，表示執行全部取代的動作，不一一列舉所有原文。

附件一、《國朝文類》造字分析表

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
10	辭	2	2	FA49	8FA4	辭		
12	陡	2	2	FA4B	28E97		阝厶走	陡，異體字問題。
22		2	2	FA55			木厶受	授，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
64	颺	1	1	FAA1	98B7	颺		
79	褙	1	1	FAB0	276C2		衤厶固	褱衤白古固，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
296	厶	21	21	FBEC			厶	
297	厶	89	89	FBED			厶	
298	厶	27	27	FBEE			厶	
299	形	11	11	FBEF			形	
300	固	11	11	FBF0			固	
309	?	6	6	FBF9			?	校對問題，舊版漢籍錯字，必須人工取代。
331	夾	1	1	FC50			夾	
379	支	3	3	FCA2			支	
385	豸	6	6	FCA8			豸	
473	豸	1	1	FD41			豸	豸，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
493	冑	14	14	FD55	5190	冑		冑，異體字問題。
520	𠂔	1	1	FD70			𠂔	
568	𠂔	1	1	FDC2			𠂔	
571	𠂔	1	1	FDC5			𠂔	
572	𠂔	11	11	FDC6			𠂔	𠂔，異體字問題。
632	𠂔	2	2	FE43			𠂔	
635	𠂔	1	1	FE46			𠂔	𠂔，異體字問題。
644	𠂔	1	1	FE4F			𠂔	
647	𠂔	1	1	FE52			𠂔	
651	𠂔	1	1	FE56			𠂔	
658	𠂔	2	2	FE5D			𠂔	
707	𠂔	5	5	FEB0			𠂔	
711	𠂔	3	3	FEB4			𠂔	
713	𠂔	1	1	FEB6			𠂔	
715	𠂔	1	1	FEB8			𠂔	
746	𠂔	11	11	FED7			𠂔	
752	𠂔	2	2	FEDD			𠂔	
765	𠂔	2	2	FEEA			𠂔	

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
766	糸	1	1	FEEB			糸	
768	𦉳	1	1	FEED			𦉳	
770	扌	5	5	FEEF			扌	
777	宀	7	7	FEF6			宀	
780	彳	2	2	FEF9			彳	
784	亻	3	3	FEFD			亻	
794	隋	1	1	8E48	9657	隋		Unicode 呈現差異。
800	逕	1	1	8E4E	905D	逕		
807	僂	1	1	8E55	50D2	僂		
813	旣	1	1	8E5B	65E4	旣		
819	候	1	1	8E61	202EB		亻 厶 侯	候，異體字問題。
820	炯	3	3	8E62	70F1	炯		
827	絃	1	1	8E69	9B8C	絃		
832	沱	2	2	8E6E	6CB2	沱		
841	礮	1	1	8E77	7932	礮		
852	貉	2	2	8EA4	72E2	貉		
853	焞	1	1	8EA5	7134	焞		
858	采	4	4	8EAA	7F59	采		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
874	罕	2	2	8EBA	4350		𠂇 𠂇 干	罕，異體字問題。
887	鷺	7	7	8EC7	9E0E	鷺		
893	峩	22	22	8ECD	5CE9	峩		峨，異體字問題。
899	馳	11	11	8ED3	99DE	馳		
912	鷓	1	1	8EE0	9DC0	鷓		
938	燮	1	1	8EFA	7215	燮		
947	燁	2	2	8F44	7217	燁		
969	插	19	19	8F5A	7250	插		
972	犇	8	8	8F5D	7287	犇		
978	戡	1	1	8F63	4CD2		戡 𠂇 鳥	
979	蕘	2	2	8F64	56CF	蕘		
982	胷	26	26	8F67	80F7	胷		胸，異體字問題。
985	愨	10	10	8F6A	6197	愨		
995	獮	2	2	8F74	734F	獮		
1010	珏	5	5	8FA5	73CF	珏		
1014	玼	9	9	8FA9	73CE	玼		
1024	虵	5	5	8FB3	8675	虵		
1039	稟	22	22	8FC2	69C0	稟		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
1048	額	6	6	8FCB	981F	額		
1056	陀	4	4	8FD3	9641	陀		
1059	冫	1	1	8FD6	51A3	冫		Unicode 呈現差異。
1067	碁	9	9	8FDE	68CA	碁		碁，異體字問題。
1077	稟	25	25	8FE8	7A3E	稟		
1079	總	292	292	8FEA	7DEB	總		
1132		3	3	9060			礻 ㄩ 暴	褓，異體字問題。
1133	瓌	3	3	9061	74CC	瓌		
1147		2	2	906F			宀 穴 矣 欠 冫	窳，異體字問題。
1155	椽	1	1	9077	237BA		木 ㄩ 暴	
1170	瞳	6	6	90A8	7583	瞳		
1180		2	2	90B2			巾 ㄩ 員	待造字。
1187	盖	108	108	90B9	76D6	盖		盖，異體字問題。
1191	菱	1	1	90BD	26B5E		艹 ㄩ 友	菱，異體字問題。
1197	礪	1	1	90C3	40FA		石 ㄩ 靡	
1199	眡	2	2	90C5	7702	眡		
1205	眡	8	8	90CB	770E	眡		
1217	嶺	1	1	90D7	21F99		山 ㄩ 靈	

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
1224	暇	2	2	90DE	7771	暇		暇，異體字問題。
1237	稍	1	1	90EB	77DF	稍		
1240		1	1	90EE			𠄎革卝𠄎伐	鞭，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
1300	襪	1	1	916B	79A5	襪		
1307		3	3	9172			金𠄎𠄎	鐫，異體字問題。
1322	搨	1	1	91A3	3A4E		扌𠄎𠄎	
1325		2	2	91A6			衤𠄎今	衿，異體字問題。
1332		1	1	91AD			扌𠄎𠄎	攜，異體字問題。
1344		1	1	91B9			衤𠄎易	裼，異體字問題。
1350	褚	2	2	91BF	7987	褚		Unicode 呈現差異。
1351	跋	30	30	91C0	47E6		足𠄎𠄎	跋，異體字問題。
1354	襪	9	9	91C3	79A9	襪		
1369		4	4	91D2			囟𠄎几	兇，異體字問題。
1377		1	1	91DA			王𠄎延	珽，異體字問題。
1381	穉	1	1	91DE	7A3A	穉		
1383	糠	1	1	91E0	7A45	糠		
1387	瞽	3	3	91E4	7796	瞽		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
1394	啗	4	4	91EB	35D6		口 𠂇 啗	啗，異體字問題。
1395	罕	1	1	91EC	25931		穴 𠂇 罕	罕，異體字問題。
1400	窓	1	1	91F1	7A93	窓		
1412	鄮	2	2	91FD	913C	鄮		鄮，異體字問題。
1416	埃	6	6	9242	7AE2	埃		
1429	登	1	1	924F	4532		艹 𠂇 登	
1490	籛	1	1	92AE	7C5D	籛		
1513	糧	69	72	92C5	7CAE	糧		標記問題，增加標題，並以標準字「糧」取代。
1530	紕	2	2	92D6	7CFA	紕		
1539	尢	1	1	92DF	5C24	尢		
1544	絙	4	4	92E4	7D59	絙		
1547	𠂇	2	2	92E7	4E31	𠂇		
1555	緡	1	1	92EF	7DCD	緡		
1565	緜	8	8	92F9	7DDC	緜		
1590	甌	2	2	9353	24BB4		萑 𠂇 瓦	
1591	羗	1	1	9354	7F97	羗		羗，異體字問題。
1600	猷	1	1	935D	3E84		犴 𠂇 俞	
1607		3	3	9364			形 行 𠂇 百 𠂇	衢，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
								取代。
1608	𦉳	2	2	9365	41D3		須△立	須△立，異體字問題。
1609	孳	2	2	9366	5F34	孳		
1610	𦉳	2	2	9367	3B1A		日△育△女	
1612	𦉳	10	10	9369	6888	𦉳		
1622	𦉳	3	3	9373	8267	𦉳		
1625	瓜	10	10	9376			瓜	瓜，異體字問題。
1642	脉	28	28	93A9	8109	脉		
1646	𦉳	10	10	93AD	8117	𦉳		
1664	𦉳	3	3	93BF	8193	𦉳		
1784	𦉳	14	14	9478	855A	𦉳		
1809	𦉳	1	1	94B3	56E6	𦉳		
1859	𦉳	4	4	94E5	5336	𦉳		
1861	𦉳	1	1	94E7	5B96	𦉳		
1885	𦉳	8	8	9540	882D	𦉳		
1893	袂	30	30	9548	886E	袂		
1897	袂	1	1	954C	8890	袂		
1904	袂	2	2	9553	88ED	袂		袂，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
								取代。
1912	襍	1	1	955B	894D	襍		
1925	羈	2	2	9568	8989	羈		Unicode 呈現差異。
1926	覓	2	2	9569	8994	覓		覓，異體字問題。
1938	訛	1	1	9575	8A49	訛		
1944	簪	1	1	957B	8A67	簪		
1954	瞻	1	1	95A7	66D5	瞻		瞻，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
1978	讚	2	2	95BF	8B83	讚		讚，異體字問題。
1981	讐	13	13	95C2	8B90	讐		
1999	贊	132	132	95D4	8CDB	贊		贊，異體字問題。
2021	趁	2	2	95EA	8D82	趁		
2042	疏	108	108	9640	47FD		足厶流	疏，異體字問題。
2044	踈	35	35	9642	8E08	踈		
2077	轄	3	3	9663	8F4A	轄		
2142	叢	2	2	96C6	7758	叢		
2143	火	1	1	96C7			火	火，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
2145	第	9	9	96C9	82D0	第		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
2148	磨	1	1	96CC	8B4D	磨		
2151	冫	4	4	96CF	961D	冫		
2162	醜	1	1	96DA	918E	醜		
2168	疇	4	4	96E0	91BB	疇		
2191	鉞	22	22	96F7			金 厶 戍	鉞，異體字問題。
2197	鉄	4	4	96FD	9244	鉄		鐵，異體字問題。
2232		1	1	9761			形 厂 墨 冫 口	鄺，異體字問題。
2254	嗤	1	1	9777	20DE3		口 厶 虫	嗤，異體字問題。
2305	鎖	12	12	97CC	93BB	鎖		鎖，異體字問題。
2345	鑽	1	1	97F4	9404	鑽		
2371	玠	4	4	984F	3EB9		王 厶 弁	
2374	冢	4	4	9852	51A1	冢		塚，異體字問題。
2403		1	1	986F			朕 厶 小	滕，異體字問題。
2408	鬧	1	1	9874	9599	鬧		鬧，異體字問題。
2409	闕	3	3	9875	95A7	闕		闕，異體字問題。
2415	鬪	15	15	987B	95D8	鬪		
2429	秬	1	1	98AB	7A07	秬		
2434	隨	24	24	98B0	968F	隨		隨，異體字問題。

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
2438	攷	1	1	98B4	38AD		弓厶支	攷，異體字問題。
2449		2	2	98BF			名厶隹	雒，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
2487	髀	1	1	98E5	29A49		骨厶孝	
2490	頔	4	4	98E8			名厶頁	額，異體字問題。
2492	頽	1	1	98EA	983A	頽		頽，異體字問題。
2502	颺	7	7	98F4	98C8	颺		
2505	翻	3	3	98F7	98DC	翻		
2524	饒	2	2	994B	994D	饒		
2564	剌	4	4	9973	34E8		夾厶刂	
2567	粹	10	10	9976	7A21	粹		
2569	磻	1	1	9978	40C9		石厶昏	磻，異體字問題。
2572	銜	1	1	997B	8858	銜		
2576	饗	1	1	99A1	2973E		衍厶食	
2587	昵	2	2	99AC	80D2	昵		
2592	贓	6	6	99B1	8D1C	贓		
2598	鄒	1	1	99B7	9381	鄒		
2618	缶	1	1	99CB	26222		缶	缶，異體字問題。

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
2659	𠂇	2	2	99F4	201D7		𠂇 𠂇瓜	
2675	𠂇	4	4	9A45	4F40	𠂇		
2681	𠂇	4	4	9A4B	3C54		此𠂇夕	
2703	𠂇	2	2	9A61	6640	𠂇		𠂇，異體字問題。
2709		6	6	9A67			𠂇𠂇十𠂇見	寬，異體字問題。
2719	𠂇	1	1	9A71	51FE	𠂇		
2759	𠂇	1	1	9ABB	24CA2		亞𠂇田	留，異體字問題。
2765	𠂇	2	2	9AC1	7AF1	𠂇		
2805	𠂇	1	1	9AE9	971B	𠂇		
2811		108	108	9AEF			亞𠂇田	留，異體字問題。
2814	𠂇	1	1	9AF2	704B	𠂇		
2816	𠂇	2	2	9AF4	50C3	𠂇		
2822	𠂇	1	1	9AFA	6051	𠂇		
2826	巡	50	50	9AFE	5EF5	巡		巡，異體字問題。
2871	𠂇	5	5	9B6C	8D11	𠂇		
2873	養	26	26	9B6E	98EC	養		養，異體字問題。
2882	富	94	94	9B77	51A8	富		富，異體字問題。
2885	𠂇	8	8	9B7A	544C	𠂇		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
2893	屬	128	128	9BA4	5C5E	屬		屬，異體字問題。
2930	番	8	8	9BC9	7568	番		番，異體字問題。
2933		2	2	9BCC			衤 𠂔 壬	衤，異體字問題。
2936	奇	6	6	9BCF	7AD2	奇		奇，異體字問題。
2937		1	1	9BD0			𠂔 立	豎，異體字問題。
2938	簪	6	6	9BD1	7C2E	簪		簪，異體字問題。
2940	美	18	18	9BD3	7F99	美		美，異體字問題。
2947	聰	40	40	9BDA	8066	聰		
2955	節	4	4	9BE2	83AD	節		節，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
2966	衡	72	72	9BED	2258D		行 魚	
2969	諧	10	10	9BF0	8B5B	諧		諧，異體字問題。
2970	員	53	53	9BF1	8C9F	員		員，異體字問題。
2977	却	5	5	9BF8			去 𠂔 卩	却，異體字問題。
2996	双	9	9	9C4C	53CC	双		雙，異體字問題。
2997	鹽	1	1	9C4D	25081		形 土 宀 口 皿	鹽，異體字問題。
3035	賓	40	40	9C73	8CD4	賓		賓，異體字問題。
3040	畝	41	41	9C78	7552	畝		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
3041	鼓	1	1	9C79	21537		壺 厶 攴	鼓，異體字問題。
3048	叅	2	2	9CA2	53C5	叅		參，異體字問題。
3055		2	2	9CA9			冗 厶 古	罨，異體字問題。
3066	宜	190	190	9CB4	519D	宜		宜，異體字問題。
3094		3	3	9CD0			衤 厶 異	禩，異體字問題。
3096	歲	86	86	9CD2	5D57	歲		歲，異體字問題。
3112	繕	4	4	9CE2	7E55	繕		
3155	檐	1	1	9D4E	4121		衤 厶 詹	
3159	躡	1	1	9D52	28206		足 厶 蘭	躡，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
3164		1	1	9D57			土 厶 冊	土 厶 冊，異體字問題。
3178	鉤	1	1	9D65	9281	鉤		
3204	體	2	2	9DA1	8EC6	體		
3215	炉	1	1	9DAC	7089	炉		爐，異體字問題。
3255	善	6	6	9DD4	5584	善		
3770	个	1	1	8141	4E2A	个		
3780	儁	7	7	814B	5101	儁		
3787	冢	7	7	8152	51A2	冢		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
3791	况	32	32	8156	51B5	况		况，異體字問題。
3792	凉	6	6	8157	51C9	凉		凉，異體字問題。
3793	減	3	3	8158	51CF	減		減，異體字問題。
3796	决	13	13	815B	51B3	决		决，異體字問題。
3801	剗	5	5	8160	5257	剗		
3804	効	25	25	8163	52B9	効		
3805	勅	8	8	8164	52C5	勅		
3809	匱	1	1	8168	5333	匱		
3813	邛	8	8	816C	536D	邛		
3814	却	48	48	816D	5374	却		
3816	厓	7	7	816F	5393	厓		
3817	廁	8	8	8170	53A0	廁		廁，異體字問題。
3819	廡	2	2	8172	53AE	廡		廡，異體字問題。
3820	厦	1	1	8173	53A6	厦		厦，異體字問題。
3824	叙	109	109	8177	53D9	叙		叙，異體字問題。
3826	叶	18	18	8179	53F6	叶		
3829	咏	2	2	817C	548F	咏		
3830	咤	1	1	817D	54A4	咤		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
3831	詰	1	1	817E	5586	詰		
3832	嘅	4	4	81A1	5605	嘅		Unicode 呈現差異。
3833	嘍	1	1	81A2	5611	嘍		
3834	嘍	1	1	81A3	5637	嘍		
3835	噍	5	5	81A4	564D	噍		
3837	舡	2	2	81A6	4460		舟𦨭了	
3840	坂	2	2	81A9	5742	坂		
3843	堦	1	1	81AC	5826	堦		
3845	躑	2	2	81AE	8E6E	躑		
3846	壻	46	46	81AF	58FB	壻		Unicode 呈現差異。
3849	獎	1	1	81B2	596C	獎		獎，異體字問題。
3852	嫵	5	5	81B5	5A63	嫵		
3858	寃	26	26	81BB	5BC3	寃		寃，異體字問題。
3859	尔	14	14	81BC	5C14	尔		爾，異體字問題。
3860	尠	2	2	81BD	5C20	尠		
3864	峯	31	31	81C1	5CEF	峯		峰，異體字問題。
3868	卮	4	4	81C5	5DF5	卮		卮，異體字問題。
3870	帑	1	1	81C7	5E0B	帑		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
3874		2	2	81CB			忄 厶 稟	慄，異體字問題。
3876	迴	46	46	81CD	5EFB	迴		迴，異體字問題。
3877	迺	114	114	81CE	5EFC	迺		迺，異體字問題。
3883	徧	24	24	81D4	5FA7	徧		
3886	悞	3	3	81D7	609E	悞		
3889	慤	1	1	81DA	6164	慤		慤，異體字問題。
3891	慙	15	15	81DC	6159	慙		慙，異體字問題。
3895	淑	1	1	81E0	6E86	淑		淑，異體字問題。
3911	攬	2	2	81F0	651F	攬		
3916	敷	6	6	81F5	656D	敷		
3921	皙	3	3	81FA	6673	皙		皙，異體字問題。
3924	朞	4	4	81FD	671E	朞		期，異體字問題。
3929	黎	4	4	8243	68C3	黎		
3930	憵	3	3	8244	6901	憵		
3931	椀	1	1	8245	6900	椀		
3932	椶	1	1	8246	6936	椶		
3933	槩	1	1	8247	6998	槩		
3935	槩	57	57	8249	69E9	槩		概，異體字問題。

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
3936	棹	1	1	824A	6A70	棹		
3937	檝	3	3	824B	6A9D	檝		
3939	櫂	1	1	824D	6AFD	櫂		
3940	櫛	17	17	824E	6B1D	櫛		
3944	冰	31	31	8252	6C37	冰		冰，異體字問題。
3949	涖	1	1	8257	6D96	涖		
3951	湏	30	30	8259	6E4F	湏		
3957	凜	1	1	825F	6F9F	凜		凜，異體字問題。
3961	灾	23	23	8263	707E	灾		災，異體字問題。
3966	烟	36	36	8268	70DF	烟		煙，異體字問題。
3967	炳	1	1	8269	712B	炳		
3973		1	1	826F			衤 㒼 扁	褊，異體字問題。
3974	牀	4	4	8270	7240	牀		
3975	牕	1	1	8271	7255	牕		Unicode 呈現差異。
3976	犁	1	1	8272	7282	犁		
3977	狗	3	3	8273	72E5	狗		
3978	猪	3	3	8274	732A	猪		Unicode 呈現差異。
3979	猫	19	19	8275	732B	猫		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
3981	珉	3	3	8277	73C9	珉		
3985	璫	1	1	827B	7447	璫		Unicode 呈現差異。
3987	穀	2	2	827D	7474	穀		
3989	璿	2	2	82A1	74C8	璿		
3990	甄	5	5	82A2	750E	甄		
3991	攜	2	2	82A3	64D5	攜		
3992	嘗	470	470	82A4	751E	嘗		嘗，異體字問題。
3993	畀	28	28	82A5	2233F		畀	畀，異體字問題。
3994	畀	5	5	82A6	754A	畀		
3996	疎	1	1	82A8	758E	疎		
4003	塚	1	1	82AF	585C	塚		塚，異體字問題。
4004	瘿	1	1	82B0	763B	瘿		
4008	癰	3	3	82B4	766F	癰		
4010	臯	4	4	82B6	7690	臯		
4011	皤	2	2	82B7	76A1	皤		
4012	鼓	19	19	82B8	76B7	鼓		鼓，異體字問題。
4014	蓋	1	1	82BA	8462	蓋		蓋，異體字問題。
4015	眦	5	5	82BB	7726	眦		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4016	着	7	7	82BC	7740	着		著，異體字問題。
4019	矻	1	1	82BF	77F4	矻		
4021	礩	1	1	82C1	78AF	礩		
4024	礪	17	17	82C4	792E	礪		
4025	礪	2	2	82C5	7934	礪		
4027	裨	9	9	82C7	7986	裨		裨，異體字問題。
4028	稟	14	14	82C8	7980	稟		稟，異體字問題。
4029	稊	4	4	82C9	799D	稊		
4031	杭	3	3	82CB	79D4	杭		
4033	稽	1	1	82CD	7A2D	稽		
4034	穉	5	5	82CE	7A49	穉		
4035	穽	7	7	82CF	7A7D	穽		
4038	竈	3	3	82D2	7AC8	竈		
4039	竝	1	1	82D3	7ADA	竝		
4040	竝	3	3	82D4	7ADD	竝		
4041	竝	14	14	82D5	7AEA	竝		
4044	筴	1	1	82D8	7B6F	筴		
4052	簾	1	1	82E0	7C34	簾		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4055	粃	2	2	82E3	7C83	粃		
4057	莖	120	120	82E5	585F	莖		
4058	糴	2	2	82E6	7CC9	糴		
4060	穀	60	60	82E8	7CD3	穀		
4061	糝	1	1	82E9	7CE6	糝		
4063	藜	1	1	82EB	7CF5	藜		
4067	綉	2	2	82EF	7D89	綉		繡，異體字問題。
4068	綫	2	2	82F0	7DAB	綫		線，異體字問題。
4077	罇	1	1	82F9	7F47	罇		
4080	羣	88	88	82FC	7FA3	羣		群，異體字問題。
4081	翱	5	5	82FD	7FFA	翱		
4085	耻	13	13	8342	803B	耻		
4089	脇	2	2	8346	8107	脇		
4090	脚	4	4	8347	811A	脚		
4091	臯	20	20	8348	81EF	臯		
4094	館	32	32	834B	8218	館		
4097	芑	5	5	834E			艹 厶 巳	芑，異體字問題。
4104	莅	32	32	8355	8385	莅		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4107	葱	10	10	8358	8471	葱		
4113		2	2	835E			艹 厶 間	簡，異體字問題。
4114	藜	3	3	835F	8616	藜		
4115	藁	27	27	8360	85C1	藁		
4118	藜	1	1	8363	8602	藜		
4119		11	11	8364			形 艹 正 頁 巳 久 口	夔，異體字問題。
4129	虬	1	1	836E	866C	虬		
4131	𪗇	15	15	8370	8842	𪗇		
4132		387	387	8371			血 厶 𠂇	眾，異體字問題。
4134	衛	13	13	8373	885E	衛		衛，異體字問題。
4135	衛	7	7	8374	885C	衛		
4136	衰	5	5	8375	887A	衰		
4138	衰	3	3	8377	88A0	衰		
4139	袴	4	4	8378	88B4	袴		
4140	袵	3	3	8379	88B5	袵		
4142	衰	17	17	837B	8943	衰		
4144	霸	2	2	837D	8987	霸		Unicode 呈現差異。
4145	羈	13	13	837E	898A	羈		Unicode 呈現差異。

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4146	覩	27	27	83A1	89A9	覩		
4148	覓	13	13	83A3	4C1F		云𠄎鬼	魂，異體字問題。
4153	識	1	1	83A8	8A90	識		
4155	訶	8	8	83AA	8B0C	訶		
4156	諂	6	6	83AB	8B1F	諂		諂，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
4158	譌	7	7	83AD	8B4C	譌		Unicode 呈現差異。
4167	賈	21	21	83B6	8CEB	賈		
4172	屨	7	7	83BB	8E77	屨		Unicode 呈現差異。
4173	躄	2	2	83BC	8EAD	躄		
4176	輒	107	107	83BF	8F19	輒		輒，異體字問題。
4180	臯	6	6	83C3	8FA0	臯		
4184	迹	68	68	83C7	8FF9	迹		
4186	遡	10	10	83C9	9061	遡		
4188	邨	2	2	83CB	90A8	邨		
4190	邨	3	3	83CD	90C4	邨		
4193	鈎	9	9	83D0	920E	鈎		
4201	墮	1	1	83D8	967B	墮		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4203	隣	38	38	83DA	96A3	隣		鄰，異體字問題。
4207	霧	1	1	83DE	9736	霧		
4209	鞞	1	1	83E0	9789	鞞		
4213	鞞	2	2	83E4	97BE	鞞		
4214	鞞	2	2	83E5	97C0	鞞		
4216	鞞	1	1	83E7	97C8	鞞		
4220	穎	18	18	83EB	9834	穎		穎，異體字問題。
4221	頰	1	1	83EC	9833	頰		
4226	凜	3	3	83F1	98E1	凜		
4232	隲	4	4	83F7	96B2	隲		隲，異體字問題。
4233	駮	1	1	83F8	9A3B	駮		
4235	鬣	1	1	83FA	9AA9	鬣		
4237	髡	4	4	83FC	9AE0	髡		髡，異體字問題。
4240	鬣	7	7	8440	9AF4	鬣		
4242	鬣	25	25	8442	9B2D	鬣		Unicode 呈現差異。
4250	鰩	1	1	844A	9C0C	鰩		
4252	鰩	5	5	844C			魚𩺰眾	鰩，異體字問題。
4254	鷓	1	1	844E	9D7E	鷓		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4256	鷄	10	10	8450	9DC4	鷄		
4262	麪	4	4	8456	9EAA	麪		
4263	麩	1	1	8457	9EAF	麩		
4268	叢	2	2	845C	9F17	叢		
4272		1	1	8460			厂△龍	龐，異體字問題。
4274		105	105	8462			扌△友	拔，異體字問題。
4275	义	5	5	8463	4E49	义		又，異體字問題。
4278	亘	16	16	8466	4E98	亘		
4279	驄	2	2	8467	9A18	驄		
4283	戲	44	44	846B	622F	戲		戲，異體字問題。
4287	織	2	2	846F	7E8E	織		織，異體字問題。
4288		3	3	8470			形林缶一吋	鬱，異體字問題。
4293		8	8	8475			〇束△火	棘△火，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
4297	躔	11	11	8479	281E0		形足厂墨	躔，異體字問題。
4309	劫	21	21	84A7	523C	劫		劫，異體字問題。
4318		1	1	84B0			形尙且毛	氈，異體字問題。
4325	賒	2	2	84B7	8CD6	賒		賒，異體字問題。

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4353	菟	2	2	84D3	83AC	菟		菟，異體字問題。
4356	靱	1	1	84D6	976B	靱		
4371	僞	1	1	84E5	50F4	僞		
4372		2	2	84E6			𠃉广回禾𠃉	廩，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
4378	騶	1	1	84EC	28F65		陟厶馬	騶，異體字問題。
4400	兜	13	13	8543	5160	兜		
4401	誕	1	1	8544	8A94	誕		誕，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
4419	璩	1	1	8556	24A8C		王厶綦	
4437	廩	42	42	8568	5EEA	廩		廩，異體字問題。
4439		3	3	856A			𠃉足巳心𠃉	跽，異體字問題。
4447	捏	1	1	8572	63D1	捏		捏，異體字問題。
4448		11	11	8573			𠃉纟厂墨𠃉	纏，異體字問題。
4449		1	1	8574			并厶丿	荊，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
4450	剗	6	6	8575	524F	剗		剗，異體字問題。
4455	劒	38	38	857A			僉厶刀	
4458	勑	2	2	857D	52CC	勑		Unicode 呈現差異。

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4460	勅	97	97	85A1	52D1	勅		
4469	勻	1	1	85AA	5304	勻		
4482	厖	2	2	85B7	53AA	厖		
4485	廛	6	6	85BA	3553		厂△墨	廛，異體字問題。
4489		1	1	85BE			口△方	兮，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
4496	段	31	31	85C5	53DA	段		段，異體字問題。
4502	俎	35	35	85CB	723C	俎		俎，異體字問題。
4507	吳	15	15	85D0	5434	吳		吳，異體字問題。
4519	咲	3	3	85DC	54B2	咲		
4531	攢	1	1	85E8	6505	攢		攢，異體字問題。
4535	纘	22	22	85EC	7E89	纘		纘，異體字問題。
4559	涿	2	2	8645	23D60		氵△豕	涿，異體字問題。
4560	協	60	60	8646	604A	協		協，異體字問題。
4566	礪	3	3	864C	78F5	礪		
4603	憇	11	11	8671	6187	憇		
4605	橙	1	1	8673	6195	橙		
4620	帙	1	1	86A4	220BF		巾△夾	

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4630		4	4	86AE			𠄎匕示欠	款，異體字問題。
4634		1	1	86B2			弓𠄎女	攷，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
4643	往	440	440	86BB	5F83	往		往，異體字問題。
4655	垠	9	9	86C7	57BB	垠		
4668	噐	25	25	86D4	5650	噐		噐，異體字問題。
4684		1	1	86E4			衤𠄎受	衮，異體字問題。
4702	場	7	7	86F6	5872	場		場，異體字問題。
4713	灑	3	3	8742	2410A		灑灑厂墨	灑，異體字問題。
4723	壘	3	3	874C	58C3	壘		
4730	壘	4	4	8753	58D0	壘		
4733		1	1	8756			𠄎丘-4	丘，異體字問題。
4735	壘	4	4	8758	58E0	壘		
4746		8	8	8763	28932		𠄎牙女厘	釐，異體字問題。
4750	卅	5	5	8767			卅	卅，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
4756	呂	1	1	876D	382F		呂	
4763	數	3	3	8774	6586	數		
4768	妬	9	9	8779	59AC	妬		妒，異體字問題。

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4772	鯨	1	1	877D	9BF6	鯨		
4775	妣	1	1	87A2	59B7	妣		
4778	鞞	1	1	87A5	97B4	鞞		
4779	鞞	3	3	87A6	97B2	鞞		
4780	鑛	1	1	87A7	9479	鑛		
4796		4	4	87B7			𠃉疒𠃉𠃉𠃉	瘵，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
4799	顛	1	1	87BA	9856	顛		
4814	健	2	2	87C9	5FA4	健		健，異體字問題。
4817	寶	143	143	87CC	5BF3	寶		寶，異體字問題。
4848	輩	76	76	87EB	8EF0	輩		輩，異體字問題。
4858	閱	5	5	87F5	49A7		門△兒	閱，異體字問題。
4878	冗	15	15	884A	5B82	冗		冗，異體字問題。
4884		1	1	8850			𠃉足厂墨	躔，異體字問題。
4896	鋪	1	1	885C	42E0		糸△甫	鋪，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
4902	兗	6	6	8862	5156	兗		
4904	尅	2	2	8864	5C05	尅		
4907	橐	1	1	8867	69D6	橐		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4908	屆	1	1	8868	5C4A	屆		屆，異體字問題。
4909	彌	10	10	8869	5F25	弥		彌，異體字問題。
4910		29	29	886A			氵 厶 畝	淫，異體字問題。
4924		1	1	8878			冗 厶 曾	罾，異體字問題。
4927	岝	1	1	887B	5C9E	岝		
4948	𪗇	10	10	88B2	2308F		𪗇 厶 斗	
4953	𪗈	2	2	88B7	22835		卜 厶 𪗈	
4957	崑	1	1	88BB	5D53	崑		
4961	𪗉	3	3	88BF	80B9	𪗉		
4990	𪗊	1	1	88DC	5DBB	𪗊		
4996	𪗋	1	1	88E2	65B5	𪗋		
5013	𪗌	1	1	88F3			𪗌	
5015	𪗍	2	2	88F5	5BD7	𪗍		
5019	畧	66	66	88F9			畧	畧，異體字問題。
5026		1	1	8941			𪗎 广 回 示 𪗎	廩，異體字問題。
5027	𪗏	8	8	8942	724E	𪗏		
5028	𪗐	1	1	8943	662A	𪗐		
5031	𪗑	5	5	8946	95B4	𪗑		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5032	焮	5	5	8947	3B0E		焮	
5034	弃	4	4	8949	5F03	弃		棄，異體字問題。
5043	彊	1	1	8952	5F4D	彊		
5046	彝	6	6	8955	5F5C	彝		
5048	婚	22	22	8957	36F0		女△昏	婚，異體字問題。
5066	瑣	9	9	8969	24A0F		王△賁	瑣，異體字問題。
5067	閻	1	1	896A	28D7D		門△昏	閻，異體字問題。
5075	彡	2	2	8972			彡	
5108	惛	2	2	89B5	60FD	惛		
5111	旃	3	3	89B8	65BE	旃		
5115	颯	2	2	89BC	4B03		風△立	
5119	博	9	9	89C0	613D	博		博，異體字問題。
5120	虛	13	13	89C1	8657	虛		
5122	裴	2	2	89C3	88F5	裴		
5126	暮	1	1	89C7	8B29	暮		
5133	憇	2	2	89CE	6199	憇		
5147	恠	22	22	89DC	6060	恠		
5154	璿	2	2	89E3	7468	璿		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5158	迓	3	3	89E7	8FE9	迓		
5163	憂	7	7	89EC	621E	憂		
5164	肇	9	9	89ED	8088	肇		
5165		1	1	89EE			晶△宜	疊，異體字問題。
5176		5	5	89F9			氵△冗	沉，異體字問題。
5189	冗	6	6	8A47	5B82	冗		冗，異體字問題。
5194		23	23	8A4C			扌△畝且□	擅，異體字問題。
5195		13	13	8A4D			木△畝且□	檀，異體字問題。
5199		2	2	8A51			九△虎	虢，異體字問題。
5202		1	1	8A54			厶△田△疋	寔，異體字問題。
5217		1	1	8A63			忄△四△亏△	愕，異體字問題。
5218		48	48	8A64			宀△寬、△	寬，異體字問題。
5219	妃	2	2	8A65			女△巳	妃，異體字問題。
5220	毋	1	1	8A66	6BCC	毋		毋，異體字問題。
5222	亘	1	1	8A68	4EB6	亘		
5223	摻	1	1	8A69	6449	摻		
5225	卹	31	31	8A6B	460F		血△卩	卹，異體字問題。
5226	隸	1	1	8A6C	28F79		矣△隸	隸，異體字問題。

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5230		20	20	8A70			𠄎土亩且𠄎	壇，異體字問題。
5241	鶯	1	1	8A7B	9D5E	鶯		鶯，異體字問題。
5253		4	4	8AA9			𠄎𠄎𠄎𠄎	离，異體字問題。
5282	敦	1	1	8AC6	656B	敦		
5286	窻	13	13	8ACA	41AB		穴𠄎忽	
5288	淮	1	1	8ACC	23D82		氵𠄎往	
5289	慤	16	16	8ACD	6164	慤		慤，異體字問題。
5290	携	21	21	8ACE	643A	携		
5292	粵	2	2	8AD0	65C9	粵		
5299	戟	9	9	8AD7	39B8		卓𠄎戈	戟，異體字問題。
5300	鬪	10	10	8AD8	9B2A	鬪		
5302	昏	39	39	8ADA	662C	昏		昏，異體字問題。
5303	昱	20	20	8ADB	6630	昱		
5305	晒	2	2	8ADD	661E	晒		
5307	眈	5	5	8ADF	661B	眈		
5310	烏	4	4	8AE2	8204	烏		
5312		5	5	8AE4			𠄎女𠄎冈比𠄎	媿，異體字問題。
5315	沿	8	8	8AE7	3CC2		氵𠄎公	沿，異體字問題。

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5316	晉	3	3	8AE8	664B	晉		晉，異體字問題。
5338	暎	3	3	8AFE	668E	暎		
5342	曆	125	125	8B43			𠄎厂林日	曆，異體字問題。
5343		1	1	8B44	27492		彡厶虫	
5361	鴟	1	1	8B56	969D	鴟		
5378	巛	2	2	8B67	5DD9	巛		
5380	柔	1	1	8B69	23431		丿厶一厶儿厶木	柔，異體字問題。
5395	規	7	7	8B78	4093		矢厶見	規，異體字問題。
5402	朮	66	66	8BA1	672F	朮		
5405	𦰩	1	1	8BA4	6A37	𦰩		Unicode 呈現差異。
5408	絳	1	1	8BA7	7D4D	絳		
5434	湟	1	1	8BC1	6E7C	湟		湟，異體字問題。
5439	栢	18	18	8BC6	6822	栢		
5442	栢	2	2	8BC9	67BF	栢		
5453	湟	1	1	8BD4	23D40		𠄎氵日工	湟，異體字問題。
5463	𡵓	1	1	8BDE	65F9	𡵓		
5466	倏	7	7	8BE1	5010	倏		Unicode 呈現差異。
5473	攷	1	1	8BE8	22BF1		扌厶宀	

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5479	蠅	1	1	8BEE	9F03		圭厶𧈧	
5482	靈	2	2	8BF1	8812	靈		
5483	眠	1	1	8BF2	7721	眠		
5484	楸	1	1	8BF3	6973	楸		
5507		3	3	8C4B			亅厶木	怵，異體字問題。
5509	駢	1	1	8C4D	9A00	駢		
5510	駢	1	1	8C4E	99CA	駢		
5512	𪗇	1	1	8C50	8C3A	𪗇		
5516		11	11	8C54			∞束	棘，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
5525	豹	1	1	8C5D	8C83	豹		
5533		15	15	8C65			𪗇厶米	棘，異體字問題。
5541	蠹	5	5	8C6D	8827	蠹		
5542	鑠	1	1	8C6E	93C1	鑠		
5543	𪗇	1	1	8C6F	9B9D	𪗇		𪗇，異體字問題。
5544	𪗇	3	3	8C70	2543B		石厶冈	
5549	藁	5	5	8C75	85F3	藁		
5551	費	2	2	8C77	8CF7	費		

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5555	迥	1	1	8C7B	9008	迥		
5557		2	2	8C7D			鹵𠂇木	𠂇，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
5559	欸	54	54	8CA1	6B35	欸		款，異體字問題。
5565	斛	58	58	8CA7	469F		角𠂇𠂇	
5566	𧇗	3	3	8CA8	27D29		貝𠂇八	
5569	瓊	62	62	8CAB	74AE	瓊		
5578	弛	13	13	8CB4	38AE		弓𠂇𠂇	
5583	殮	2	2	8CB9	98F1	殮		
5584	悞	2	2	8CBA	611E	悞		
5585	寓	3	3	8CBB	3762		宀𠂇禹	
5586	𧇗	1	1	8CBC	6B57	𧇗		
5587	𧇗	1	1	8CBD	6B58	𧇗		
5588	恠	1	1	8CBE	6061	恠		
5590	朶	31	31	8CC0	6736	朶		朶，異體字問題。
5591	杞	26	26	8CC1	233CC		木𠂇巳	杞，異體字問題。
5595	塚	2	2	8CC5	579C	塚		
5630	𧇗	1	1	8CE8	22838		單𠂇心	憚，異體字問題。

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5666	汚	14	14	8D4D	6C5A	汚		汚，異體字問題。
5674	顛	1	1	8D55	294FF		須△冉	
5678	量	3	3	8D59	757A	量		
5680		1	1	8D5B			形产凡及心	慤，異體字問題。
5681		1	1	8D5C			汜△亟	待造字。
5682	蠶	1	1	8D5D	881A	蠶		
5685	雙	1	1	8D60	22960		忄△雙	
5693	𪗇	2	2	8D68	9E7B	𪗇		
5697	煮	3	3	8D6C	7151	煮		煮，異體字問題。
5702	厨	14	14	8D71	53A8	厨		厨，異體字問題。
5703	𪗇	4	4	8D72	9F53	𪗇		
5704	𪗇	21	21	8D73	6C0A	𪗇		
5705	廐	7	7	8D74	5ED0	廐		廐，異體字問題。
5707	棧	3	3	8D76	6830	棧		
5713	蹙	2	2	8D7C	481E		足△戚	蹙，異體字問題。
5717	陘	2	2	8DA2	967F	陘		
5742	澁	7	7	8DBB	6F81	澁		
5744	萑	1	1	8DBD			萑	

編號	造字	頻次 (txt)	頻次 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5746		1	1	8DBF			每𠂔系	𦉳，異體字問題。
5752	摠	31	31	8DC5	63D4	摠		
5753	潛	104	104	8DC6	6F5C	潛		潛，異體字問題。
5755		1	1	8DC8			𠂔𠂔之	𦉳，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
5764	籩	4	4	8DD1	7C5E	籩		
5768	濶	12	12	8DD5	6FF6	濶		闊，異體字問題。
5784		5	5	8DE5			允𠂔女	𦉳，異體字問題。
5792	籀	3	3	8DED	7C55	籀		
5797	灑	2	2	8DF2	7054	灑		

附件二、《國朝文類》手動取代表

編號	造字	取代	檔案原文摘錄	手動取代結果
309	?	叔	程伯淳氏而正__	程伯淳氏而正叔
			__重曹元用	叔重曹元用
			宇文大學__通	宇文大學叔通
		寂	__無誰與為飲	寂無誰與為飲
			__無 南山霧豹	寂無 南山霧豹
			之__日誠不足	之旨誠不足
1513	糧	糧	__ (全部取代)	糧 (全部取代)