

《全唐文》舊版造字轉碼說明

中研院資訊所文獻處理實驗室
中研院史語所漢籍電子文獻工作小組
2008/5/23 黃榮順 製作

一、《全唐文》一書(全唐文.xml)使用舊版造字 1798 個，字頻 79673 次，詳如附件一。這 1798 個造字中，996 個可轉成 Windows XP 可顯示的字，字頻 61542 次；另外 802 個字必須轉成構字式，字頻 18131 次。

二、附件一的造字分析表說明如下：

甲、編號：Big5 造字空間為 6217 個，編號由 1 到 6217。

乙、造字：舊版造字

丙、字頻(txt)：造字在「.txt」文件的出現次數

丁、字頻(xml)：造字在「.xml」文件的出現次數






戊、Big5：造字的 Big5 碼

己、Unicode：造字所對應的 Unicode 碼

庚、WinXP：造字在 Windows XP 的對應字形

辛、構字式：Windows XP 若無對應字形，則改採用構字式

壬、備註凡例：

- 1、校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代：在舊版漢籍電子文獻中即存在的錯字，因校對時的疏漏而未更正，持續留存在新版漢籍電子文獻中；若該造字的所有頻次，皆屬於錯誤使用的錯字情形，可以用程式全部取代為正確字形。如編號 4 的「⁺⁺方斤」字，原書字形為「旂」。
- 2、校對問題，未確定字形，必須人工取代：在舊版漢籍電子文獻中即存在的未確定字形，持續留存在新版漢籍電子文獻中，必須人工一一比對修改，如編號 309「」，可參考附件四未確定字形「」手動取代表。
- 3、舊版漢籍錯字，必須人工取代：在舊版漢籍電子文獻中即存在的錯字，因校對時的疏漏而未更正，持續留存在新版漢籍電子文獻中，然而在所有頻次中，只有一部分是錯字，另一部分是正確的，因此無法全部取代，必須人工一一比對，將錯誤的部分更正，如編號 4750 的「」，部份頻次為部件外字「⁺⁺」的錯字，由於頻次相同，故可先利用程式轉換將頻次都取代為「⁺⁺」，再

將採用「卅」的頻次手動取代為標準字「卅」，並紀錄在手動取代表。

- 4、重碼問題，部分採用舊漢籍造字，部分採用部件外字，人工取代：舊漢籍造字與構字式部件外字，皆是建立在 Big5 的使用者造字區中，兩者所使用的碼區是重疊的，在同時使用構字式和舊漢籍造字的新版漢籍中，這些重疊的字碼可能被用以表達兩個不同字形，我們稱之為「重碼問題」。在使用構字式的 xml 檔中，舊漢籍造字也會呈現為重碼的部件外字，因而必須將採用舊漢籍造字部分以對應的 Unicode 或構字式取代，才能呈現正確字形；至於採用部件外字者則不需轉碼。如編號 5769，字碼 8DD6，對應的舊漢籍造字為「𠂇」，部件外字為「𠂇」，一一比對原書，確認是「𠂇」者，再以標準字「𠂇」手動取代。因頻次較多，手動取代表中不一一列出，僅標注（全部取代），並列出採用（部件外字）的頻次以為參照。
- 5、標記問題：標記問題主要是漢籍電子文獻在舊轉新的過程中，採用了新的標記語言，而在修改標記時，對於某些標題句做了增刪的動作，因為這些標題句的內容包含了缺字，所以這些更改標記的動作造成 txt 檔與 xml 檔缺字頻次不符的情形。如編號 1056 的「陔」字，xml 檔比 txt 檔多出的 1 個頻次出現在新增的標題句上，因而造成頻次不同，處理方式為將所有頻次皆修改為「陔」。
- 6、校對問題，新舊版缺字並存：漢籍在舊轉新的過程中，以人工修改方式取代舊漢籍造字，雖然修改的結果是正確的，但是只修改到部分造字，沒有全部修改到，導致舊漢籍造字在新版漢籍檔案中，一部分已被取代成 Unicode 或構字式，另一部分仍為舊漢籍造字的並存情形。處理方式為配合漢籍工作室的修改，將沒被修改到的舊漢籍造字，以對應的 Unicode 或構字式取代。如編號 2811，舊漢籍造字為「𠂇田」，比對 txt 檔及 xml 檔後，發現原先在 txt 檔使用舊漢籍造字「𠂇田」者，在 xml 檔中部分已人工修改為「留」，故配合修改，將編號 2811 的「𠂇田」字，手動取代為「留」。
- 7、異體字問題：新版漢籍考量到使用者檢索及使用時的便利性，將用字原則改為除專詞等特殊情形之外，一律改用標準字呈現。如編號 1147 的「𠂇穴矣欠𠂇」係「窳」

字之異體，故以「窠」字取代。又如編號 1513 的「糧」係「糧」字之簡體，故以標準字「糧」取代。

- 8、Unicode 字型呈現差異：Unicode 字型與舊漢籍造字有些微差異，但只是字體風格差異，實際上仍為同一個字，因此仍取 Unicode 字型。如編號 1076 的「高」字，Unicode 字型呈現為「高」，實際上仍為同一字。
- 9、待造字：Unicode 及漢字構形資料庫皆未收錄的舊漢籍造字，正在等待補造字中，所以「造字」欄空白無法看到字形。如編號 2633 的「馬~~衣~~」。

三、Unicode 目前收錄的漢字總數為 70194，分屬於三個不同區段，詳如表一。目前 Windows XP 只支援 CJK 認同表意文字區的 20902 個字，內碼為 4E00-9FFF。所以造字編號 77 的「哪」字，Unicode 編碼為 35BF，由於 Windows XP 並不支援，仍須改用構字式「口~~哪~~」。

表一、Unicode 的字數及編碼區段




Unicode	字集子集合	新增字數	新增編碼區段	總字數	WinXP
1.1 版	CJK 認同表意文字區	20902	4E00-9FFF	20902	支援
3.0 版	CJK 認同表意文字擴充 A 區	6582	3400-4DFF	27484	不支援
3.1 版	CJK 認同表意文字擴充 B 區	42710	20000-2A6D6	70194	不支援


四、txt 檔與 xml 檔頻次不同且造字分析表「備註」欄有備註問題情況者，詳細取代內容可參考附件二的手動取代表。附件二的手動取代表說明如下：

- 甲、編號：Big5 造字空間為 6217 個，編號由 1 到 6217。
- 乙、造字：舊漢籍造字。
- 丙、取代：使用字形與造字欄不同時，於此欄列出。
- 丁、檔案原文摘錄：摘錄檔案(全唐文.xml)中包含該造字的文句段落，其中紅字底線的部分，為需要手動取代的原文。文句後方標示（全部取代）者，表示執行全部取代的動作，不一一列舉所有原文。
- 戊、手動取代結果：變更過後的檔案內容，其中藍字底線的部分，為修改後的結果。文句後方標示（全部取代）者，表示執行全部取代的動作，不一一列舉所有原文。

五、「全唐文.xml」發現之缺字外錯字共 3 處，修正情形詳列附件三，附件三「全唐文.xml」缺字外錯字修改表體例說明如下：

- 甲、檔案原文摘錄：摘錄檔案(全唐文.xml)中包含該錯字的文句段落，其中紅字底線的部分，為需要手動取代的原文。
- 乙、手動取代結果：變更過後的檔案內容，其中藍字底線的部分，為修改後的結果。

六、《全唐文》一書(全唐文.xml)中未確定字形「」共出現 12 次，詳細取代內容可參考附件四未確定字形「」手動取代表。附件四未確定字形「」手動取代表的欄位說明如下：

- 甲、檔案原文摘錄：摘錄檔案(全唐文.xml)中包含未確定字形「」的文句段落，其中紅字底線的部分，為需要手動取代的原文。
- 乙、手動取代結果：變更過後的檔案內容，其中藍字底線的部分，為修改後的結果。

附件一、「全唐文.xml」造字分析表

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
3		1	1	FA42			 灑  完  文 	灑，異體字問題。
4		1	1	FA43			 旂  方  斤 	旂，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
10	辭	80	80	FA49	8FA4	辭		
11	仉	2	2	FA4A	4EED	仉		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
14	胤	1	1	FA4D	38E7		𠃉彳幺月廾	
20	藪	2	2	FA53			艸叢救	
22		2	2	FA55			木叢受	待造字。
25	嗜	1	1	FA58	20FB1		口叢替	嗜，異體字問題。
32	𦉳	1	1	FA5F	3ABA		𦉳叢斗	
33	葛	1	1	FA60	85A5	葛		
38		7	7	FA65			王叢己	玦，異體字問題。
39	赧	1	1	FA66	27E5E		赤叢皮	赧，異體字問題。
44	颶	4	4	FA6B	295D7		風叢貝	
59	𠵽	1	1	FA7A	356D		口叢夭	
64	颯	6	6	FAA1	98B7	颯		颯，異體字問題。
74	髻	2	2	FAAB	29B06		髻叢丂	髻，異體字問題。
76	椰	3	3	FAAD	3B8B		木叢郁	
79	裋	2	2	FAB0	276C2		衤叢固	
83	𧈧	1	1	FAB4	86AD	𧈧		
296	叢	444	444	FBEC			叢	

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
297	厶	1108	1108	FBED			厶	
298	△	285	285	FBEE			△	
299	形	132	132	FBEF			形	
300	口	134	134	FBF0			口	
301	∞	1	1	FBF1			∞	
304	∞	1	1	FBF4			∞	
306	∞	1	1	FBF6			∞	
307	∞	2	2	FBF7			∞	
308	∞	6	6	FBF8			∞	
309	?	12	12	FBF9			?	校對問題，未確定字形，必須人工取代。
313	曰	13	13	FBFD			曰	
321	臣	1	1	FC46			臣	
323	缶	1	1	FC48			缶	
331	夾	1	1	FC50			夾	夾，異體字問題。
336	畝	34	34	FC55			畝	
338	凶	1	1	FC57			凶	

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
346	电	1	1	FC5F			电	
348	与	1	1	FC61			与	
359	维	1	1	FC6C			维	
363	罍	1	1	FC70			罍	
379	支	11	11	FCA2			支	
383	灰	1	1	FCA6			灰	
385	豺	2	2	FCA8			豺	
387	𪛗	1	1	FCAA			𪛗	
396	𪛘	4	4	FCB3			𪛘	
400	負	1	1	FCB7			負	
403	𪛙	1	1	FCBA			𪛙	
406	𪛚	2	2	FCBD			𪛚	
407	𪛛	1	1	FCBE			𪛛	
421	𪛜	2	2	FCCC			𪛜	
424	臨	2	2	FCCF			臨	
429	雀	2	2	FCD4			雀	

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
439	庠	1	1	FCDE			庠	庠，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
442	威	2	2	FCE1			威	
449	斤	6	6	FCE8			斤	
450		3	3	FCE9				ㄣ，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
452	夾	2	2	FCEB			夾	
454	亏	13	13	FCED			亏	
458	𠂇	1	1	FCF1			𠂇	
460	𠂈	1	1	FCF3			𠂈	
465	𠂉	4	4	FCF8			𠂉	
475	𠂊	1	1	FD43			𠂊	
479	𠂋	2	2	FD47			𠂋	
486	𠂌	1	1	FD4E			𠂌	
489	𠂍	1	1	FD51			𠂍	
493	𠂎	4	4	FD55	5190	𠂎		𠂎，異體字問題。
498	𠂏	2	2	FD5A			𠂏	

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
502	百	1	1	FD5E			百	
513	啟	2	2	FD69			啟	
519	𠂇	1	1	FD6F			𠂇	
520	𠂈	6	6	FD70			𠂈	
521	𠂉	4	4	FD71			𠂉	
522	𠂊	1	1	FD72			𠂊	
528	𠂋	1	1	FD78			𠂋	
529	𠂌	1	1	FD79			𠂌	
535	𠂍	444	445	FDA1			𠂍	亡，標記問題，以標準字取代。
552	𠂎	1	1	FDB2			𠂎	
565	𠂏	3	3	FDBF			𠂏	
568	𠂐	1	1	FDC2			𠂐	
569	𠂑	5	5	FDC3			𠂑	
570	𠂒	1	1	FDC4			𠂒	
571	𠂓	5	5	FDC5			𠂓	
572	𠂔	3	3	FDC6			𠂔	凶，異體字問題。

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
573	乚	2	2	FDC7			乚	
576	产	1	1	FDCA			产	
585	彑	2	2	FDD3			彑	
586	声	1	1	FDD4			声	
589	流	1	1	FDD7			流	
593	号	1	1	FDDB			号	
595	卓	1	1	FDDD			卓	
596	虫	5	5	FDDE			虫	
606	彡	1	1	FDE8			彡	
607	隳	2	2	FDE9			隳	条，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
608	𠂇	2	2	FDEA			𠂇	
614	吉	1	1	FDF0			吉	
619	乚	2	2	FDF5			乚	
622	儿	1	1	FDF8			儿	
624	畐	18	18	FDFA			畐	
629	巳	1	1	FE40			巳	

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
631	処	1	1	FE42			処	
632	𤇗	2	2	FE43			𤇗	
633	𠂇	1	1	FE44			𠂇	
634	𤇘	2	2	FE45			𤇘	
637	𤇚	2	2	FE48			𤇚	
639	𠂈	4	4	FE4A			𠂈	
642	少	1	1	FE4D			少	
648	𠂉	2	2	FE53			𠂉	
652	鳥	5	5	FE57			鳥	
658	𠂊	62	62	FE5D			𠂊	
660	𠂋	3	3	FE5F			𠂋	
674	匕	2	2	FE6D			匕	匕，異體字問題。
675	食	8	8	FE6E			食	
678	𠂌	3	3	FE71			𠂌	
679	𠂍	1	1	FE72			𠂍	
681	𠂎	1	1	FE74			𠂎	舊版漢籍錯字，原書所無，手動刪除。

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
685	ㄛ	4	4	FE78			ㄛ	
687	ㄝ	6	6	FE7A			ㄝ	
690	ㄩ	1	1	FE7D			ㄩ	
691	ㄉ	8	8	FE7E			ㄉ	
692	與	1	1	FEA1			與	
694	冊	2	2	FEA3			冊	冊，異體字問題。
698	ㄊ	5	5	FEA7			ㄊ	
706	ㄩ	1	1	FEAF			ㄩ	
707	ㄩ	2	2	FEB0			ㄩ	
711	ㄛ	1	1	FEB4			ㄛ	
713	ㄩ	3	3	FEB6			ㄩ	
714	ㄩ	1	1	FEB7			ㄩ	
715	ㄩ	6	6	FEB8			ㄩ	
717	ㄩ	9	9	FEBA			ㄩ	
723	ㄩ	2	2	FEC0			ㄩ	
725	丨	1	1	FEC2			丨	

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
734	フ	1	1	FECB			フ	
738	𠄎	2	2	FECF			𠄎	
739	𠄏	4	4	FED0			𠄏	
741	𠄑	5	5	FED2			𠄑	
742	𠄒	2	2	FED3			𠄒	
746	𠄖	6	6	FED7			𠄖	
749	𠄙	1	1	FEDA			𠄙	
750	𠄚	19	19	FEDB			𠄚	
752	𠄛	30	30	FEDD			𠄛	
755	𠄞	9	9	FEE0			𠄞	
757	𠄠	7	7	FEE2			𠄠	
758	𠄡	8	8	FEE3			𠄡	
759	𠄢	19	19	FEE4			𠄢	
761	𠄤	7	7	FEE6			𠄤	
762	𠄥	1	1	FEE7			𠄥	
763	𠄦	2	2	FEE8			𠄦	

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
764	𠄎	1	1	FEE9			𠄎	
765	𠄏	11	11	FEEA			𠄏	
766	𠄐	21	21	FEEB			𠄐	
768	𠄒	39	39	FEED			𠄒	
770	𠄔	29	29	FEEF			𠄔	
771	𠄕	1	1	FEF0			𠄕	
772	𠄖	2	2	FEF1			𠄖	
773	𠄗	35	35	FEF2			𠄗	
775	𠄙	15	15	FEF4			𠄙	
777	𠄛	26	26	FEF6			𠄛	
778	、	1	1	FEF7			、	
779	𠄝	1	1	FEF8			𠄝	
780	𠄞	5	5	FEF9			𠄞	
781	𠄟	1	1	FEFA			𠄟	
782	𠄠	3	3	FEFB			𠄠	
783	𠄡	3	3	FEFC			𠄡	

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
784	亻	1	1	FEFD			亻	
785	ノ	1	1	FEFE			ノ	
792	帛	1	1	8E46	5E2C	帛		
793	韞	4	4	8E47	97E4	韞		
794	隋	1	1	8E48	9657	隋		Unicode 字型差異。
796	邶	3	3	8E4A	2868D		比 Δ 卩	
797	挽	2	2	8E4B	39D6		扌 Δ 扃	
799	齧	8	8	8E4D	9F5A	齧		
800	還	1	1	8E4E	905D	還		
805	炆	1	1	8E53	79CC	炆		
810	薊	5	5	8E58	846A	薊		Unicode 字型差異。
813	旤	3	3	8E5B	65E4	旤		
814	墓	3	3	8E5C	87C7	墓		𡇗，異體字問題。
819	候	243	243	8E61	202EB		亻 Δ 侯	候，異體字問題。
820	烟	20	20	8E62	70F1	烟		
821	脊	20	20	8E63	7718	脊		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
826	癱	1	1	8E68	7655	癱		
828	跣	2	2	8E6A	8DD4	跣		
829	鼻	5	5	8E6B	81F0	鼻		
832	沱	25	25	8E6E	6CB2	沱		
834	堯	2	2	8E70	712D	堯		堯，異體字問題。
835	邾	1	1	8E71	5380	邾		
841	礮	18	18	8E77	7932	礮		
842	蚪	85	85	8E78	3AB7		蚪	
847	甌	4	4	8E7D	7F3B	甌		
848	髻	1	1	8E7E	9AE4	髻		
853	焞	5	5	8EA5	7134	焞		
858	窠	4	4	8EAA	7F59	窠		
860	裊	4	4	8EAC	890F	裊		
861	導	5	5	8EAD	4183		道彳禾	
863	僣	1	1	8EAF	5089	僣		
865	蚰	1	1	8EB1	27358		虫𧈧幽	

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
866	龔	2	2	8EB2	247ED		龔 龔 犬	龔 龔 犬，異體字問題。
868	侏	4	4	8EB4	201F1		侏 侏 末	
869	縻	4	4	8EB5	6A5C	縻		Unicode 字型差異。
871	區	1	1	8EB7	49E2		區 區 區	
874	罕	64	64	8EBA	4350		罕 罕 干	罕，異體字問題。
881	颯	170	170	8EC1	98C7	颯		颯，異體字問題。
884		1	1	8EC4			胃 胃 肩	胃，異體字問題。
887	鸞	38	38	8EC7	9E0E	鸞		
888	柎	2	2	8EC8	3B88		柎 柎 奈	
889	贍	1	1	8EC9	476F		贍 贍 屯	
890	蕙	3	3	8ECA	71AD	蕙		
892	檉	2	2	8ECC	6A98	檉		
893	峩	368	368	8ECD	5CE9	峩		峩，異體字問題。
894	磔	1	1	8ECE	790F	磔		
895	烽	3	3	8ECF	71A2	烽		
896	櫛	13	13	8ED0	6AE9	櫛		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
899	駝	40	40	8ED3	99DE	駝		
900	嵯	10	10	8ED4	5D73	嵯		嵯，異體字問題。
901	崱	3	3	8ED5	5D2B	崱		
902	嶠	2	2	8ED6	21F8A		山厶晶	
907	崱	1	1	8EDB	21F8B		山厶晶	
908	燦	1	1	8EDC	71DD	燦		
909	崱	1	1	8EDD	5D54	崱		
910	崱	16	16	8EDE	5D78	崱		
912	鷓	7	7	8EE0	9DC0	鷓		
921	磳	4	4	8EE9	789D	磳		
931	磳	6	6	8EF3	791A	磳		
932	兒	14	14	8EF4	7683	兒		兒，異體字問題。
934	燻	9	9	8EF6	7200	燻		
936	鷓	2	2	8EF8	4D0A		義厶鳥	
938	燻	20	20	8EFA	7215	燻		
940	爐	1	1	8EFC	7208	爐		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
949	枅	10	10	8F46	678F	枅		
952	璵	3	3	8F49	744C	璵		
953	漫	3	3	8F4A	23E70		灬 ㄩ 愛	
960	聿	15	15	8F51	26553		形工几耳口	
961	枅	12	12	8F52	3B4A		木 ㄩ 片	
962	廡	4	4	8F53	4C77		廡 ㄩ 女	
966	槐	2	2	8F57	235FD		形木角比口	
972	犇	24	24	8F5D	7287	犇		
974	畎	2	2	8F5F	3F65		田 ㄩ 柔	
977	磨	32	32	8F62	9E8F	磨		
978	戠	3	3	8F63	4CD2		戠 ㄩ 鳥	
979	蕘	14	14	8F64	56CF	蕘		
980	犖	2	2	8F65	72AB	犖		
981	豺	1	1	8F66	72B2	豺		
982	胷	150	150	8F67	80F7	胷		胸，異體字問題。
985	慙	68	68	8F6A	6197	慙		慙，異體字問題。

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
986	猓	4	4	8F6B	7302	猓		
994	楚	6	6	8F73	8E75	楚		
1000		15	15	8F79			王𠂔巳	玨，異體字問題。
1002	鳩	10	10	8F7B	9D02	鳩		
1008	玦	4	4	8FA3	739E	玦		
1010	珏	42	42	8FA5	73CF	珏		
1013	緷	3	3	8FA8	7D5A	緷		
1014	玨	7	7	8FA9	73CE	玨		
1015	巖	1	1	8FAA	5D4F	巖		
1017	屑	18	18	8FAC	3795		屑	屑，異體字問題。
1022	珎	15	15	8FB1	73E4	珎		
1023	調	3	3	8FB2	8AB7	調		
1024	虵	123	123	8FB3	8675	虵		
1026	珣	35	35	8FB5	73E6	珣		
1032	憊	194	194	8FBB	2039D		𠂔𠂔 扶心 𠂔	憊，異體字問題。
1039	稟	10	10	8FC2	69C0	稟		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
1040	聃	25	25	8FC3	803C	聃		
1042		1	1	8FC5			王𠂔易	場，異體字問題。
1044	儻	11	11	8FC7	511B	儻		
1046	𠂔	3	3	8FC9	21C25		𠂔	
1048	額	3	3	8FCB	981F	額		
1051	鯨	1	1	8FCE			魚𠂔兒	
1053	傲	12	12	8FD0	6160	傲		
1054	邴	23	23	8FD1	2867B		𠂔𠂔𠂔	
1056	陔	234	235	8FD3	9641	陔		陔，標記問題。
1057	𡗗	1	1	8FD4	3687		𡗗	
1058	璿	2	2	8FD5	7443	璿		
1059	𠂔	2	2	8FD6	51A3	𠂔		Unicode 字型差異。
1062		1	1	8FD9			馬𠂔亞	騮，異體字問題。
1067	碁	59	59	8FDE	68CA	碁		棋，異體字問題。
1069	瑄	7	7	8FE0	745D	瑄		
1070		3	3	8FE1			王𠂔貞	待造字。

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
1073		13	13	8FE4			算△么	篡，異體字問題。
1076	高	17	17	8FE7	5368	高		Unicode 字型差異。
1077	稟	9	9	8FE8	7A3E	稟		
1079	總	3	3	8FEA	7DEB	總		
1080	丹	7	7	8FEB	5184	丹		
1081	鶴	35	36	8FEC	9E16	鶴		鶴，標記問題。
1084	鷓	1	1	8FEF	4CDC		余△鳥	
1088	暘	4	4	8FF3	757C	暘		
1091	灑	28	28	8FF6	58CD	灑		
1097	嶠	2	2	8FFC	37ED		山△昏	
1098	樺	2	2	8FFD	6A8B	樺		
1099	睥	3	3	8FFE	66A4	睥		
1111	瓚	3	3	904B	749D	瓚		
1117	勛	1	1	9051	52C4	勛		
1126	璫	54	54	905A	74B9	璫		
1128	諱	1	1	905C	8AFD	諱		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
1132		3	3	9060			礻 ㄩ 暴	禱，異體字問題。
1133	瓌	239	239	9061	74CC	瓌		
1146	蕘	3	3	906E	7506	蕘		
1147		6	6	906F			宀 穴 矣 欠 冫	窾，異體字問題。
1148		1	1	9070			竹 ㄩ 汙	汙 ㄩ 符，異體字問題。
1151	劄	1	1	9073	5273	劄		
1153	坳	10	10	9075	362D		土 ㄩ 幻	坳，異體字問題。
1155	椽	1	1	9077	237BA		木 ㄩ 暴	
1170	瞳	7	7	90A8	7583	瞳		
1187	盖	8	8	90B9	76D6	盖		蓋，異體字問題。
1191	菱	1	1	90BD	26B5E		艹 ㄩ 友	菱，異體字問題。
1196	濡	1	1	90C2	240E9		氵 ㄩ 需	
1198	籀	1	1	90C4	25DDA		籀	
1199	眈	11	11	90C5	7702	眈		
1201	昵	13	13	90C7	7724	昵		
1205	眈	29	29	90CB	770E	眈		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
1207	鷓	2	2	90CD	2A182		渠厶鳥	
1217	嶺	1	1	90D7	21F99		山厶嵬	
1224	暇	1	1	90DE	7771	暇		暇，異體字問題。
1226	罰	11	11	90E0	7F78	罰		罰，異體字問題。
1232	曖	1	1	90E6	77B9	曖		曖，異體字問題。
1237	稍	8	8	90EB	77DF	稍		
1238	戾	9	9	90EC	77E6	戾		
1239		48	48	90ED			𠄎厶豆	豎，異體字問題。
1240		4	4	90EE			𠄎革卂𠄎伐	革厶蔑，異體字問題。
1254	舅	2	2	90FC	3B05		舅	
1258	袖	3	3	9141	4102		衤厶由	
1265		4	4	9148			𠄎叕宜毛	疊厶毛，異體字問題。
1266	砭	6	6	9149	784B	砭		
1267	襮	1	1	914A	6B1B	襮		
1274	砢	1	1	9151	7854	砢		
1278	碍	17	17	9155	788D	碍		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
1282	套	1	1	9159	593D	套		
1297	咳	2	2	9168	6650	咳		
1307		2	2	9172			金𠩺𠩺	鐫，異體字問題。
1315		1	1	917A			虫𠩺祭	巾𠩺祭，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
1317	竒	20	20	917C	4197		穴𠩺叫	
1321	確	4	4	91A2	7936	確		
1325		3	3	91A6			衤𠩺今	衿，異體字問題。
1328	鈔	1	1	91A9	492C		金𠩺沙	
1330		1	1	91AB			禾𠩺貞	待造字。
1332		13	13	91AD			扌𠩺𠩺	攜，異體字問題。
1334	眇	39	39	91AF	26548		耳𠩺少	
1337	慌	6	6	91B2	385B		巾𠩺荒	
1338		1	1	91B3			火𠩺目	待造字。
1341	豸	2	2	91B6	8C7C	豸		
1344		1	1	91B9			衤𠩺易	裼，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
1349	甄	7	7	91BE	3F45		登厶瓦	
1350	褚	22	22	91BF	7987	褚		Unicode 字型差異。
1351	跋	1	1	91C0	47E6		足厶友	跋，異體字問題。
1354	禩	13	13	91C3	79A9	禩		
1359	禨	2	2	91C8	25725		礻厶冀	
1368		4	4	91D1			日厶東	待造字。
1376		1	1	91D9			王厶蔡	待造字。
1377		1	1	91DA			王厶延	待造字。
1379		2	2	91DC			言厶恣	待造字。
1381	穉	9	9	91DE	7A3A	穉		
1383	糠	3	3	91E0	7A45	糠		
1384		1	1	91E1			𠂔工凡石𠂔	𠂔厶石，異體字問題。
1387	腎	1	1	91E4	7796	腎		
1392	崕	1	1	91E9	21E15		山厶穹	
1394	啗	16	16	91EB	35D6		口厶啗	啗，異體字問題。
1396	罕	6	6	91ED	7A82	罕		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
1400	窓	2	2	91F1	7A93	窓		
1408	芳	3	3	91F9	827B	芳		
1412	鄮	12	12	91FD	913C	鄮		鄮，異體字問題。
1416	埃	33	33	9242	7AE2	埃		
1417	唛	1	1	9243	35AB		口 厶 夂	
1418	劬	1	1	9244	4FF2	劬		
1424	衢	1	1	924A	885F	衢		
1429	登	1	1	924F	4532		艹 厶 登	
1433	窆	1	1	9253	53DC	窆		
1434	笔	3	3	9254	7B14	笔		筆，異體字問題。
1441	矚	8	8	925B	66E5	矚		
1442	轍	9	9	925C	487E		車 厶 獻	
1478	簞	4	4	92A2			竹 厶 欺	簞，異體字問題。
1488	倖	1	1	92AC	4FBC	倖		
1490	籛	18	18	92AE	7C5D	籛		
1495	帛	1	1	92B3	5E13	帛		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
1507	盲	6	6	92BF	4EAF	盲		
1512		1	1	92C4			彳 厶 具	待造字。
1513	糧	21	21	92C5	7CAE	糧		糧，異體字問題。
1517		1	1	92C9			衤 厶 辟	褻，異體字問題。
1522	攪	2	2	92CE	22D89		扌 厶 電	
1526	荼	76	76	92D2	26BE7		艹 厶 奈	
1530	糾	104	104	92D6	7CFA	糾		糾，異體字問題。
1536	麤	1	1	92DC	9E81	麤		Unicode 字型差異。
1538		1	1	92DE			𠃉 牙 女 厂 刀 𠃉	𠃉，異體字問題。
1544	絇	15	15	92E4	7D59	絇		
1547	𠃉	27	27	92E7	4E31	𠃉		
1553	媾	1	1	92ED	7179	媾		
1555	緡	22	22	92EF	7DCD	緡		
1559		41	41	92F3			𠃉 广 目 无 𠃉	𠃉，異體字問題。
1565	絲	387	387	92F9	7DDC	絲		
1570		1	1	92FE			垂 厶 夫	垂 厶 夫，異體字問題。

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
1578		6	6	9347			日 𠄎 冉	待造字。
1591	羗	12	12	9354	7F97	羗		羗，異體字問題。
1600	猷	14	14	935D	3E84		犴 𠄎 俞	
1618	睥	13	13	936F	2522D		目 𠄎 𠄎	
1622	艘	9	9	9373	8267	艘		
1625	瓜	59	59	9376			瓜	瓜，異體字問題。
1633		3	3	937E			𠄎 𠄎 𠄎	待造字。
1641	胆	2	2	93A8	80C6	胆		膽，異體字問題。
1642	脉	52	52	93A9	8109	脉		
1646	脗	36	36	93AD	8117	脗		
1652	滄	1	1	93B3	3D29		𠄎 𠄎 邕	
1657		1	1	93B8			山 𠄎 客	山 𠄎 客，異體字問題。
1658	𠄎	26	26	93B9	5705	𠄎		
1660	賺	1	1	93BB	8181	賺		
1664	腸	14	14	93BF	8193	腸		
1668	臄	3	3	93C3	81C8	臄		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
1671		1	1	93C6			興△亘△分	釁，異體字問題。
1673	蒨	2	2	93C8	34BC		蒨	
1678	臧	3	3	93CD	8265	臧		
1684	觥	2	2	93D3	278F4		角△𠂔	
1718	落	2	2	93F5	83ED	落		
1723		14	14	93FA			艹△泣	蒞，異體字問題。
1724	遂	1	1	93FB	6FBB	遂		涿，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
1730	堧	1	1	9442	3649		土△典	
1734	瀟	1	1	9446	3D87		氵△橫	
1755	蓆	8	8	945B			艹△修	
1756	蓑	15	15	945C	84D8	蓑		
1762		1	1	9462			金△稽	𠂔金禾尤旨𠂔，異體字問題。
1772		1	1	946C			艹△梨	藜，異體字問題。
1781	蒞	4	4	9475	854B	蒞		
1784	萼	34	34	9478	855A	萼		萼，異體字問題。

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
1800	菌	5	5	94AA	8597	菌		
1809	困	4	4	94B3	56E6	困		
1813	瞞	1	1	94B7	25251		目 𠃉 瞞	
1815	藻	1	1	94B9	85BB	藻		
1824	瘞	1	1	94C2	3669		土 𠃉 瘞	
1832	珪	1	1	94CA	24956		王 𠃉 珪	
1834	蕪	2	2	94CC	85EE	蕪		
1841	塿	121	121	94D3	5896	塿		
1847	蔭	2	2	94D9	5D90	蔭		
1849		1	1	94DB			冗 𠃉 音	𠃉 𠃉 音，異體字問題。
1852	舫	2	2	94DE	4466		舟 𠃉 句	
1862	磔	1	1	94E8	78DC	磔		
1864	蛄	2	2	94EA	872B	蛄		
1867	菽	5	5	94ED			艹 禾 丸 𠃉	
1876	愬	7	7	94F6	6133	愬		
1877	銖	1	1	94F7	289A0		次 𠃉 金	

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
1878	巔	5	5	94F8	4ADC		幽山頁	
1882	蛸	1	1	94FC	86D2	蛸		
1885	蠶	16	16	9540	882D	蠶		
1890	蕊	2	2	9545	44D7		艹艹念	
1891	嶺	1	1	9546	37CF		山山含	
1893	袞	322	323	9548	886E	袞		袞，標記問題。
1895	螯	7	7	954A	5D85	螯		
1897	祕	1	1	954C	8890	祕		祕，異體字問題。
1900	袿	5	5	954F	88BF	袿		
1904	褫	4	4	9553	88ED	褫		
1905	褊	1	1	9554	88E9	褊		
1906	褻	338	338	9555	88E6	褻		褻，異體字問題。
1912	褙	9	9	955B	894D	褙		
1913	褻	7	7	955C	8948	褻		
1925	羈	16	16	9568	8989	羈		Unicode 字型差異。
1926	覓	11	11	9569	8994	覓		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
1937	詢	2	2	9574	8A3D	詢		
1938	諏	2	2	9575	8A49	諏		
1944	簪	15	15	957B	8A67	簪		
1954	瞻	5	5	95A7	66D5	瞻		
1971	宍	5	5	95B8	5B8D	宍		
1978	讚	51	51	95BF	8B83	讚		讚，異體字問題。
1980	遣	1	1	95C1	902A	遣		
1981	讐	263	263	95C2	8B90	讐		
1982	調	5	5	95C3	8B87	調		
1983	璽	2	2	95C4	24AE9		王𠂔靈	
1999	贊	437	437	95D4	8CDB	贊		贊，異體字問題。
2000	婁	2	2	95D5	3711		浦𠂔女	
2018	塥	1	1	95E7	586C	塥		
2020		4	4	95E9			旅𠂔鳥	待造字。
2021	趲	3	3	95EA	8D82	趲		
2042	䟽	488	488	9640	47FD		足𠂔充	䟽，異體字問題。

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
2043	踳	1	1	9641	8E01	踳		
2044	踈	132	132	9642	8E08	踈		
2046	踪	25	25	9644	8E2A	踪		
2050	蹠	4	4	9648	8E4F	蹠		
2053	躑	11	11	964B	8EA7	躑		
2064	聃	1	1	9656	8065	聃		
2067	菴	4	4	9659	44F2		艹 厶 倪	
2077	轉	12	12	9663	8F4A	轉		
2080	辮	25	25	9666	8F9D	辮		
2083	軛	1	1	9669	28308		車 厶 身	
2084	啟	1	1	966A	6550	啟		
2086	麗	1	1	966C	4361		𠂇 厶 鹿	
2088	漱	4	4	966E	3D91		氵 厶 歛	
2092	玃	1	1	9672	20646		彡 厶 几	
2093	燭	7	7	9673	71BB	燭		
2094	麗	6	6	9674	4365		𠂇 厶 歷	

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
2095	屨	1	1	9675	3552		厂△義	
2103		4	4	967D			形之四亏	還，異體字問題。
2104	縑	1	1	967E	260D3		纟△留	
2107	髀	1	1	96A3	9AB2	髀		Unicode 字型差異。
2131	弼	237	237	96BB	5F3B	弼		弼，異體字問題。
2136	唐	6	6	96C0	2222A		广△吾	
2138	缶	2	2	96C2	7F36	缶		
2140	迫	23	23	96C4	5EF9	迫		迫，異體字問題。
2142	叢	1	1	96C6	7758	叢		Unicode 字型差異。
2143	火	7	7	96C7			火	火，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
2144	胚	4	4	96C8	80A7	胚		
2145	第	6	6	96C9	82D0	第		第，異體字問題。
2146	蝸	1	1	96CA	8739	蝸		
2148	鷹	1	1	96CC	8B4D	鷹		
2151	卩	17	17	96CF	961D	卩		
2152	蕳	5	5	96D0	979F	蕳		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
2157	酌	19	19	96D5	9167	酌		
2159	麩	1	1	96D7	4D35		麥厶并	
2160	磴	1	1	96D8	40D8		石厶堅	
2161	驪	3	3	96D9	4BBD		馬厶鹿	
2162	醜	6	6	96DA	918E	醜		
2163	桴	1	1	96DB	7CB0	桴		
2165	微	1	1	96DD	22544		微厶ㄩ	微，異體字問題。
2168	醜	18	18	96E0	91BB	醜		
2169		6	6	96E1			竹厶軌	待造字。
2179	胛	1	1	96EB			胛	
2182	驪	1	1	96EE	4BBE		馬厶龍	
2183	鈹	1	1	96EF	9220	鈹		
2186	鈹	1	1	96F2	920B	鈹		
2188	羅	2	2	96F4	4366		厶厶離	
2189	攪	3	3	96F5	23C3D		毛厶瞿	
2190	毬	3	3	96F6	6BFA	毬		Unicode 字型差異。

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
2191		29	29	96F7			金 𠄎 戍	鉞，異體字問題。
2197	鉄	2	2	96FD	9244	鉄		鐵，異體字問題。
2199	鉦	8	8	9740	925F	鉦		
2203		1	1	9744			金 𠄎 戎	鉞，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
2204	𠄎	7	7	9745	20890		𠄎 牙 夂 𠄎	𠄎，異體字問題。
2206	𠄎	4	4	9747	8884	𠄎		𠄎，異體字問題。
2213	鉶	32	32	974E	9277	鉶		
2216	𠄎	2	2	9751	25F9D		𠄎 𠄎 𠄎	
2217	𠄎	1	1	9752	24B1B		盧 𠄎 瓜	
2223	𠄎	2	2	9758	4BDB		骨 𠄎 宛	
2225	𠄎	2	2	975A	88D3	𠄎		
2232		30	30	9761			𠄎 厂 墨 𠄎	𠄎，異體字問題。
2234	𠄎	5	5	9763	38B8		𠄎 𠄎 夂	
2242	𠄎	2	2	976B	46D2		巧 𠄎 言	
2247	𠄎	1	1	9770	2822D		身 𠄎 冉	
2250	𠄎	2	2	9773	38FC		𠄎 𠄎 刃	

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
2252		1	1	9775			舌厶乚	亂，異體字問題。
2254	嗤	10	10	9777	20DE3		口厶魚	嗤，異體字問題。
2255	磻	1	1	9778	25542		石厶脊	
2278	鋤	11	11	97B1	936E	鋤		
2287	蝮	1	1	97BA	2736A		虫厶禺	
2291	藿	1	1	97BE			艹厶興厶且	
2292		1	1	97BF			形足〇火言火口	躩，異體字問題。
2298	殼	1	1	97C5	3C89		殼厶卵	
2303	帛	2	2	97CA	5E12	帛		
2305	鎖	12	12	97CC	93BB	鎖		鎖，異體字問題。
2309	棟	2	2	97D0	2333E		申厶東	
2327	鋒	2	2	97E2	93E0	鋒		
2331	槐	5	5	97E6	3BB0		木厶鬼	
2332		1	1	97E7			形艹矢隻口	矧，異體字問題。
2344	趺	7	7	97F3	28042		足厶夾	
2345	鑽	1	1	97F4	9404	鑽		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
2347	瓊	4	4	97F6	2493A		王 隹 曳	
2348	璫	20	20	97F7	74AC	璫		
2350	慘	25	25	97F9	50AA	慘		
2355	頌	1	1	97FE	4AB9		丕 隹 頁	
2358	恍	1	1	9842	391D		忄 充	
2359	鑄	2	2	9843	9408	鑄		
2360	芥	14	14	9844	374F		宀 介	
2363	翻	7	7	9847	4396		曾 羽	
2367	箠	1	1	984B	25C2D		竹 差	
2368	蟻	1	1	984C	25AC3		立 義	
2369	舸	2	2	984D	26A34		舟 同	
2373	措	5	5	9851	410D		扌 昔	
2374	冢	93	93	9852	51A1	冢		冢，異體字問題。
2375	鞞	1	1	9853	4A85		革 蜀	
2376	樺	1	1	9854	3BE0		木 牽	
2377	聃	20	20	9855	279AC		彤 工 几 言 卩	

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
2378	颯	11	11	9856	4AFB		風△日	
2381	礪	1	1	9859	255EC		石△壘	
2382	餽	1	1	985A	9934	餽		
2383	葦	5	5	985B	44A0		艹△丰	
2386	瑯	1	1	985E	7458	瑯		
2390	腋	1	1	9862	43E2		月△皮	
2396	醜	5	5	9868	28811		酉△龟	
2400	份	2	2	986C	5E09	份		
2401	契	6	6	986D	475F		豸△契	
2402	勳	1	1	986E	52EE	勳		
2406	袷	1	1	9872	25646		衤△玄	
2407	袷	2	2	9873	4116		衤△俞	
2408	鬧	12	12	9874	9599	鬧		鬧，異體字問題。
2409	闕	4	4	9875	95A7	闕		闕，異體字問題。
2411	去	1	1	9877	3C26		去△欠	
2412	齷	1	1	9878	4DA6		齒△責	

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
2415	鬪	1	1	987B	95D8	鬪		
2416	筮	1	1	987C	25AF1		竹 厶 屯	
2420	垸	3	3	98A2	57A7	垸		
2421	傷	3	3	98A3	3465		亻 冫 易	
2423	玕	3	3	98A5	741F	玕		
2424	蕪	5	5	98A6	6909	蕪		
2425		1	1	98A7			虫 厶 朶	虫 厶 朶，異體字問題。
2426	頰	7	7	98A8	4ABB		弁 厶 頁	
2427	嶼	3	3	98A9			山 厶 郭	
2429	秬	2	2	98AB	7A07	秬		
2437	憤	2	2	98B3	397D		忄 厶 責	
2439	礧	4	4	98B5	7920	礧		Unicode 字型差異。
2440	璫	5	5	98B6	7499	璫		
2443	囁	6	6	98B9	361A		口 厶 闕	
2444	礪	6	6	98BA	78F6	礪		
2447		1	1	98BD			己 厶 山	屺，異體字問題。

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
2448	隼	1	1	98BE	96BD	隼		
2449		32	32	98BF			名△隹	雒，異體字問題。
2450	盍	1	1	98C0	354E		厂△盍	
2454	鍬	2	2	98C4	28AFC		金△鍬	
2458	汜	1	1	98C8	6CB5	汜		
2459	騷	2	2	98C9	4BAB		馬△婁	
2460	馱	2	2	98CA	2988D		馬△瓜	
2461	葱	3	3	98CB	44E4		艹△忽	葱，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
2462		4	4	98CC			麥△弋	麥△戈，異體字問題。
2469	霽	1	1	98D3	9733	霽		
2471		1	1	98D5			雨△豐	雨△豐，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
2472	霽	7	7	98D6	9741	霽		
2476	馱	8	8	98DA	7588	馱		
2478	鞏	6	6	98DC	978C	鞏		鞏，異體字問題。
2481	裨	3	3	98DF	276FE		衤△盍	

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
2487	髀	3	3	98E5	29A49		骨厶孝	
2492	頽	36	36	98EA	983A	頽		頽，異體字問題。
2493	狩	2	2	98EB	24560		爻厶守	
2501	颯	4	4	98F3	98C3	颯		
2502	颯	108	108	98F4	98C8	颯		颯，異體字問題。
2503		4	4	98F5			焱厶風	颯，異體字問題。
2504	颯	3	3	98F6	98CD	颯		
2505	飜	69	69	98F7	98DC	飜		
2506	飭	8	8	98F8	991D	飭		
2510	鯨	3	3	98FC	9B8D	鯨		
2512	睥	1	1	98FE	26806		月厶巽	
2513	穀	2	2	9940	22FFE		粟厶支	
2516	饑	16	16	9943	9919	饑		
2520	饒	4	4	9947	993B	饒		
2524	饒	10	10	994B	994D	饒		
2528	邕	5	5	994F	286EC		非厶邑	

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
2538	眈	1	1	9959			日 厶 文	
2539	睦	5	5	995A	43F6		月 厶 望	
2541	誦	6	6	995C	8A97	誦		
2544	昏	4	4	995F	661A	昏		
2546	峪	2	2	9961	8849	峪		
2547	庀	1	1	9962	3881		广 厶 多	
2548	𠂇	2	2	9963			口 厶 千	
2550		1	1	9965			𠂇 千 刀 刀 一 𠂇	待造字。
2554	駢	1	1	9969	2990F		馬 厶 卒	
2561	訃	2	2	9970	279AA		功 厶 言	
2562	幃	1	1	9971	385A		巾 厶 冪	
2564	剌	24	24	9973	34E8		夾 厶 刂	
2565	霏	15	15	9974	9714	霏		
2566	猥	2	2	9975	3E7B		犴 厶 委	
2570	𠂇	1	1	9979	21C08		泉 厶 兀	
2572	銜	8	8	997B	8858	銜		銜，異體字問題。

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
2576	饗	1	1	99A1	2973E		衍△食	
2578	勛	1	1	99A3	20892		勳△力△	
2588	齶	1	1	99AD	9F7D	齶		
2590	咩	1	1	99AF	54F6	咩		
2592	臟	9	9	99B1	8D1C	臟		臟，異體字問題。
2598	鄒	12	12	99B7	9381	鄒		
2602	鰐	3	3	99BB	9C10	鰐		
2603	輻	3	3	99BC	4874		車△童	
2609	鱒	2	2	99C2	9C4F	鱒		Unicode 字型差異。
2610	鱒	1	1	99C3	9C53	鱒		
2618	銓	1	1	99CB	26222		銓	
2620	銖	2	2	99CD	4B34		食△末	
2621	鱸	20	20	99CE	9C7B	鱸		
2624		7	7	99D1			舟△義	舫，異體字問題。
2628	莢	1	1	99D5	845C	莢		
2629		1	1	99D6			麥△來	麥，異體字問題。

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
2631	鷓	5	5	99D8	9D44	鷓		
2633		4	4	99DA			馬厶衣	待造字。
2638	鷓	2	2	99DF	9D55	鷓		
2639	襪	3	3	99E0	27794		衤 厶 蓋	
2644	飴	1	1	99E5	29699		食 厶 少	
2648	鴻	1	1	99E9	2A19F		氵 厶 勅 厶 鳥	
2649		1	1	99EA	28891		酉 厶 兼	鹵，異體字問題。
2650	鵠	3	3	99EB	9E18	鵠		
2651	鸚	13	13	99EC	9E1C	鸚		
2666	粽	1	1	99FB	4478		舟 厶 宗	
2669	獮	1	1	99FE	7379	獮		
2671	畱	1	1	9A41	7550	畱		
2675	侶	6	6	9A45	4F40	侶		
2693		2	2	9A57			形 竹 行 缶 示 口	籩，異體字問題。
2695		3	3	9A59			兌 厶 支	斂，異體字問題。
2698	礮	1	1	9A5C	40DC		毌 厶 石	

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
2699	堉	1	1	9A5D	5813	堉		
2708		2	2	9A66			疒△眾	待造字。
2709		71	71	9A67			宀△十△見	寬，異體字問題。
2717		9	9	9A6F			人△米	入△米，異體字問題。
2719	函	2	2	9A71	51FE	函		
2720	廢	1	1	9A72	53B1	廢		
2725	堇	1	1	9A77	5754	堇		
2727	垠	1	1	9A79	3657		土△畏	
2731	霍	2	2	9A7D			宀△隹	
2735	岑	1	1	9AA3	21D73		山△分	
2737	嶝	1	1	9AA5	5D66	嶝		
2740	傷	1	1	9AA8	616F	傷		
2741		15	15	9AA9			麻△心	歷，異體字問題。
2748	柶	1	1	9AB0	6754	柶		
2750	梲	1	1	9AB2	68FF	梲		
2754		1	1	9AB6			木△載	櫟，異體字問題。

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
2755	櫛	1	1	9AB7	6AFE	櫛		
2756	欸	5	5	9AB8	6B40	欸		
2759	畱	5	5	9ABB	24CA2		亞△田	留，異體字問題。
2764	竊	1	1	9AC0	7A83	竊		竊，異體字問題。
2765	塹	1	1	9AC1	7AF1	塹		
2766	欠	1	1	9AC2	4ECC	欠		
2770	絳	18	18	9AC6	7D98	絳		
2772	翮	1	1	9AC8	7FE7	翮		
2781	蒞	2	2	9AD1	8570	蒞		
2783	蚤	8	8	9AD3	8689	蚤		
2785	磻	1	1	9AD5	8C40	磻		
2786	躬	2	2	9AD6	8EB3	躬		躬，異體字問題。
2805	霧	4	4	9AE9	971B	霧		
2811		804	803	9AEF			亞△田	留，校對問題，新舊版缺字並存，以標準字取代。
2813		6	6	9AF1			畝△么	畝，異體字問題。
2814	灑	23	23	9AF2	704B	灑		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
2816	備	15	15	9AF4	50C3	備		備，異體字問題。
2817	旁	7	7	9AF5	3AC4		旁	旁，異體字問題。
2821	悞	1	1	9AF9	394F		忄 𠂔 典	
2823	弋	3	3	9AFB	5F0C	弋		
2824	鯁	2	2	9AFC	9BFE	鯁		
2826	巡	37	37	9AFE	5EF5	巡		巡，異體字問題。
2829	月	35	35	9B42			月	
2833	刃	5	5	9B46	5204	刃		刃，異體字問題。
2834	攵	24	24	9B47	6535	攵		
2835	梯	1	1	9B48	632E	梯		
2836	三	1	1	9B49			三	
2837	三	2	2	9B4A			三	
2838	疊	5	5	9B4B			晶 厶 厶 厶 厶	疊，異體字問題。
2851		2	2	9B58			宀 穴 匕 示 欠 口	窾，異體字問題。
2853	式	1	1	9B5A	5F0D	式		式，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
2855	斲	1	1	9B5C			斲	

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
2856		2	2	9B5D			木𠩺义	杈，異體字問題。
2857		2	2	9B5E			木𠩺犬	杙，異體字問題。
2861		6	6	9B62			𠩺𠩺育	胃，異體字問題。
2864		3	3	9B65			艹𠩺音	菑，異體字問題。
2871	顛	3	3	9B6C	8D11	顛		
2872	邗	1	1	9B6D	90C9	邗		邗，異體字問題。
2873	養	2	2	9B6E	98EC	養		養，異體字問題。
2874	饴	1	1	9B6F	9939	饴		
2875	亼	3	3	9B70	4EBC	亼		Unicode 字型差異。
2877		1	1	9B72			亻𠩺妾	佞，異體字問題。
2882	富	1	1	9B77	51A8	富		富，異體字問題。
2885	叫	59	59	9B7A	544C	叫		
2890	𠩺	4	4	9BA1	24CE6		晶𠩺大	𠩺，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
2893	属	1	1	9BA4	5C5E	属		屬，異體字問題。
2894	薇	4	4	9BA5	5DB6	薇		
2899		10	10	9BAA			亻𠩺粉𠩺大	彘，異體字問題。

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
2900	尗	1	1	9BAB	5F63	尗		
2901		2	2	9BAC			忄 厶	忄 厶 𠂇，異體字問題。
2902	尗	2	2	9BAD	6138	尗		
2903	启	2	2	9BAE	542F	启		
2906	竝	56	56	9BB1	659A	竝		竝，異體字問題。
2915	惏	1	1	9BBA	6964	惏		
2917	麓	3	3	9BBC	8FB3	麓		
2921		1	1	9BC0			灬 厶 熙	待造字。
2922	灑	2	2	9BC1	7010	灑		灑，異體字問題。
2925	爛	1	1	9BC4	7224	爛		
2928		2	2	9BC7			形 王 廌 𠂇 八 目 目	璿，異體字問題。
2930	畚	1	1	9BC9	7568	畚		
2932		1	1	9BCB			石 厶 文	待造字。
2933		1	1	9BCC			礻 厶 壬	待造字。
2934	梯	2	2	9BCD	7976	梯		
2935	穈	2	2	9BCE	7A6A	穈		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
2936	竒	78	78	9BCF	7AD2	竒		奇，異體字問題。
2937		17	17	9BD0			𠂔△立	豎，異體字問題。
2938	簪	23	23	9BD1	7C2E	簪		簪，異體字問題。
2940	羨	5	5	9BD3	7F99	羨		美，異體字問題。
2941		1	1	9BD4			羊△詒	善，異體字問題。
2942		10	10	9BD5			耳△力	助，異體字問題。
2945		1	1	9BD8			耳△兒	待造字。
2947	聰	2	2	9BDA	8066	聰		聰，異體字問題。
2954	艾	1	1	9BE1	26AFF		艹△又	
2955	節	1	1	9BE2	83AD	節		節，異體字問題。
2966	衡	1	1	9BED	2258D		行△魚	
2977	却	63	63	9BF8			去△卩	卻，異體字問題。
2989		1	1	9C45			鳥△乚	𪇑，異體字問題。
2991		1	1	9C47			鹿△各	麇，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
2992		1	1	9C48			𪇑△攴	𪇑，異體字問題。
2993	刃	2	2	9C49	5205	刃		刃，異體字問題。

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
2996	双	2	2	9C4C	53CC	双		雙，異體字問題。
3006	蠟	2	2	9C56	8818	蠟		
3016	闐	5	5	9C60	28D91		門△臭	闐，異體字問題。
3018	鱧	1	1	9C62	89F5	鱧		
3020	衤	8	8	9C64			衤	
3021	忄	25	25	9C65			忄	
3028	衤	12	12	9C6C			衤	
3033	孺	7	7	9C71			形子宙尗□	
3034	敲	1	1	9C72	3AA3		高△攴	敲，異體字問題。
3035	賓	8	8	9C73	8CD4	賓		賓，異體字問題。
3036		3	3	9C74			形月人丁□	形月八丁□，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
3048	叅	123	123	9CA2	53C5	叅		參，異體字問題。
3054	虫	4	4	9CA8	45B5		虫	
3065		297	297	9CB3			一△彡	玄，異體字問題。
3066	宜	4	5	9CB4	519D	宜		宜，標記問題，以標準字取代。


編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
3068	𠄎	2	2	9CB6			𠄎	
3071	𠄎	6	6	9CB9			𠄎	
3072	𠄎	3	3	9CBA			𠄎	
3073	𠄎	7	7	9CBB			𠄎	
3074	𠄎	5	5	9CBC			𠄎	
3080	楹	1	1	9CC2	698F	楹		
3094		2	2	9CD0			𠄎 𠄎異	禛，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
3095	鈞	6	6	9CD1	91F0	鈞		
3096	歲	675	675	9CD2	5D57	歲		歲，異體字問題。
3097		1	1	9CD3			彳 𠄎幸	待造字。
3100	瑕	1	1	9CD6	7456	瑕		
3103		1	1	9CD9			木 𠄎泉	待造字。
3129		1	1	9CF3			𠄎 𠄎未	𠄎 𠄎未，異體字問題。
3134	𠄎	5	5	9CF8	5405	𠄎		
3141		1	1	9D40			元 𠄎壬	尪，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
3143	濇	1	1	9D42	6FFD	濇		濇，異體字問題。
3145	擻	1	1	9D44	64C0	擻		
3153	筧	1	1	9D4C	7BFC	筧		
3155	檐	6	6	9D4E	4121		宀 厶 詹	
3159	躡	2	2	9D52	28206		足 厶 蘭	躡，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
3161	壘	1	1	9D54	58DC	壘		
3162		1	1	9D55			女 厶 完	婉，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
3164	珊	2	2	9D57			土 厶 冊	
3191		1	1	9D72			𠂇 厶 𠂇 厶 戊	箴，異體字問題。
3194	驕	2	2	9D75	9A63	驕		
3196		1	1	9D77			𠂇 卜 口 久 𠂇	鹵，異體字問題。
3204	體	3	3	9DA1	8EC6	體		
3208	神	1	1	9DA5			木 厶 神	
3213	塔	4	4	9DAA	366E		土 厶 答	
3220		6	6	9DB1			一 厶 友	友，異體字問題。

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
3225	磳	1	1	9DB6	25562		石厶曹	
3228	箔	1	1	9DB9			艹厶泊	
3255	善	231	231	9DD4	5584	善		
3264	梦	1	1	9DDD	68A6	梦		
3269	憑	8	8	9DE2	51F4	憑		
3274	崮	1	1	9DE7	5D2F	崮		
3770	个	21	21	8141	4E2A	个		
3773	鳴	1	1	8144	4CDF		明厶鳥	
3774	鱗	6	6	8145	89FD	鱗		
3775	岳	5	5	8146	21D52		巳厶山	
3777	倅	5	5	8148	5008	倅		
3778	併	5	5	8149	5002	併		併，異體字問題。
3779	霪	8	8	814A	290F1		雨厶沱	
3780	儁	25	25	814B	5101	儁		
3781	窟	5	5	814C	41A0		穴厶臣	
3784	兪	2	2	814F	516A	兪		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
3785	𠂔	1	1	8150	355E		𠂔	
3787	豕	19	19	8152	51A2	豕		
3788	慤	36	36	8153	22871		殼𠂔心	慤，異體字問題。
3789	冲	132	132	8154	51B2	冲		冲，異體字問題。
3790	泮	2	2	8155	51B8	泮		泮，異體字問題。
3791	况	2585	2585	8156	51B5	况		况，異體字問題。
3792	凉	206	207	8157	51C9	凉		凉，標記問題，以標準字取代。
3793	減	29	29	8158	51CF	減		減，異體字問題。
3794	湊	27	27	8159	51D1	湊		湊，異體字問題。
3796	決	185	185	815B	51B3	決		決，異體字問題。
3797	凭	14	14	815C	51ED	凭		
3798	𠂔	9	9	815D			𠂔	
3799	刦	73	73	815E	5226	刦		
3800		5	5	815F			杀𠂔刂	𠂔，異體字問題。
3801	剗	115	115	8160	5257	剗		
3802	劓	7	7	8161	529A	劓		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
3804	効	1054	1054	8163	52B9	効		効，異體字問題。
3805	勅	7262	7263	8164	52C5	勅		敕，標記問題，以標準字取代。
3806	勳	39	39	8165	52E0	勳		
3807	驗	99	99	8166	9A10	驗		
3809	匱	10	10	8168	5333	匱		
3810	匱	32	32	8169	5335	匱		
3813	邛	132	132	816C	536D	邛		
3814	却	627	627	816D	5374	却		卻，異體字問題。
3815	𡗗	3	3	816E	537A	𡗗		
3816	厓	14	14	816F	5393	厓		
3817	廁	105	105	8170	53A0	廁		廁，異體字問題。
3818	廩	6	6	8171	53AB	廩		廩，異體字問題。
3819	廡	36	36	8172	53AE	廡		廡，異體字問題。
3820	廈	135	135	8173	53A6	廈		廈，異體字問題。
3822	叁	11	11	8175	53C1	叁		參，異體字問題。
3824	叙	130	130	8177	53D9	叙		敘，異體字問題。

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
3825	疊	23	23	8178	53E0	疊		疊，異體字問題。
3826	叶	1591	1591	8179	53F6	叶		
3829	咏	139	139	817C	548F	咏		
3830	咤	44	44	817D	54A4	咤		
3831	喆	30	30	817E	5586	喆		
3832	嘅	2	2	81A1	5605	嘅		Unicode 字型差異。
3833	嘑	5	5	81A2	5611	嘑		
3834	嘑	13	13	81A3	5637	嘑		
3835	噍	48	48	81A4	564D	噍		
3836	喻	11	11	81A5	564F	喻		
3838	鋒	1	1	81A7	2899F		金  夆	
3840	坂	160	160	81A9	5742	坂		
3841	塶	1	1	81AA	57E6	塶		
3843	堦	68	68	81AC	5826	堦		
3844	城	14	14	81AD	5884	城		
3845	蹕	6	6	81AE	8E6E	蹕		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
3846	壻	141	141	81AF	58FB	壻		Unicode 字型差異。
3849	獎	321	321	81B2	596C	獎		獎，異體字問題。
3850	姪	7	7	81B3	59D9	姪		
3851	姹	20	20	81B4	59F9	姹		
3852	媼	15	15	81B5	5A63	媼		
3853	裝	3	3	81B6	2776C		敝△衣	
3855	孽	94	94	81B8	5B7C	孽		孽，異體字問題。
3858	寃	422	422	81BB	5BC3	寃		冤，異體字問題。
3859	尔	5	5	81BC	5C14	尔		爾，異體字問題。
3860	尠	23	23	81BD	5C20	尠		
3863	坂	2	2	81C0	5C85	坂		
3864	峯	885	885	81C1	5CEF	峯		峰，異體字問題。
3866	崑	21	21	81C3	5D10	崑		崑，異體字問題。
3867	肆	1	1	81C4	5CCD	肆		
3868	卮	42	42	81C5	5DF5	卮		
3869	币	12	12	81C6	5E00	币		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
3870	帀	1	1	81C7	5E0B	帀		
3871	崙	1	1	81C8	21EA3		山△亭	
3873		64	64	81CA			广△殿	殿，異體字問題。
3874		4	4	81CB			忄△稟	懍，異體字問題。
3876	廻	22	22	81CD	5EFB	廻		迴，異體字問題。
3877	迺	136	136	81CE	5EFC	迺		迺，異體字問題。
3880	獲	15	15	81D1	5F60	獲		
3882	彰	4	4	81D3	5F72	彰		
3883	徧	394	394	81D4	5FA7	徧		
3884	忽	21	21	81D5	6031	忽		
3885		4	4	81D6			車△蘭	待造字。
3886	悞	46	46	81D7	609E	悞		
3888	愆	8	8	81D9	60B3	愆		
3889	慤	7	7	81DA	6164	慤		慤，異體字問題。
3891	慙	1096	1096	81DC	6159	慙		慙，異體字問題。
3892	睺	3	3	81DD	3B0B		日△侯	

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
3893		4	4	81DE			亻 ㄩ 妄	佞，異體字問題。
3894	筋	4	4	81DF	4225		𠂇 厶 勛	
3895	淑	10	10	81E0	6E86	淑		淑，異體字問題。
3896	憐	2	2	81E1	618F	憐		
3897	慇	39	39	81E2	615C	慇		
3898	櫟	2	2	81E3	237C4		木 ㄩ 橐	
3899	担	3	3	81E4	62C5	担		擔，異體字問題。
3900	挖	1	1	81E5	62D5	挖		
3904	墟	5	5	81E9	588C	墟		
3906		7	7	81EB			𠂇 扌 宀 隹 口	推，異體字問題。
3907	搯	4	4	81EC	644F	搯		
3909	擡	9	9	81EE	64E1	擡		
3910	擘	11	11	81EF	64E5	擘		
3911	攬	4	4	81F0	651F	攬		
3913	懋	3	3	81F2	20324		𠂇 亻 〇 千 心 口	
3914	敏	2	2	81F3	6542	敏		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
3915	斆	1	1	81F4	6585	斆		
3916	斆	109	109	81F5	656D	斆		
3920	皓	9	9	81F9	6667	皓		
3921	皙	21	21	81FA	6673	皙		
3923		332	332	81FC			晶 _△ 宜	疊，異體字問題。
3924	朞	109	109	81FD	671E	朞		
3925	导	4	4	81FE	3775		导	
3929	黎	20	20	8243	68C3	黎		
3930	憵	5	5	8244	6901	憵		
3931	椀	38	38	8245	6900	椀		
3932	椶	3	3	8246	6936	椶		
3933	槩	2	2	8247	6998	槩		
3935	槩	131	131	8249	69E9	槩		概，異體字問題。
3936	桴	4	4	824A	6A70	桴		
3937	檝	160	160	824B	6A9D	檝		
3939	櫟	4	4	824D	6AFD	櫟		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
3940	爵	21	21	824E	6B1D	爵		
3944	冰	77	77	8252	6C37	冰		冰，異體字問題。
3945		1	1	8253			氵 冫 义	汊，異體字問題。
3946	汹	7	7	8254	6C79	汹		
3948		3	3	8256			氵 冫 木	洳，異體字問題。
3949	涖	64	64	8257	6D96	涖		
3950	浜	1	1	8258	6D5C	浜		
3951	湏	4	4	8259	6E4F	湏		
3955	澗	77	77	825D	3D4E		氵 冫 閒	
3956	渚	1	1	825E	6F74	渚		Unicode 字型差異。
3957	凜	2	2	825F	6F9F	凜		
3959	潛	67	67	8261	6FF3	潛		潛，異體字問題。
3960	袂	1	1	8262	40FF		衤 冫 夫	
3961	灾	106	106	8263	707E	灾		災，異體字問題。
3963	炁	63	63	8265	7081	炁		
3964	威	1	1	8266	70D5	威		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
3965	裁	5	5	8267	70D6	裁		
3966	烟	871	871	8268	70DF	烟		煙，異體字問題。
3967	炳	2	2	8269	712B	炳		
3968	煨	1	1	826A	7145	煨		
3969	煊	1	1	826B	714A	煊		
3971	熇	4	4	826D	71BA	熇		
3972	爨	4	4	826E	7225	爨		
3973	褊	8	8	826F			衤 㒼 扁	
3974	牀	233	233	8270	7240	牀		
3975	牕	55	55	8271	7255	牕		Unicode 字型差異。
3976	犁	38	38	8272	7282	犁		
3977	狗	74	74	8273	72E5	狗		
3978	猪	12	12	8274	732A	猪		豬，異體字問題。
3979	猫	37	37	8275	732B	猫		貓，異體字問題。
3980	獾	57	57	8276	7328	獾		
3981	珉	166	166	8277	73C9	珉		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
3982	珺	4	4	8278	73F7	珺		
3984	瑠	20	20	827A	7460	瑠		
3985		21	21	827B			形王丰母	璫，異體字問題。
3987	穀	4	4	827D	7474	穀		
3990	甄	24	24	82A2	750E	甄		
3991	攜	30	30	82A3	64D5	攜		攜，異體字問題。
3992	嘗	3	3	82A4	751E	嘗		
3993	畀	35	35	82A5	2233F		畀	畀，異體字問題。
3994	畀	5	5	82A6	754A	畀		
3995	晦	1	1	82A7	756E	晦		
3996	疎	846	847	82A8	758E	疎		疎，標記問題，以標準字取代。
3997	臚	1	1	82A9	9AD7	臚		
4000	疴	103	103	82AC	75B4	疴		
4001	瘞	1	1	82AD	7602	瘞		
4003	塚	15	15	82AF	585C	塚		塚，異體字問題。
4004	瘻	3	3	82B0	763B	瘻		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
4006	癩	1	1	82B2	764F	癩		
4008	癯	10	10	82B4	766F	癯		
4010	臯	83	83	82B6	7690	臯		
4011	皞	37	37	82B7	76A1	皞		Unicode 字型差異。
4012	鼓	42	42	82B8	76B7	鼓		鼓，異體字問題。
4013	盃	6	6	82B9	76CC	盃		
4014	蓋	1549	1547	82BA	8462	蓋		蓋，校對問題，新舊版缺字並存，以標準字取代。
4015	眦	20	20	82BB	7726	眦		
4016	着	25	25	82BC	7740	着		著，異體字問題。
4017	蟹	5	5	82BD	880F	蟹		蟹，異體字問題。
4021	礩	4	4	82C1	78AF	礩		
4023	礩	2	2	82C3	78D3	礩		
4024	礩	1	1	82C4	792E	礩		
4025	礩	83	83	82C5	7934	礩		
4027	裨	98	98	82C7	7986	裨		裨，異體字問題。
4028	稟	222	222	82C8	7980	稟		稟，異體字問題。

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
4029	稊	5	5	82C9	799D	稊		
4030	秆	2	2	82CA	79C6	秆		
4031	杭	21	21	82CB	79D4	杭		
4032	秣	3	3	82CC	2578A		禾𪔐未	秣，異體字問題。
4034	穉	19	19	82CE	7A49	穉		
4035	穽	55	55	82CF	7A7D	穽		
4036	窰	4	4	82D0	7AB0	窰		
4037	寮	1	1	82D1	7AC2	寮		寮，異體字問題。
4038	竈	129	129	82D2	7AC8	竈		
4039	竝	41	41	82D3	7ADA	竝		
4040	竝	296	296	82D4	7ADD	竝		
4041	竝	34	34	82D5	7AEA	竝		竝，異體字問題。
4042	筍	20	20	82D6	7B0B	筍		
4043	筍	27	27	82D7	7B53	筍		
4044	筍	45	45	82D8	7B6F	筍		
4045	筍	18	18	82D9	7B92	筍		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
4047		1	1	82DB			𦏧竹口乂比	篋，異體字問題。
4051	籊	9	9	82DF	7C35	籊		
4052		67	67	82E0			𦏧竹虛八	簾，異體字問題。
4054	籊	3	3	82E2	7C68	籊		
4055	糝	59	59	82E3	7C83	糝		
4056	葬	1	1	82E4	7CA6	葬		
4057	葬	91	91	82E5	585F	葬		葬，異體字問題。
4059	糝	5	5	82E7	7CC7	糝		
4061	糝	3	3	82E9	7CE6	糝		
4062	糝	1	1	82EA	25F7F		糝	
4063	繡	27	27	82EB	7CF5	繡		繡，異體字問題。
4067	綫	12	12	82EF	7D89	綫		繡，異體字問題。
4068	綫	15	15	82F0	7DAB	綫		線，異體字問題。
4069	綫	2	2	82F1	7DB3	綫		
4070	縹	9	9	82F2	7DE4	縹		
4072	縹	2	2	82F4	7DE5	縹		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
4077	罇	146	146	82F9	7F47	罇		
4078		19	19	82FA			巳厶卩	异，異體字問題。
4079	待	5	5	82FB	38E5		彳厶侍	
4080	羣	5354	5354	82FC	7FA3	羣		群，異體字問題。
4081	翱	263	264	82FD	7FFA	翱		翱，標記問題，以標準字取代。
4082	耇	6	6	82FE	8008	耇		考，異體字問題。
4083	聾	1	1	8340	43CA		耳厶龍	
4085	耻	27	27	8342	803B	耻		恥，異體字問題。
4089	脇	52	52	8346	8107	脇		
4090	脚	105	105	8347	811A	脚		腳，異體字問題。
4091	臯	304	304	8348	81EF	臯		
4093	舐	22	22	834A	445B		舌厶氏	舐，異體字問題。
4094	館	7	7	834B	8218	館		館，異體字問題。
4095	舩	12	12	834C	8229	舩		
4097	芑	2	2	834E			艹厶巳	芑，異體字問題。
4098	芪	1	1	834F	82AA	芪		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
4099		1	1	8350			𠄎巳攵心	愍，異體字問題。
4100	菘	1	1	8351	82FD	菘		
4101	珣	1	1	8352	3EC1		王山回	
4102	苜	6	6	8353	82E2	苜		
4103	苣	21	21	8354	831D	苣		
4104	菘	332	332	8355	8385	菘		菘，異體字問題。
4105	菓	29	29	8356	83D3	菓		
4106	蓄	6	6	8357	8458	蓄		蓄，異體字問題。
4107	葱	107	107	8358	8471	葱		蔥，異體字問題。
4109	葛	50	50	835A	84AD	葛		
4111	蕲	1	1	835C	8493	蕲		
4112	蕲	2	2	835D	8534	蕲		
4113	簡	5	5	835E			艹山間	
4114	蕲	43	43	835F	8616	蕲		蕲，異體字問題。
4115	菓	116	116	8360	85C1	菓		
4118	蕲	47	47	8363	8602	蕲		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
4119		2	2	8364			𠄎 ⁺⁺ 正頁巳久 [□]	𠄎，異體字問題。
4120	碱	7	7	8365	40ED		石厶感	
4124	蝨	3	3	8369	8771	蝨		
4129	虬	145	145	836E	866C	虬		
4130	衅	5	5	836F	8845	衅		
4131	劔	49	49	8370	8842	劔		
4132		2569	2571	8371			血厶𠄎	眾，標記問題，以標準字取代。
4134	衛	3491	3511	8373	885E	衛		衛，標記問題，以標準字取代。
4136	袞	12	12	8375	887A	袞		
4137	袂	4	4	8376	889C	袂		
4138	袞	19	19	8377	88A0	袞		
4139	袴	104	104	8378	88B4	袴		
4140	袵	99	99	8379	88B5	袵		
4142	袞	604	604	837B	8943	袞		袞，異體字問題。
4144	霸	7	7	837D	8987	霸		Unicode 字型差異。

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
4145	羈	90	90	837E	898A	羈		Unicode 字型差異。
4146	覩	1700	1700	83A1	89A9	覩		
4147	蓋	3	3	83A2	8480	蓋		
4148	覓	2	2	83A3	4C1F		云△鬼	魂，異體字問題。
4149	覩	28	28	83A4	89BC	覩		
4150	訕	2	2	83A5	8A29	訕		
4154	譽	15	15	83A9	8AD0	譽		
4155	訶	50	50	83AA	8B0C	訶		
4156	謔	24	24	83AB	8B1F	謔		
4158	譌	16	16	83AD	8B4C	譌		Unicode 字型差異。
4160	謫	9	9	83AF	8B81	謫		
4165	獾	1	1	83B4	8C9B	獾		
4167	賈	107	107	83B6	8CEB	賈		
4169	趙	23	23	83B8	8DA6	趙		
4171		5	5	83BA			形足厂封	躡，異體字問題。
4172	屨	33	33	83BB	8E77	屨		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
4173	𨮑	81	81	83BC	8EAD	𨮑		
4174	𨮒	5	5	83BD	8EB6	𨮒		
4176	輒	77	77	83BF	8F19	輒		輒，異體字問題。
4177	𨮓	4	4	83C0	8F27	𨮓		
4178	輓	5	5	83C1	8F2D	輓		
4180	𨮔	13	13	83C3	8FA0	𨮔		
4181	𨮕	49	49	83C4	8FA5	𨮕		𨮕，異體字問題。
4184	迹	1423	1423	83C7	8FF9	迹		跡，異體字問題。
4185	𨮖	16	16	83C8	9037	𨮖		
4186	𨮗	27	27	83C9	9061	𨮗		
4187	邗	1	1	83CA	48B4		千𨮗𨮗	
4188	邗	10	10	83CB	90A8	邗		
4190	邗	61	61	83CD	90C4	邗		
4193	鈎	279	279	83D0	920E	鈎		
4195	鉢	111	111	83D2	9262	鉢		
4197	𨮘	1	1	83D4	936B	𨮘		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
4198	鑛	15	15	83D5	945B	鑛		
4201	陲	11	11	83D8	967B	陲		
4202	隄	6	6	83D9	9696	隄		
4203	隣	333	333	83DA	96A3	隣		鄰，異體字問題。
4207	霧	30	30	83DE	9736	霧		
4208	磧	3	3	83DF	9767	磧		
4209	鞞	4	4	83E0	9789	鞞		
4213	鞞	9	9	83E4	97BE	鞞		
4216	鞞	13	13	83E7	97C8	鞞		
4217	鞞	6	6	83E8	97E0	鞞		
4218	蕝	3	3	83E9	97EE	蕝		
4219	頰	7	7	83EA	982E	頰		
4220	頰	103	103	83EB	9834	頰		頰，異體字問題。
4221	頰	15	15	83EC	9833	頰		
4222	頰	60	60	83ED	9847	頰		
4225	頰	44	44	83F0	9866	頰		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
4226	飡	74	74	83F1	98E1	飡		
4227	飡	2	2	83F2	98E6	飡		
4232	隲	74	74	83F7	96B2	隲		隲，異體字問題。
4233	駛	1	1	83F8	9A3B	駛		
4234	羸	10	10	83F9	9A58	羸		
4235	飠	2	2	83FA	9AA9	飠		飠，異體字問題。
4236	瞞	2	2	83FB	77D2	瞞		
4237	髡	52	52	83FC	9AE0	髡		髡，異體字問題。
4238	髡	2	2	83FD	9AE2	髡		
4239	髡	5	5	83FE	9AE5	髡		
4240	髡	185	185	8440	9AF4	髡		
4241	莛	1	1	8441	84B5	莛		
4242	鬪	479	480	8442	9B2D	鬪		鬪，標記問題。
4243	鬪	4	4	8443	9B34	鬪		
4247	鮎	1	1	8447	9B8E	鮎		
4249	編	1	1	8449	9BFF	編		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
4250	鱸	13	13	844A	9C0C	鱸		
4251	鰕	8	8	844B	9C15	鰕		
4252	鰓	22	22	844C			魚𩺰眾	鰓，異體字問題。
4253	鳧	6	6	844D	9CF8	鳧		
4254	鴟	21	21	844E	9D7E	鴟		
4256	鷄	85	85	8450	9DC4	鷄		雞，異體字問題。
4257	鶉	3	3	8451	9D39	鶉		
4258	麇	2	2	8452	9E90	麇		
4259	麇	19	19	8453	9E95	麇		Unicode 字型差異。
4260	麇	25	25	8454	9E9E	麇		
4262		34	34	8456			麥𩺰𠂔	麵，異體字問題。
4263	麩	9	9	8457	9EAF	麩		
4264	麇	1	1	8458	9EC1	麇		
4265	鼃	12	12	8459	9F03	鼃		
4266	鼃	14	14	845A	9F02	鼃		
4267	鼃	103	103	845B	9F08	鼃		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
4268	叢	13	13	845C	9F17	叢		
4269	鼯	1	1	845D			鼠△晏	
4270	鼯	5	5	845E	9F45	鼯		
4271	齧	3	3	845F	9F69	齧		
4272		138	138	8460			厂△龍	龐，異體字問題。
4274		28	28	8462			扌△反	拔，異體字問題。
4275	义	32	32	8463	4E49	义		又，異體字問題。
4276	乚	1	1	8464	4E68	乚		
4277		31	31	8465			金△义	釵，異體字問題。
4278	亘	254	254	8466	4E98	亘		
4279	駉	2	2	8467	9A18	駉		
4280	輪	1	1	8468	4473		舟△侖	
4283	戲	12	12	846B	622F	戲		戲，異體字問題。
4284		2	2	846C			形土厂墨□	土△塵，異體字問題。
4285	溝	2	2	846D	24135		形氵扶鬲□	
4287	織	177	177	846F	7E8E	織		織，異體字問題。

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
4288		7	7	8470			𠃉林缶冫𠃉	鬱，異體字問題。
4293		6	6	8475			〇束火	棘火，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
4296	堰	1	1	8478	5878	堰		
4297	躔	8	8	8479	281E0		𠃉足厂墨	躔，異體字問題。
4298	廟	6	6	847A	5EBF	廟		廟，異體字問題。
4299	炳	1	1	847B	242F2		火𠃉	炳，異體字問題。
4307	罵	6	6	84A5	99E1	罵		罵，異體字問題。
4308	劫	30	30	84A6	5227	劫		劫，異體字問題。
4309	劫	166	166	84A7	523C	劫		劫，異體字問題。
4311	召	12	12	84A9	4F4B	召		
4312	皞	2	2	84AA	66AD	皞		皞，異體字問題。
4315		2	2	84AD			𠃉林冫自寸	𠃉林缶冫𠃉，異體字問題。
4322	備	13	13	84B4	4FCC	備		
4325	賒	21	21	84B7	8CD6	賒		
4339	嶠	5	5	84C5	5D6A	嶠		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
4340	撮	1	1	84C6	3A67		扌 𠂔 暴	
4342	倮	6	6	84C8	502E	倮		
4345		6	6	84CB			口 𠂔 敕	嗽，異體字問題。
4348	惚	2	2	84CE	506C	惚		
4350	侶	62	62	84D0	5058	侶		
4353	菟	3	3	84D3	83AC	菟		
4358	髻	1	1	84D8	4BF0		髻 厶 介	
4359	棧	7	7	84D9	6827	棧		
4368	僨	2	2	84E2	50D9	僨		
4375		11	11	84E9			月 𠂔 郤	腳，異體字問題。
4378	隲	87	87	84EC	28F65		陟 厶 馬	鷲，異體字問題。
4382	聊	1	1	84F0	37F9		山 𠂔 聊	
4383	離	1	1	84F1	3C1A		木 𠂔 離	
4387	喞	1	1	84F5	20E57		口 𠂔 哲	
4388	縻	1	1	84F6	4328		纟 𠂔 縻	
4389	瑫	7	7	84F7	746B	瑫		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
4390	躡	2	2	84F8	281E8		足 厶 薛	
4391	躡	4	4	84F9	4825		足 厶 敝	
4392	儻	6	6	84FA	5136	儻		
4393	扌	1	1	84FB	39D9		扌 厶 必	
4394	苈	4	4	84FC	82BF	苈		
4395	霰	10	10	84FD	9721	霰		
4399	壘	11	11	8542	213D6		土 厶 盍	
4400	堯	10	10	8543	5160	堯		
4401	誕	1	1	8544	8A94	誕		
4404	香	9	9	8547	5B74	香		
4409	冏	1	1	854C	518B	冏		
4410	巖	2	2	854D	21F71		山 厶 截	
4412	蛇	20	20	854F	2726E		虫 厶 色	
4413	尊	12	12	8550	453F		艹 厶 尊	
4415	藿	2	2	8552	27191		艹 厶 霍	
4423	醫	10	10	855A	81CB	醫		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
4426	嶠	2	2	855D	21E6E		山厶弁	
4428	躡	20	20	855F	8E70	躡		躡，異體字問題。
4429	斡	1	1	8560	427C		米厶斤	
4431	遂	2	2	8562			辵厶象	
4432		139	139	8563			形糸厂墨口	纏，異體字問題。
4436	碧	2	2	8567	40AE		勹厶石	
4437	廩	33	33	8568	5EEA	廩		廩，異體字問題。
4439		4	4	856A			形足巳心口	蹠，異體字問題。
4440	崿	37	37	856B	37E7		山厶号	崿，異體字問題。
4441	鴿	1	1	856C			任厶鳥	
4442	潛	23	23	856D	6F98	潛		Unicode 字型差異。
4448		42	42	8573			形糸厂墨口	纏，異體字問題。
4450	翊	141	141	8575	524F	翊		翊，異體字問題。
4453	剝	1	1	8578	5260	剝		
4454	窆	2	2	8579	2595B		穴厶友	
4455	劒	881	882	857A			僉厶刃	劍，標記問題，以標準字取代。

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
4456	妨	1	1	857B	8684	妨		
4458	勑	11	11	857D	52CC	勑		
4460	勑	117	117	85A1	52D1	勑		
4461	勑	6	6	85A2	52D4	勑		
4462	好	1	1	85A3	8678	好		
4463	摧	3	3	85A4	3A72		扌△隹	
4469	勻	2	2	85AA	5304	勻		
4470	擬	1	1	85AB	23745		木△疑	
4476		1	1	85B1			良△尸	即，異體字問題。
4477		1	1	85B2			形△勑△勻△一△	芍，異體字問題。
4479	嶽	1	1	85B4	3802		山△敖	
4482	廛	9	9	85B7	53AA	廛		
4483	嶷	1	1	85B8	5D70	嶷		
4485	廛	15	15	85BA	3553		厂△墨	廛，異體字問題。
4487	寢	5	5	85BC			穴△侵	
4493	特	4	4	85C2	3E40		牛△寺	特，異體字問題。

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
4495	麩	3	3	85C4	9EA8	麩		
4496	段	41	41	85C5	53DA	段		段，異體字問題。
4497	餈	1	1	85C6	4B3E		食 𠂇 弟	
4502	俎	9	9	85CB	723C	俎		俎，異體字問題。
4503		1	1	85CC			需 𠂇 免	待造字。
4504	𠂇	5	5	85CD	541A	𠂇		
4505	碯	2	2	85CE	25500		石 𠂇 旬	
4507	吳	1	1	85D0	5434	吳		吳，異體字問題。
4513	眴	1	1	85D6	7717	眴		
4515	呪	52	52	85D8	546A	呪		
4519	咲	2	2	85DC	54B2	咲		
4520	邈	11	11	85DD	285FF		辶 𠂇 豸	
4528	嶼	5	5	85E5	5D60	嶼		
4530	咬	20	20	85E7	6648	咬		
4531	攢	14	14	85E8	6505	攢		攢，異體字問題。
4533	唸	11	11	85EA	552B	唸		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
4535	纘	132	132	85EC	7E89	纘		纘，異體字問題。
4536	𪗗	1	1	85ED	3F10		扁𪗗瓜	
4537	絹	1	1	85EE	7DED	絹		
4542	塏	4	4	85F3	21484		土𪗗稟	塏，異體字問題。
4545	𪗗	1	1	85F6	28105		足𪗗區	
4546	鷓	6	6	85F7	9D76	鷓		
4550	疋	1	1	85FB	24D13		疋	
4551	嶠	2	2	85FC	21F0F		山𪗗間	
4552	趣	20	20	85FD	27F08		走𪗗取	
4554	唬	3	3	8640	55C1	唬		
4559	涿	24	24	8645	23D60		氵𪗗豕	涿，異體字問題。
4560	協	12	12	8646	604A	協		協，異體字問題。
4561		2	2	8647			𪗗 厂 曲 比 𪗗	𪗗 𪗗 鹿，異體字問題。
4562	逕	1	1	8648	28563		𪗗 辶 四 午 𪗗	
4566	礪	32	32	864C	78F5	礪		
4567	糒	1	1	864D	25E4B		米𪗗台	

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
4576	誣	3	3	8656	567D	誣		
4579	儻	4	4	8659	347A		亻厶隹	儻，異體字問題。
4581	蔓	6	6	865B	847C	蔓		
4583		1	1	865D			山厶薛	山厶薛，異體字問題。
4603	憇	26	26	8671	6187	憇		
4605	橙	28	28	8673	6195	橙		
4607	狫	3	3	8675	3E60		犛厶屯	
4619	但	1	1	86A3	4F39	但		
4622	詒	1	1	86A6	8A43	詒		
4625	敝	6	6	86A9	3A7B		危厶支	
4629	坳	2	2	86AD	577F	坳		
4630		79	79	86AE			𠂇匕示欠[口]	款，異體字問題。
4632	欒	2	2	86B0			薛厶木	
4633	矚	2	2	86B1	3B2D		日厶爵	
4643	徃	155	155	86BB	5F83	徃		
4647	駛	1	1	86BF	298B2		馬厶吏	

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
4654	埏	2	2	86C6			土厶廷	
4655	埧	1	1	86C7	57BB	埧		
4660	埧	4	4	86CC	57CA	埧		
4662	梏	1	1	86CE	3BA7		木厶鳥	
4668	噐	1	1	86D4	5650	噐		
4671	鷓	8	8	86D7	4D0F		燕厶鳥	
4676	堺	2	2	86DC	583A	堺		
4679	塏	1	1	86DF	5818	塏		
4684		7	7	86E4			衤厶受	待造字。
4693	隴	1	1	86ED	22931		亻厶龍	
4695	榦	3	3	86EF	6A8A	榦		
4696	燿	13	13	86F0	3E0C		火厶霍	
4699	暄	2	2	86F3	6685	暄		
4700	埴	1	1	86F4	586A	埴		
4702	塲	136	136	86F6	5872	塲		塲，異體字問題。
4704	犸	1	1	86F8	7271	犸		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
4705	𪗇	1	1	86F9	269DF		舌厶脊	
4706	澄	6	6	86FA	96A5	澄		
4707	𪗈	4	4	86FB	3944		忄厶麥	
4711	遂	39	39	8740	2145E		土厶遂	
4713	灑	7	7	8742	2410A		灑灑 厂墨	灑，異體字問題。
4716	埜	3	3	8745	57FF	埜		
4718	𪗉	4	4	8747	340C		𪗉	
4720		36	36	8749			土厶已	圮，異體字問題。
4723	塶	19	19	874C	58C3	塶		
4730	壘	4	4	8753	58D0	壘		
4732	胤	46	46	8755	2664D		胤ノ幺月	胤，異體字問題。
4733		43	43	8756			胤丘-4	丘，異體字問題。
4735	壠	90	90	8758	58E0	壠		
4738	睽	2	2	875B	777A	睽		
4742		31	31	875F			衣厶執	褻，異體字問題。
4746		72	72	8763	28932		胤牙女厘	釐，異體字問題。

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
4749	鶯	2	2	8766	2A1AA		殼△鳥	
4750	廿	29	29	8767			廿	舊版漢籍錯字，部份採用「𠂇」，部份採用「廿」，以標準字「廿」取代。
4753		2	2	876A			角△比△大	待造字。
4756	呂	5	5	876D	382F		呂	
4758		4	4	876F			形正广豆寸	躋，異體字問題。
4760	覲	1	1	8771	89B8	覲		
4762	旃	12	12	8773	3ACB		从△冉	
4763	數	30	30	8774	6586	數		
4768	妬	40	40	8779	59AC	妬		妒，異體字問題。
4773	姉	18	18	877E	59C9	姉		Unicode 字型差異。
4774	鯪	2	2	87A1	9BA7	鯪		
4775	妣	2	2	87A2	59B7	妣		
4778	鞞	4	4	87A5	97B4	鞞		
4779	鞞	7	7	87A6	97B2	鞞		
4780	鑛	1	1	87A7	9479	鑛		
4781	鎮	1	1	87A8	942D	鎮		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
4792		2	2	87B3			𠄎 虚	𠄎 虚，異體字問題。
4793	祔	2	2	87B4	7958	祔		Unicode 字型差異。
4794	藁	2	2	87B5	8448	藁		
4795	礪	1	1	87B6	7847	礪		
4796		1	1	87B7			𠄎 𠄎 𠄎 𠄎	𠄎，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
4803	腭	1	1	87BE	816D	腭		
4804	冪	6	6	87BF	5E42	冪		冪，異體字問題。
4805	瀆	47	47	87C0	51DF	瀆		瀆，異體字問題。
4806	噉	23	23	87C1	56B1	噉		
4812	羴	6	6	87C7	26351		羴 𠄎、	羴，異體字問題。
4813		16	16	87C8			𠄎 𠄎 𠄎 𠄎	𠄎，異體字問題。
4814	健	15	15	87C9	5FA4	健		
4816	亻	41	41	87CB			亻	
4817	寶	17	17	87CC	5BF3	寶		寶，異體字問題。
4820	媯	2	2	87CF	5AA0	媯		
4823	窑	6	6	87D2	7A91	窑		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
4825	闢	1	1	87D4	28D66		門△俞	
4827	榮	27	27	87D6	3DC0		〇火△凡	榮，異體字問題。
4832	憎	2	2	87DB	61C0	憎		
4836	嗜	8	8	87DF	20D32		口△沓	
4844		8	8	87E7			炆△凡	榮，異體字問題。
4848	輩	18	18	87EB	8EF0	輩		輩，異體字問題。
4850	薛	13	13	87ED	26D6E		薛	
4855	汩	2	2	87F2	3CC5		汩△不	
4856	疊	16	16	87F3	3CB2		疊△毛	
4858	閱	7	7	87F5	49A7		門△兒	閱，異體字問題。
4859	艘	1	1	87F6	26A87		舟△鹿	
4861	嫵	5	5	87F8	5B3A	嫵		
4862	柳	2	2	87F9	678A	柳		
4866	鼃	1	1	87FD	9F04	鼃		
4870	壑	6	6	8842	97F2	壑		
4871	嬾	1	1	8843	5B4F	嬾		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
4873	測	1	1	8845	23FD6		氵 ㄩ 剽	
4874	劫	1	1	8846	6530	劫		
4878	冗	30	30	884A	5B82	冗		冗，異體字問題。
4884		41	41	8850			𠂔 足 厂 墨 𠂔	躔，異體字問題。
4885	糝	1	1	8851	7CDA	糝		
4886	憊	8	8	8852	20437		𠂔 亻 𠂔 心 𠂔	憊，異體字問題。
4887	醞	1	1	8853	4908		酉 ㄩ 盆	
4894		20	20	885A			宀 ㄩ 心 ㄩ 冉	甯，異體字問題。
4898	棟	5	5	885E	3A02		才 ㄩ 東	
4901		2	2	8861			冗 ㄩ 且	置，異體字問題。
4902	兗	193	193	8862	5156	兗		兗，異體字問題。
4904	尅	180	180	8864	5C05	尅		尅，異體字問題。
4907	橐	87	87	8867	69D6	橐		橐，異體字問題。
4908	届	11	11	8868	5C4A	届		届，異體字問題。
4909	弥	3	3	8869	5F25	弥		彌，異體字問題。
4910		34	34	886A			氵 ㄩ 𠂔	淫，異體字問題。

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
4911		2	2	886B			敝△毛	待造字。
4912		3	3	886C			瓜△見	待造字。
4913	墜	9	9	886D	58A2	墜		
4915	凵	1	1	886F	51F7	凵		
4924		5	5	8878			冗△曾	罾，異體字問題。
4925	輔	26	26	8879	8F65	輔		
4927	岝	1	1	887B	5C9E	岝		
4930	岑	1	1	887E	5CBA	岑		
4934	鬢	1	1	88A4	9B09	鬢		
4940	韵	9	9	88AA	97F5	韵		
4943	扌	19	19	88AD			扌	
4944	颯	1	1	88AE	4B19		風△畧	
4948	𪗇	6	6	88B2	2308F		𪗇△斗	
4950	嶮	6	6	88B4	5D18	嶮		
4951	礪	3	3	88B5	7930	礪		
4955	龜	689	689	88B9	9F9C		龜	龜，異體字問題。

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
4956	鑲	1	1	88BA	2844A		多 厶 農	
4957	崑	36	36	88BB	5D53	崑		
4961	盼	22	22	88BF	80B9	盼		
4963	獠	1	1	88C1	2486C		犛 厶 壹	
4964	媛	11	11	88C2	59AD	媛		
4965		7	7	88C3			棟 厶 女	木 厶 敕，異體字問題。
4966	癩	1	1	88C4	764E	癩		
4969	嶋	5	5	88C7	5D8B	嶋		
4979	飭	1	1	88D1	296FF		食 厶 易	
4980		44	44	88D2			藝 厶 火	藝，異體字問題。
4981	鳧	74	74	88D3	9CEC	鳧		鳧，異體字問題。
4985	普	118	118	88D7	669C	普		普，異體字問題。
4987	躡	6	6	88D9	4831		足 厶 屬	
4988	宅	1	1	88DA	391E		宀 厶 宅	
4989	峩	2	2	88DB	21E1A		山 厶 爻	山 厶 爻，異體字問題。
4990	截	8	8	88DC	5DBB	截		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
4996	斲	80	80	88E2	65B5	斲		斲，異體字問題。
4997	裝	37	37	88E3	2768C		衣△壯	裝，異體字問題。
4998	襃	1	1	88E4	444B		月△襄	
4999	巘	3	3	88E5	5DD7	巘		
5002	鞞	1	1	88E8	4A6D		鞞	
5006		1	1	88EC			ノ△用	待造字。
5008	幪	8	8	88EE	5E5E	幪		
5010		1	1	88F0			獸△土	壓，異體字問題。
5011	驚	3	3	88F1	9DD4	驚		
5012	媵	9	9	88F2	36D0		女△更	
5013	汜	55	55	88F3			汜	
5015	甯	14	14	88F5	5BD7	甯		
5019	畧	1618	1624	88F9	7567	畧		畧，標記問題，以標準字取代。
5025		1	1	8940			千△干	𠂇，異體字問題。
5027	牕	1	1	8942	724E	牕		
5028	昇	9	9	8943	662A	昇		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
5029		1	1	8944			𠂇𠂉𠂊𠂋	𠂇，異體字問題。
5031	聞	36	36	8946	95B4	聞		聞，異體字問題。
5034	弃	95	95	8949	5F03	弃		棄，異體字問題。
5038	𠂇	1	1	894D	3563		𠂇	
5039	𠂉	2	2	894E	5F0E	𠂉		
5043	𠂊	30	30	8952	5F4D	𠂊		
5045	𠂋	22	22	8954	9901	𠂋		
5046	𠂌	10	10	8955	5F5C	𠂌		
5048	婚	25	25	8957	36F0		女𠂍昏	婚，異體字問題。
5050	𠂎	1	1	8959	71CC	𠂎		
5057	𠂏	2	2	8960	39FB		扌𠂐豕	
5058	𠂑	1	1	8961	22059		𠂑	
5061	鷺	4	4	8964	2A20F		燕𠂒鳥	燕，異體字問題。
5065	忼	1	1	8968	5FFC	忼		
5066	瑣	31	31	8969	24A0F		王𠂓頁	瑣，異體字問題。
5067	閨	1	1	896A	28D7D		門𠂔昏	

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
5071	忛	3	3	896E	5FE9	忛		
5072	扃	59	59	896F	6244	扃		扃，異體字問題。
5074	𠂔	31	31	8971	5C2B	𠂔		𠂔，異體字問題。
5075	𠂔	24	24	8972			𠂔	
5076	爇	2	2	8973	2435C		火𠂔參	
5081	鰲	2	2	8978	89F9	鰲		
5082	訖	2	2	8979	279BD		言𠂔尔	
5086		7	7	897D			冗𠂔卓	單，異體字問題。
5089		1	1	89A2			冗𠂔畢	畢，異體字問題。
5091	鄒	1	1	89A4	92E3	鄒		
5093	鸛	1	1	89A6	9D2A	鸛		
5095	來	1	1	89A8	6765	來		來，異體字問題。
5096	紉	2	2	89A9	42B8		糸𠂔亏	
5097		1	1	89AA			𠂔𠂔且鳥𠂔	鸛，異體字問題。
5099	惣	76	77	89AC	60E3	惣		惣，標記問題。
5101	馱	20	20	89AE	4B7E		馬𠂔犬	馱，異體字問題。

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
5102	曷	1	1	89AF	3B02		日△曷	
5103	忍	2	2	89B0	43F0		月△忍	
5104	礼	5	5	89B1	793C	礼		禮，異體字問題。
5105	埴	8	8	89B2	5860	埴		
5106	忭	3	3	89B3	5FF2	忭		
5108	惛	5	5	89B5	60FD	惛		
5111	旆	229	229	89B8	65BE	旆		旆，異體字問題。
5115	颯	14	14	89BC	4B03		風△立	
5116	侑	17	17	89BD	4F37	侑		
5117	惚	3	3	89BE	6121	惚		
5119	博	17	17	89C0	613D	博		
5121		2	2	89C2			𠄎忭 丰方女𠄎	忭△教，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
5122	裴	5	5	89C3	88F5	裴		裴，異體字問題。
5123	愧	2	2	89C4	6130	愧		
5126	暮	118	119	89C7	8B29	暮		謨，標記問題，以標準字取代。

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
5127	澱	12	12	89C8	6EB5	澱		
5129	杜	1	1	89CA	676B	杜		
5131	窻	26	26	89CC	7ABB	窻		Unicode 字型差異。
5133	憇	6	6	89CE	6199	憇		
5134	愷	1	1	89CF	619E	愷		
5135		7	7	89D0			迂△亏	迂，異體字問題。
5136	嶰	9	9	89D1	5D83	嶰		
5140		1	1	89D5			榭△心	待造字。
5141	吳	1	1	89D6	23154		吳	
5144	構	2	2	89D9	8920	構		
5145		1	1	89DA			一△興△焚	爨，異體字問題。
5147	恠	20	20	89DC	6060	恠		
5148		3	3	89DD			車△犬	軟，異體字問題。
5149	胥	2	2	89DE	2676B		要△月	腰，異體字問題。
5150	伏	5	5	89DF	3432		亻△大	
5154	璿	6	6	89E3	7468	璿		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
5158	迓	1	1	89E7	8FE9	迓		邇，異體字問題。
5160	戇	9	9	89E9	6205	戇		戇，異體字問題。
5162	嶷	6	6	89EB	37EA		山厶畏	
5163	戛	8	8	89EC	621E	戛		
5164	肇	1	1	89ED	8088	肇		
5165		1	1	89EE			晶厶宜	疊，異體字問題。
5168		1	1	89F1			𠂇厶鬲	鬻，異體字問題。
5169	戇	5	5	89F2	6239	戇		
5170	庀	3	3	89F3	623A	庀		
5172	鐵	13	13	89F5	496B		金厶截	
5173	漱	110	110	89F6	6F44	漱		漱，異體字問題。
5174		25	25	89F7			𠂇刀兂、𠂇	兔，異體字問題。
5175	耆	1	1	89F8	800A	耆		
5176		462	462	89F9			氵厶冗	沉，異體字問題。
5179	馱	58	58	89FC	99C8	馱		
5180	拘	8	8	89FD	6285	拘		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
5188	捫	11	11	8A46	62EA	捫		
5189	宀	4	4	8A47	5B82	宀		宀，異體字問題。
5190	褊	1	1	8A48	463F		衤 冫 屈	
5192	隙	109	109	8A4A	969F	隙		
5193	號	2	2	8A4B	8662	號		
5194		28	28	8A4C			扌 冫 且 冫	擻，異體字問題。
5195		10	10	8A4D			木 冫 且 冫	檀，異體字問題。
5199	唬	6	6	8A51			九 冫 虎	
5200		25	25	8A52			ノ 冫 米 大 冫	奧，異體字問題。
5206	顛	1	1	8A58	29573		寧 冫 頁	
5209	摑	1	1	8A5B	6386	摑		
5211	駢	1	1	8A5D	99F5	駢		駢，異體字問題。
5215		1	1	8A61			龜 冫 免	龜，異體字問題。
5217		16	16	8A63			忄 冫 亏 冫	愕，異體字問題。
5218		307	307	8A64			宀 寬、冫	寬，異體字問題。
5219	妃	174	174	8A65			女 冫 巳	妃，異體字問題。

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
5220	毋	3	3	8A66	6BCC	毋		毋，異體字問題。
5221		10	10	8A67			𠃉白米𠃉	粵，異體字問題。
5222	亘	1	1	8A68	4EB6	亘		
5223	搽	4	4	8A69	6449	搽		
5225	卹	135	135	8A6B	460F		血𠃉卩	卹，異體字問題。
5226	隸	3	3	8A6C	28F79		矣𠃉隶	隸，異體字問題。
5227		3	3	8A6D			𠃉戶戈木𠃉	祭，異體字問題。
5229	撐	3	3	8A6F	6490	撐		
5230		42	42	8A70			𠃉土尙且𠃉	壇，異體字問題。
5239	擎	5	5	8A79	6486	擎		
5241	鷺	27	27	8A7B	9D5E	鷺		鷺，異體字問題。
5244	夔	3	3	8A7E	3738		薛𠃉女	
5245		1	1	8AA1			掉𠃉戈	擻，異體字問題。
5246		2	2	8AA2			𠃉足今月𠃉	踰，異體字問題。
5248		3	3	8AA4			扌𠃉間	攔，異體字問題。
5251	ㄥ	1	1	8AA7	53B7	ㄥ		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
5253		10	10	8AA9			卜 厶 冂 厶 冂	高，異體字問題。
5254	紂	2	2	8AAA	42B7		纟 厶 才	
5255	涇	2	2	8AAB	6DB6	涇		
5257	紕	4	4	8AAD	7D2D	紕		
5260	蝟	1	1	8AB0	29A33		出 厶 骨	
5263		4	4	8AB3			𠂇 厶 力	𠂇，異體字問題。
5264	獮	3	3	8AB4	7371	獮		
5266	嶽	2	2	8AB6	37FC		山 厶 教	
5270	膠	1	1	8ABA	46A7		角 厶 膠	
5275	擻	4	4	8ABF	3A16		扌 厶 致	
5277	逄	4	4	8AC1			形 辶 山 王 邑	
5279	眈	1	1	8AC3	402A		目 厶 行	
5281	饑	1	1	8AC5	994A	饑		
5282	敷	6	6	8AC6	656B	敷		
5285	睂	61	61	8AC9	7742	睂		眉，異體字問題。
5287	壙	3	3	8ACB	367B		土 厶 廔	

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
5289	慤	52	52	8ACD	6164	慤		慤，異體字問題。
5290	携	11	11	8ACE	643A	携		攜，異體字問題。
5292	粵	3	3	8AD0	65C9	粵		
5293		27	27	8AD1			冗厶幕	幕，異體字問題。
5299	戟	410	410	8AD7	39B8		卓厶戈	戟，異體字問題。
5300	鬪	6	6	8AD8	9B2A	鬪		
5302	昏	105	105	8ADA	662C	昏		昏，異體字問題。
5305	晒	1	1	8ADD	661E	晒		
5306		1323	1325	8ADE			𠂇厶間	簡，標記問題，以標準字取代。
5309		1	1	8AE1			日厶旬	昫，異體字問題。
5310	烏	57	57	8AE2	8204	烏		
5311	眇	3	3	8AE3	6644	眇		
5312		21	21	8AE4			𠂇女”冈比	𠂇女角比，異體字問題。
5314		1	1	8AE6			𠂇穴彳 變	待造字。
5315	沿	64	64	8AE7	3CC2		彳 厶公	沿，異體字問題。

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
5316	晋	1	1	8AE8	664B	晋		晉，異體字問題。
5319	晰	4	4	8AEB	6663	晰		
5324	裊	3	3	8AF0	88E0	裊		
5325	踈	1	1	8AF1	28082		足厶灸	
5327	嶧	19	19	8AF3	5D2A	嶧		
5328		13	13	8AF4			目厶丐	眇，異體字問題。
5335	蚺	6	6	8AFB	459F		亡厶虫	虻，異體字問題。
5336	睹	3	3	8AFC	668F	睹		Unicode 字型差異。
5338	曠	116	116	8AFE	668E	曠		
5339	𦉳	21	21	8B40	59E7	𦉳		
5341		1	1	8B42			艹厶嬖	待造字。
5342	曆	1	1	8B43			𠂇厂林日口	曆，異體字問題。
5344	磬	4	4	8B45	55F8	磬		
5347	憾	1	1	8B48	617D	憾		
5353	役	12	12	8B4E	4F07	役		
5354	昊	1	1	8B4F	23173		日厶兵	

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
5355	𡗗	12	12	8B50	20AE4		𡗗	
5360	鄺	21	21	8B55	913D	鄺		
5361	隲	1	1	8B56	969D	隲		
5364	𡗗	1	1	8B59	239D1		𡗗 凶	
5369	鉞	2	2	8B5E	4928		金 辰	
5370	籊	23	23	8B5F	7C52	籊		籊，異體字問題。
5371	冃	5	5	8B60	808E	冃		
5377	𡗗	4	4	8B66	5559	𡗗		
5378	巛	2	2	8B67	5DD9	巛		
5382		3	3	8B6B			馬 升	待造字。
5384		1	1	8B6D			𡗗 兒 鳥	𡗗 鳥，異體字問題。
5387	𡗗	50	50	8B70			𡗗 𠂇 天 心	𡗗 𠂇 𠂇 千 心，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
5389	𡗗	4	4	8B72	7B07	𡗗		
5390	需	1	1	8B73	264D4		𠂇 而	
5391	擡	3	3	8B74	648E	擡		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
5392		13	13	8B75			𠄎白文心	息，異體字問題。
5393	狇	1	1	8B76	3E6E		犛 𠄎百	
5395	規	52	52	8B78	4093		矢 𠄎見	規，異體字問題。
5396	鐿	2	2	8B79	938B	鐿		
5397	慙	1	1	8B7A	226C1		制 𠄎心	
5398	淳	78	78	8B7B	6E7B	淳		淳，異體字問題。
5401	齋	3	3	8B7E	2A5CB		齊 𠄎衣	
5402	朮	20	20	8BA1	672F	朮		
5404	鴟	2	2	8BA3	4CED		即 𠄎鳥	即 𠄎鳥，異體字問題。
5405	鼗	1	1	8BA4	6A37	鼗		Unicode 字型差異。
5406	尻	4	4	8BA5	51E5	尻		
5407	簏	3	3	8BA6	7C3A	簏		
5408	絳	12	12	8BA7	7D4D	絳		
5409	盞	3	3	8BA8	76CB	盞		
5410	枌	1	1	8BA9	67AC	枌		
5418	邨	57	57	8BB1	28697		冉 𠄎 卩	

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
5422	栉	4	4	8BB5	67F9	栉		
5425	儻	1	1	8BB8	3487		亻 厶 無	
5426	鈇	1	1	8BB9			金 厶 犬	
5427		2	2	8BBA			𠂇 厶 𠂇 厶 𠂇 伐	𠂇 厶 𠂇 厶 𠂇 伐，異體字問題。
5429	拇	1	1	8BBC	6802	拇		
5432		4	4	8BBF			𠂇 厶 米	祭，異體字問題。
5433	爰	2	2	8BC0	590B	爰		
5434		47	47	8BC1			𠂇 白 工 𠂇	涅，異體字問題。
5437	并	797	798	8BC4	5E77	并		并，標記問題，以標準字取代。
5438	栳	3	3	8BC5	681E	栳		
5439	栢	139	139	8BC6	6822	栢		
5442	栢	34	34	8BC9	67BF	栢		
5443	跽	4	4	8BCA	27FF6		足 厶 龟	
5447	躡	8	8	8BCE	8E83	躡		
5450	滄	21	21	8BD1	6E4C	滄		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
5451	玳	4	4	8BD2	7398	玳		
5452	轎	31	31	8BD3	8F5C	轎		
5453	涅	27	27	8BD4	23D40		灑 灑 日 工 灑	涅，異體字問題。
5456		3	3	8BD7			韋 未	韋，異體字問題。
5459	缺	35	35	8BDA	21647		垂 夬	
5462		1	1	8BDD			其 水	其，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
5463	岢	8	8	8BDE	65F9	岢		
5464	煥	1	1	8BDF	7157	煥		
5466	倏	73	73	8BE1	5010	倏		Unicode 字型差異。
5469	麿	2	2	8BE4	4BE2		麻 骨	
5471	契	19	19	8BE6	22346		契	
5472	瓦	16	16	8BE7			瓦	瓦，異體字問題。
5473	攷	3	3	8BE8	22BF1		扌 宀	
5478	飴	9	9	8BED	98F0	飴		
5480	桴	1	1	8BEF	3B99		木 号	
5482	璽	12	12	8BF1	8812	璽		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
5483	眊	13	13	8BF2	7721	眊		
5488	霽	21	21	8BF7	4A34		雨△對	
5492	握	1	1	8BFB	6943	握		
5493	之	25	25	8BFC			之	
5496	羈	3	3	8C40	7F82	羈		
5499	梏	1	1	8C43	6947	梏		
5500	滯	2	2	8C44	21A7B		形△彳 滯△	
5501	龔	6	6	8C45	4AA5		龔	
5505	耆	20	20	8C49	264BE		老△占	耆，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
5507	怵	6	6	8C4B			忄△木	怵，異體字問題。
5509	駢	2	2	8C4D	9A00	駢		
5510	駝	1	1	8C4E	99CA	駝		
5512	訝	5	5	8C50	8C3A	訝		
5514	塾	3	3	8C52	25095		執△皿	
5515		10	10	8C53			車△丸	軌，異體字問題。
5516		69	69	8C54			〇△束	棘，異體字問題。

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
5517	榼	1	1	8C55	6985	榼		
5522	蝶	11	11	8C5A	5DAB	蝶		
5525	豹	1	1	8C5D	8C83	豹		
5533		2	2	8C65			穀△米	穀，異體字問題。
5537	离	4	4	8C69	79BC	离		
5538		18	18	8C6A			髟△囚△鼠	鬣，異體字問題。
5539	𪔐	3	3	8C6B	29C5B		鬲△夔	
5541	蠹	261	261	8C6D	8827	蠹		蠹，異體字問題。
5542	鑠	74	74	8C6E	93C1	鑠		
5543	𧈧	1	1	8C6F	9B9D	𧈧		
5548	楸	1	1	8C74	683F	楸		
5549	藁	22	22	8C75	85F3	藁		
5550	纒	1	1	8C76	4E63	纒		
5552	弃	1	1	8C78	5F06	弃		
5555	迥	88	88	8C7B	9008	迥		迥，異體字問題。
5556	隸	110	110	8C7C	96B7	隸		隸，異體字問題。

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
5557		6	6	8C7D			鹵𠂇木	形卜口夕禾𠂇，異體字問題。
5558	龕	18	18	8C7E	9E84	龕		
5559	欸	135	135	8CA1	6B35	欸		款，異體字問題。
5564	槩	2	2	8CA6	6ABF	槩		
5567	嶼	2	2	8CA9	3817		山𠂇奧	
5568	开	4	4	8CAA	5F00	开		
5570	𦵏	1	1	8CAC	6ABE	𦵏		
5571	樞	2	2	8CAD	6A45	樞		
5576		1	1	8CB2			之△已	之△已，異體字問題。
5578	弛	11	11	8CB4	38AE		弓𠂇屯	
5579	宓	1	1	8CB5	5D08	宓		
5582	鞣	4	4	8CB8	97B5	鞣		
5583	殮	23	23	8CB9	98F1	殮		殮，異體字問題。
5584	悞	6	6	8CBA	611E	悞		
5585	寓	282	282	8CBB	3762		宀△禹	
5587	欸	91	91	8CBD	6B58	欸		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
5588	恡	153	153	8CBE	6061	恡		
5589	廚	18	18	8CBF	2228D		𠩺广豆寸𠩺	廚，異體字問題。
5590	朶	14	14	8CC0	6736	朶		朶，異體字問題。
5591	杞	142	142	8CC1	233CC		木叒巳	杞，異體字問題。
5594		4	4	8CC4			巳叒升	巳叒升，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
5595	塚	6	6	8CC5	579C	塚		
5604	𠩺	5	5	8CCE	3E26		𠩺	
5607	汗	2	2	8CD1	6C58	汗		
5610	泠	1	1	8CD4	6C75	泠		
5621	泪	5	5	8CDF	6CEA	泪		淚，異體字問題。
5622	邗	2	2	8CE0	48B5		云叒卩	
5625	灑	1	1	8CE3	3D8F		灑 叒隱	
5632	替	1	1	8CEA			𠩺 叒日	
5645	𠩺	1	1	8CF7	4836		𠩺	
5652	蝨	1	1	8CFE	27312		或 叒虫	
5653	暎	1	1	8D40	3B09		日 叒𠩺	

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
5654	籊	12	12	8D41	7C4B	籊		
5655	踎	10	10	8D42	56BB	踎		
5661	滯	2	2	8D48	259F2		形穴 帝 帝	
5664	搯	1	1	8D4B	3A5C		扌 監	
5666	汚	184	184	8D4D	6C5A	汚		汚，異體字問題。
5668		2	2	8D4F			土 會 會 會 會 會 會	牽，異體字問題。
5670	暈	1	1	8D51	66C5	暈		
5673	邨	2	2	8D54	28678		支 監 卩	
5678	畱	2	2	8D59	757A	畱		
5680	慤	5	5	8D5B	6164	慤		慤，異體字問題。
5682	蠶	4	4	8D5D	881A	蠶		
5683	攢	1	1	8D5E			形扌 鹿 禾	
5684	淖	2	2	8D5F	6E12	淖		
5685	懞	8	8	8D60	22960		忄 雙	
5687	貊	1	1	8D62	4AC9		貊	
5693	鹵	13	13	8D68	9E7B	鹵		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
5694		38	38	8D69			𠄎自无木	概，異體字問題。
5697	𦉳	10	10	8D6C	7151	𦉳		煮，異體字問題。
5702	厨	54	54	8D71	53A8	厨		廚，異體字問題。
5703	𪗇	39	39	8D72	9F53	𪗇		
5704	𪗈	35	35	8D73	6C0A	𪗈		
5705	廐	34	34	8D74	5ED0	廐		廐，異體字問題。
5706	𪗉	7	7	8D75	654D	𪗉		敘，異體字問題。
5707	棧	17	17	8D76	6830	棧		
5709	蟀	10	10	8D78	872F	蟀		
5713	𪗊	5	5	8D7C	481E		足𪗊戚	蹙，異體字問題。
5717	陘	15	15	8DA2	967F	陘		
5719	麇	6	6	8DA4	4D25		鹿△加	
5720	埴	51	51	8DA5	578D	埴		
5721	𪗋	79	79	8DA6	9814	𪗋		
5723	𪗌	8	8	8DA8	4367		牛𪗌羊	
5726	𪗍	2	2	8DAB			𪗍	

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
5730	阨	3	3	8DAF	9638	阨		
5732	權	1	1	8DB1	3C0C		木厶霍	
5736	善	2	2	8DB5	8B71	善		
5739		15	15	8DB8			冗厶古	罍，異體字問題。
5742	澁	26	26	8DBB	6F81	澁		
5744		7	7	8DBD			萑厶又	萑，異體字問題。
5746		2	2	8DBF			每厶系	鯨，異體字問題。
5749		1	1	8DC2			片厶庸	待造字。
5752	摠	30	30	8DC5	63D4	摠		
5753	潛	23	23	8DC6	6F5C	潛		潛，異體字問題。
5755		2	2	8DC8			西厶之	甕，異體字問題。
5758	鞞	1	1	8DCB	8F22	鞞		
5762	截	1	1	8DCF	229F5		截	
5764	籩	26	26	8DD1	7C5E	籩		
5767	濶	12	12	8DD4	24050		氵厶閣	闊，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
5768	濶	212	212	8DD5	6FF6	濶		闊，異體字問題。

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備注
5769	邠	26	27	8DD6	90CD	邠		重碼問題，部份採用字形「邠」，部份採用部件外字「𠂔」。
5770	汧	11	11	8DD7			汧	汧，異體字問題。
5772	澆	1	1	8DD9	6FD9	澆		
5778		2	2	8DDF			𠂔	𠂔，異體字問題。
5783	敦	4	4	8DE4	3A8D		敦	
5784		4	4	8DE5			𠂔	𠂔，異體字問題。
5790	憫	1	1	8DEB	22880		忄	
5792	籀	3	3	8DED	7C55	籀		
5797	灑	18	18	8DF2	7054	灑		
5799	罰	7	7	8DF4			𠂔	
5801		2	2	8DF6			汧	瀛，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
5802	慄	1	1	8DF7	5E56	慄		
5805	佗	1	1	8DFA	4EDB	佗		
5808	賀	5	5	8DFD	27D4D		𠂔	
5809	踰	2	2	8DFE	8E79	踰		

附件二、「全唐文.xml」手動取代表

編號	造字	取代	檔案原文摘錄	手動取代結果
535	亾	亡	<u>亾</u> (全部取代)	<u>亡</u> (全部取代)
681	厂		一簣 <u>厂</u> 發	一簣發 (手動刪除)
1056	阝		<u>阝</u> (全部取代)	<u>阝</u> (全部取代)
1081	鶴		<u>鶴</u> (全部取代)	<u>鶴</u> (全部取代)
1893	衮		<u>衮</u> (全部取代)	<u>衮</u> (全部取代)
2811	留	留	<u>留</u> (全部取代)	<u>留</u> (全部取代)
3066	宜	宜	<u>宜</u> (全部取代)	<u>宜</u> (全部取代)
3792	凉	凉	<u>凉</u> (全部取代)	<u>凉</u> (全部取代)
3805	勅	敕	<u>勅</u> (全部取代)	<u>敕</u> (全部取代)
3996	疎	疏	<u>疎</u> (全部取代)	<u>疏</u> (全部取代)
4014	蓋	蓋	<u>蓋</u> (全部取代)	<u>蓋</u> (全部取代)
4081	翱	翱	<u>翱</u> (全部取代)	<u>翱</u> (全部取代)
4132	眾	眾	<u>眾</u> (全部取代)	<u>眾</u> (全部取代)
4134	衛	衛	<u>衛</u> (全部取代)	<u>衛</u> (全部取代)
4242	鬪		<u>鬪</u> (全部取代)	<u>鬪</u> (全部取代)
4455	劍	劍	<u>劍</u> (全部取代)	<u>劍</u> (全部取代)
4750	廿	廿	以貞觀 <u>卅</u> 一年正	以貞觀 <u>廿</u> 一年正
			月 <u>卅</u> <qn>闕四字	月 <u>廿</u> <qn>闕四字
			斯授 <u>卅</u> 三年	斯授 <u>廿</u> 三年
			甲辰朔 <u>卅</u> 九日	甲辰朔 <u>廿</u> 九日
			<u>卅</u> 府左車騎將軍	<u>廿</u> 府左車騎將軍
			<u>卅</u> 年丁驃騎	<u>廿</u> 年丁驃騎
			<u>卅</u> 三年詔授太子	<u>廿</u> 三年詔授太子
			五年八月 <u>卅</u> 四日	五年八月 <u>廿</u> 四日
			緡錢 <u>卅</u> 有四萬	緡錢 <u>廿</u> 有四萬
			胄百 <u>卅</u> 八族	胄百 <u>廿</u> 八族
			其年閏三月 <u>卅</u> 一日	其年閏三月 <u>廿</u> 一日
			太學者 <u>卅</u> 餘年矣	太學者 <u>廿</u> 餘年矣
			練絕 <u>卅</u> 匹綿一百屯	練絕 <u>廿</u> 匹綿一百屯
			剃刀 <u>卅</u> 枚	剃刀 <u>廿</u> 枚

編號	造字	取代	檔案原文摘錄	手動取代結果
			戊辰朔 <u>丕</u> 四日	戊辰朔 <u>廿</u> 四日
			<u>丕</u> 一日於濟瀆廟	<u>廿</u> 一日於濟瀆廟
			<u>丕</u> 四日章醮訖	<u>廿</u> 四日章醮訖
5019	畧	略	<u>畧</u> (全部取代)	<u>略</u> (全部取代)
5099	惣		<u>厶</u> (全部取代)	<u>惣</u> (全部取代)
5126	謨	謨	<u>丩</u> (全部取代)	<u>謨</u> (全部取代)
5306	^𠂔 𠂔間	簡	<u>𠂔</u> (全部取代)	<u>簡</u> (全部取代)
5437	并	并	<u>𠂔</u> (全部取代)	<u>并</u> (全部取代)
5769	邠		<u>邠</u> (全部取代)	<u>邠</u> (全部取代)
			藏王 <u>邠</u> 者知將 (部件外字)	藏王 <u>邠</u> 者知將 (部件外字)
			而林 <u>邠</u> 林 <u>邠</u> 示 <u>邠</u> 秋 (部件外字)	而林 <u>邠</u> 林 <u>邠</u> 示 <u>邠</u> 秋 (部件外字)

附件三、「全唐文.xml」缺字外錯字取代表

檔案原文摘錄	手動取代結果
篆文作 <u>明</u>	篆文作 <u>明</u>
廓清 <u>千</u> 里	廓清 <u>千</u> 里
或 <u>薄</u> 或 <u>𠂔</u> ^𠂔 直毛 <u>𠂔</u>	或 <u>薄</u> 或 <u>𠂔</u> ^𠂔 直毛 <u>𠂔</u>

附件四、「全唐文.xml」未確定字形「?」手動取代表

檔案原文摘錄	手動取代結果
騷亂邊疆。 <u>?</u>	騷亂邊疆。 <u>兌</u> <u>𠂔</u> 皮
祝融氏之女曰丁 <u>?</u>	祝融氏之女曰丁 <u>𠂔</u>
命 <u>?</u> 人採銅於黃山	命 <u>礦</u> 人採銅於黃山
散之則人獲 <u>?</u> 錢	散之則人獲 <u>𠂔</u> 士 <u>𠂔</u> 吉 <u>𠂔</u> 錢
篆文作 <u>?</u> 之類	篆文作 <u>丕</u> 之類
若 <u>?</u> 變為壽	若 <u>𠂔</u> <u>𠂔</u> 變為壽

倍尸 <u>?</u> 靈念	倍尸 <u>氷</u> 靈念
<u>?</u> 秦猶草	<u>偃</u> 秦猶草
吏人欣 <u>?</u> 頁	吏人欣 <u>屢</u> 頁
<u>?</u> 頁無闕	<u>屢</u> 頁無闕
四年除并汾 <u>?</u> 遼大榆	四年除并汾 <u>壽</u> 遼大榆
以孝敬無 <u>?</u>	以孝敬無 <u>違</u>