

《廣東新語》舊版造字轉碼說明

中研院資訊所文獻處理實驗室
中研院史語所漢籍電子文獻工作小組
2008/7/21 陳維君 製作

一、《廣東新語》一書(廣東新語.xml)使用舊版造字 382 個，字頻 3580 次，詳如附件一。這 382 個造字中，271 個可轉成 Windows XP 能顯示的字，字頻 1968 次；另外 111 個字必須轉成構字式，字頻 1612 次。

二、附件一的造字分析表說明如下：

甲、編號：Big5 造字空間為 6217 個，編號由 1 到 6217。

乙、造字：舊版造字

丙、字頻(txt)：造字在「.txt」文件的出現次數

丁、字頻(xml)：造字在「.xml」文件的出現次數

戊、Big5：造字的 Big5 碼

己、Unicode：造字所對應的 Unicode 碼

庚、WinXP：造字在 Windows XP 的對應字形

辛、構字式：Windows XP 若無對應字形，則改採用構字式

壬、備註凡例：

- 1、校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代：在舊版漢籍電子文獻中即存在的錯字，因校對時的疏漏而未更正，持續留存在新版漢籍電子文獻中；若該造字的所有頻次，皆屬於錯誤使用的錯字情形，可以用程式全部取代為正確字形。如編號 4750 的「卅」字，原字為「𠂇」。
- 2、異體字問題：新版漢籍考量到使用者檢索及使用時的便利性，將用字原則改為除專詞等特殊情形之外，一律改用標準字呈現。如編號 4477 的「𠂇𠂇勺一〇」係「芍」字之異體，故以「芍」字取代。又編號 4507 的「吳」字，係「吳」字之簡體字，亦以標準字的「吳」字取代。
- 3、Unicode 字型呈現差異：Unicode 字型與舊漢籍造字有些微差異，但只是字體風格差異，實際上仍為同一個字，因此仍取 Unicode 字型。如編號 3832 的「嘅」字，Unicode 字型呈現為「嘅」，實際上仍為同一字。
- 4、待造字：Unicode 及漢字構形資料庫皆未收錄的舊漢籍造字，正在等待補造字中，所以「造字」欄空白無法看到字形。如編號 1908 的「𠂇 𠂇 𠂇」。

三、Unicode 目前收錄的漢字總數為 70194，分屬於三個不同區段，詳如表一。目前 Windows XP 只支援 CJK 認同表意文字區的 20902 個字，內碼為 4E00-9FFF。所以造字編號 866 的「𪗇」字，Unicode 編碼為 247ED，由於 Windows XP 並不支援，仍須使用構字式「𪗇𪗇犬」。

表一、Unicode 的字數及編碼區段

Unicode	字集子集合	新增字數	新增編碼區段	總字數	WinXP
1.1 版	CJK 認同表意文字區	20902	4E00-9FFF	20902	支援
3.0 版	CJK 認同表意文字擴充 A 區	6582	3400-4DFF	27484	不支援
3.1 版	CJK 認同表意文字擴充 B 區	42710	20000-2A6D6	70194	不支援

附件一、《廣東新語》造字分析表

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXp	構字式	備註
52	縲	7	7	FA73	4307		纟 𪗇 索	
296	𪗇	125	125	FBEC			𪗇	
297	𪗇	400	400	FBED			𪗇	
298	𪗇	42	42	FBEE			𪗇	
299	𪗇	45	45	FBEF			𪗇	
300	𪗇	45	45	FBF0			𪗇	
306	∞	2	2	FBF6			∞	
308	∞	22	22	FBF8			∞	
525	𪗇	1	1	FD75			𪗇	
537	𪗇	1	1	FDA3			𪗇	
574	𪗇	1	1	FDC8			𪗇	

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXp	構字式	備註
582	尸	1	1	FDD0			尸	
616	冂	1	1	FDf2			冂	
639	丿	1	1	FE4A			丿	
658	疒	1	1	FE5D			疒	
675	食	1	1	FE6E			食	
685	衤	5	5	FE78			衤	
687	彡	20	20	FE7A			彡	
690	彣	7	7	FE7D			彣	
691	牛	1	1	FE7E			牛	
706	羊	2	2	FEAF			羊	
723	彣	1	1	FEC0			彣	
739	勹	1	1	FED0			勹	
741	白	9	9	FED2			白	
750	勹	3	3	FEDB			勹	
751	<	2	2	FEDC			<	
752	𠂇	29	29	FEDD			𠂇	
756	乂	1	1	FEE1			乂	
762	人	1	1	FEE7			人	

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXp	構字式	備註
763	𠃉	1	1	FEE8			𠃉	
765	𠃊	4	4	FEEA			𠃊	
770	𠃋	6	6	FEEF			𠃋	
775	𠃌	1	1	FEF4			𠃌	
778	、	1	1	FEF7			、	
779	𠃍	1	1	FEF8			𠃍	
780	、	29	29	FEF9			、	
784	𠃎	18	18	FEFD			𠃎	
785	ノ	1	1	FEFE			ノ	
792	𠃏	1	1	8E46	5E2C	𠃏		
794	𠃐	1	1	8E48	9657	𠃐		Unicode 呈現差異。
800	𠃑	1	1	8E4E	905D	𠃑		
828	𠃒	1	1	8E6A	8DD4	𠃒		
841	𠃓	1	1	8E77	7932	𠃓		𠃓，異體字問題。
842	𠃔	1	1	8E78	3AB7		𠃔	
866	𠃕	1	1	8EB2	247ED		𠃕	
869	𠃖	1	1	8EB5	6A5C	𠃖		𠃖，異體字問題。
887	𠃗	3	3	8EC7	9E0E	𠃗		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXp	構字式	備註
893	峩	4	4	8ECD	5CE9	峩		峨，異體字問題。
899	馳	2	2	8ED3	99DE	馳		
910	嶠	2	2	8EDE	5D78	嶠		嶠，異體字問題。
912	鷓	3	3	8EE0	9DC0	鷓		
930	鱸	2	2	8EF2	9C45	鱸		
936	鷓	3	3	8EF8	4D0A		義 𪗇 鳥	鷓，異體字問題。
949	枏	9	9	8F46	678F	枏		
1006	鯨	4	4	8FA1	4C50		魚 𪗇 孚	
1015	巖	1	1	8FAA	5D4F	巖		巖，異體字問題。
1031	玊	1	1	8FBA	738F	玊		
1080	丹	14	14	8FEB	5184	丹		
1133	瓌	4	4	9061	74CC	瓌		
1137	塾	1	1	9065	58AA	塾		塾，異體字問題。
1145	稷	1	1	906D	7A2C	稷		
1156	咧	5	5	9078	54F5	咧		
1199	眡	1	1	90C5	7702	眡		
1208	鷓	24	24	90CE	4CC7		母 𪗇 鳥	
1306	鳳	5	5	9171	3D6F		彳 𪗇 鳳	

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXp	構字式	備註
1307		1	1	9172	4974		金 𠂔 𠂔	鑄，異體字問題。
1321	確	1	1	91A2	7936	確		Unicode 呈現差異。
1348	笈	5	5	91BD	25B4B		竹 𠂔 多	
1355		1	1	91C4			衤 𠂔 义	衵，異體字問題。
1382	螢	3	3	91DF	3F66		然 𠂔 田	
1409	寵	1	1	91FA	7AC9	寵		
1429	登	6	6	924F	4532		艹 𠂔 登	
1467	纂	1	1	9275	25C67		竹 𠂔 秦	
1490	籛	1	1	92AE	7C5D	籛		
1544	絇	1	1	92E4	7D59	絇		
1559		1	1	92F3			𠂔 广 目 𠂔 𠂔	𠂔，異體字問題。
1565	繇	1	1	92F9	7DDC	繇		
1616	逕	2	2	936D	284E6		辶 𠂔 里	
1642	脉	1	1	93A9	8109	脉		
1646	脬	1	1	93AD	8117	脬		
1658	函	1	1	93B9	5705	函		
1659	滸	5	5	93BA	6F56	滸		
1661	襖	1	1	93BC	23FDE		衤 𠂔 裏	

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXp	構字式	備註
1669	苧	17	17	93C4	26AFC		艹 厶 了	
1688	魷	1	1	93D7	9B6B	魷		
1690	菘	1	1	93D9	82EE	菘		
1718	落	4	4	93F5	83ED	落		
1784	萼	1	1	9478	855A	萼		
1862	磔	9	9	94E8	78DC	磔		
1871	蟲	2	2	94F1	87C1	蟲		
1885	逢	2	2	9540	882D	逢		
1891	嶺	2	2	9546	37CF		山 厶 含	
1900	桂	1	1	954F	88BF	桂		
1908		2	2	9557			衤 厶 苜	待造字。
1916		3	3	955F			艹 厶 大 厶 虫	蚤，異體字問題。
1919	儻	2	2	9562	2032F		亻 厶 离	
1928	冢	1	1	956B	25133		凵 厶 水	
1981	讐	2	2	95C2	8B90	讐		讎，異體字問題。
2033		3	3	95F6			鼠 厶 留	鼠 厶 留，異體字問題。
2044	踈	1	1	9642	8E08	踈		
2046	踪	1	1	9644	8E2A	踪		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXp	構字式	備註
2053	躡	1	1	964B	8EA7	躡		
2085	櫛	3	3	966B	69F5	櫛		
2095	屨	1	1	9675	3552		厂△義	
2138	缶	4	4	96C2	7F36	缶		
2147	蟾	2	2	96CB	87EE	蟾		
2168	醕	6	6	96E0	91BB	醕		
2189	𪗇	1	1	96F5	23C3D		毛△瞿	𪗇，異體字問題。
2190	𪗈	1	1	96F6	6BFA	𪗈		Unicode 呈現差異。
2213	鉗	3	3	974E	9277	鉗		
2269	𪗉	3	3	97A8	5215	𪗉		
2270	𪗊	1	1	97A9	23BE9		毛△苜	
2275	𪗋	1	1	97AE	4C49		魚△且	
2327	鋒	1	1	97E2	93E0	鋒		
2374	冢	2	2	9852	51A1	冢		
2449		3	3	98BF			名△隹	𪗌，異體字問題。
2476	𪗍	1	1	98DA	7588	𪗍		
2485	𪗎	7	7	98E3	4C79		魚△差	
2496	𪗏	2	2	98EE	4C5C		魚△昔	

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXp	構字式	備註
2502	颺	1	1	98F4	98C8	颺		
2505	翻	10	10	98F7	98DC	翻		
2510	鮫	1	1	98FC	9B8D	鮫		
2590	咩	1	1	99AF	54F6	咩		Unicode 呈現差異。
2602	鰐	3	3	99BB	9C10	鰐		
2610	鰓	3	3	99C3	9C53	鰓		
2638	鷓	3	3	99DF	9D55	鷓		
2648	瀟	1	1	99E9	2A19F		灬 厶 勅 厶 鳥	
2650	鷓	2	2	99EB	9E18	鷓		
2651	鷓	6	6	99EC	9E1C	鷓		
2666	鯨	1	1	99FB	4478		舟 厶 宗	
2691	鯨	1	1	9A55	46A2		角 厶 朮	
2806	勒	7	7	9AEA	976D	勒		
2829	月	11	11	9B42			月	
2866	鷓	2	2	9B67	8649	鷓		
2989		1	1	9C45			鳥 厶 乚	駝，異體字問題。
3005	糍	4	4	9C55	7CCD	糍		
3054	虫	2	2	9CA8	45B5		虫	

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXp	構字式	備註
3064	鯽	1	1	9CB2	9C02	鯽		
3087		5	5	9CC9			魚厶廉	待造字。
3089	蟬	4	4	9CCB	45FF		虫厶寧	
3090	蛇	1	1	9CCC	45B3		虫厶宅	
3095	鈞	1	1	9CD1	91F0	鈞		
3161	壘	1	1	9D54	58DC	壘		
3257	菡	4	4	9DD6	85CA	菡		
3789	冲	11	11	8154	51B2	冲		沖，異體字問題。
3792	凉	39	39	8157	51C9	凉		涼，異體字問題。
3797	凭	1	1	815C	51ED	凭		憑，異體字問題。
3799	刼	4	4	815E	5226	刼		
3801	剗	2	2	8160	5257	剗		
3804	効	3	3	8163	52B9	効		
3813	邛	1	1	816C	536D	邛		
3814	却	8	8	816D	5374	却		卻，異體字問題。
3816	厓	61	61	816F	5393	厓		
3820	厦	1	1	8173	53A6	厦		廈，異體字問題。
3826	叶	2	2	8179	53F6	叶		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXp	構字式	備註
3829	咏	2	2	817C	548F	咏		
3832	嘅	1	1	81A1	5605	嘅		Unicode 呈現差異。
3836	喻	6	6	81A5	564F	喻		
3837	舫	9	9	81A6	4460		舟𦨭了	
3840	坂	2	2	81A9	5742	坂		
3846	壻	13	13	81AF	58FB	壻		Unicode 呈現差異。
3852	媼	1	1	81B5	5A63	媼		
3858	寃	1	1	81BB	5BC3	寃		冤，異體字問題。
3860	尠	2	2	81BD	5C20	尠		
3864	峯	214	214	81C1	5CEF	峯		峰，異體字問題。
3867	嶂	2	2	81C4	5CCD	嶂		
3868	卮	2	2	81C5	5DF5	卮		
3883	徧	4	4	81D4	5FA7	徧		
3886	悞	1	1	81D7	609E	悞		
3891	慙	1	1	81DC	6159	慙		慚，異體字問題。
3921	晷	1	1	81FA	6673	晷		
3924	朞	2	2	81FD	671E	朞		期，異體字問題。
3927	柏	6	6	8241	6855	柏		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXp	構字式	備註
3929	梨	27	27	8243	68C3	梨		
3931	椀	2	2	8245	6900	椀		
3932	椶	5	5	8246	6936	椶		
3937	檝	3	3	824B	6A9D	檝		
3938	橈	2	2	824C	6AC8	橈		
3944	氷	3	3	8252	6C37	氷		冰，異體字問題。
3945		1	1	8253			汊 𠂇 义	汊，異體字問題。
3957	凜	1	1	825F	6F9F	凜		凜，異體字問題。
3966	烟	76	76	8268	70DF	烟		煙，異體字問題。
3968	煨	1	1	826A	7145	煨		
3970	焗	3	3	826C	714F	焗		
3974	牀	5	5	8270	7240	牀		
3975	牕	1	1	8271	7255	牕		Unicode 呈現差異。
3976	犁	15	15	8272	7282	犁		
3978	猪	19	19	8274	732A	猪		豬，異體字問題。
3980	獾	2	2	8276	7328	獾		
3984	瑠	2	2	827A	7460	瑠		
3985	璫	14	14	827B	7447	璫		Unicode 呈現差異。

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXp	構字式	備註
3989	璿	3	3	82A1	74C8	璿		
3990	甄	1	1	82A2	750E	甄		
3995	晦	1	1	82A7	756E	晦		
3996	疎	37	37	82A8	758E	疎		
4000	疴	1	1	82AC	75B4	疴		
4001	瘞	1	1	82AD	7602	瘞		
4002	瘡	1	1	82AE	7607	瘡		
4004	瘵	1	1	82B0	763B	瘵		
4007	癰	1	1	82B3	7667	癰		
4013	盃	2	2	82B9	76CC	盃		
4015	眦	2	2	82BB	7726	眦		
4016	着	4	4	82BC	7740	着		著，異體字問題。
4017	蠃	1	1	82BD	880F	蠃		
4019	矻	2	2	82BF	77F4	矻		
4023	碇	1	1	82C3	78D3	碇		
4025	礪	2	2	82C5	7934	礪		
4028	稟	3	3	82C8	7980	稟		稟，異體字問題。
4031	杭	8	8	82CB	79D4	杭		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXp	構字式	備註
4034	穉	4	4	82CE	7A49	穉		
4035	穽	1	1	82CF	7A7D	穽		
4036	窰	5	5	82D0	7AB0	窰		
4038	竈	25	25	82D2	7AC8	竈		
4041	豎	2	2	82D5	7AEA	豎		
4042	笋	8	8	82D6	7B0B	笋		
4043	筭	36	36	82D7	7B53	筭		筭，異體字問題。
4044	筍	14	14	82D8	7B6F	筍		
4050	屨	1	1	82DE	5C5F	屨		
4055	粃	2	2	82E3	7C83	粃		
4058	糶	1	1	82E6	7CC9	糶		
4063	藁	2	2	82EB	7CF5	藁		
4068	綫	8	8	82F0	7DAB	綫		線，異體字問題。
4069	綑	3	3	82F1	7DB3	綑		
4070	縹	1	1	82F2	7DE4	縹		
4071	縵	1	1	82F3	7DF5	縵		
4074	縵	1	1	82F6	7E27	縵		
4080	羣	81	81	82FC	7FA3	羣		群，異體字問題。

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXp	構字式	備註
4081	翱	1	1	82FD	7FFA	翱		
4089	脇	1	1	8346	8107	脇		脅，異體字問題。
4090	脚	21	21	8347	811A	脚		腳，異體字問題。
4096	蒨	4	4	834D	84E2	蒨		Unicode 呈現差異。
4107	葱	1	1	8358	8471	葱		
4109	葛	3	3	835A	84AD	葛		
4112	蔴	3	3	835D	8534	蔴		
4114	藥	5	5	835F	8616	藥		
4115	藁	2	2	8360	85C1	藁		
4118	藜	9	9	8363	8602	藜		
4122	蟻	2	2	8367	87D5	蟻		
4129	虬	3	3	836E	866C	虬		
4131	劬	1	1	8370	8842	劬		
4132		83	83	8371			血𠂇𠂇	眾，異體字問題。
4134	衛	15	15	8373	885E	衛		衛，異體字問題。
4139	袴	2	2	8378	88B4	袴		
4140	衽	3	3	8379	88B5	衽		
4145	羈	2	2	837E	898A	羈		Unicode 呈現差異。

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXp	構字式	備註
4146	覩	3	3	83A1	89A9	覩		
4155	訶	1	1	83AA	8B0C	訶		
4156	諂	1	1	83AB	8B1F	諂		
4158	譌	3	3	83AD	8B4C	譌		Unicode 呈現差異。
4159	硃	1	1	83AE	7844	硃		
4184	迹	20	20	83C7	8FF9	迹		
4186	遡	2	2	83C9	9061	遡		
4188	邨	2	2	83CB	90A8	邨		
4189	港	1	1	83CC	6DC3	港		
4193	鈎	13	13	83D0	920E	鈎		鈎，異體字問題。
4195	鉢	9	9	83D2	9262	鉢		
4198	鑛	5	5	83D5	945B	鑛		
4203	隣	2	2	83DA	96A3	隣		鄰，異體字問題。
4213	鞞	1	1	83E4	97BE	鞞		
4216	鞞	1	1	83E7	97C8	鞞		
4221	頰	4	4	83EC	9833	頰		
4237	髡	2	2	83FC	9AE0	髡		髡，異體字問題。
4239	髡	2	2	83FE	9AE5	髡		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXp	構字式	備註
4240	鬚	4	4	8440	9AF4	鬚		
4242	鬪	92	92	8442	9B2D	鬪		Unicode 呈現差異
4247	鮎	4	4	8447	9B8E	鮎		
4249	鱒	2	2	8449	9BFF	鱒		
4250	鮪	8	8	844A	9C0C	鮪		
4251	鰕	2	2	844B	9C15	鰕		
4256	鷄	156	156	8450	9DC4	鷄		
4260	麋	9	9	8454	9E9E	麋		
4262	麪	23	23	8456	9EAA	麪		
4263	麩	7	7	8457	9EAF	麩		
4264	磨	1	1	8458	9EC1	磨		
4265	鼃	10	10	8459	9F03	鼃		
4267	鼈	7	7	845B	9F08	鼈		
4268	鼈	1	1	845C	9F17	鼈		
4286	从	4	4	846E	4ECE	从		
4287	織	3	3	846F	7E8E	織		織，異體字問題。
4301		1	1	847D			𠂇广夾土𠂇	瘞，異體字問題。
4307	罵	9	9	84A5	99E1	罵		罵，異體字問題。

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXp	構字式	備註
4309	刼	15	15	84A7	523C	刼		劫，異體字問題。
4314	洽	3	3	84AC	6D5B	洽		
4342	倮	1	1	84C8	502E	倮		
4409	回	1	1	854C	518B	回		
4428	躡	2	2	855F	8E70	躡		躡，異體字問題。
4440	崿	1	1	856B	37E7		山厶号	崿，異體字問題。
4442	潛	1	1	856D	6F98	潛		潛，異體字問題。
4447	捏	1	1	8572	63D1	捏		捏，異體字問題。
4454	窆	1	1	8579	2595B		穴厶友	
4477		4	4	85B2			形艹勺一	芍，異體字問題。
4482	廔	1	1	85B7	53AA	廔		廔，異體字問題。
4507	吳	1	1	85D0	5434	吳		吳，異體字問題。
4533	唸	9	9	85EA	552B	唸		
4566	礪	1	1	864C	78F5	礪		
4617	襪	1	1	86A1	4671		衤 屬	
4618	鑊	1	1	86A2	4956		金 奠	
4655	埧	1	1	86C7	57BB	埧		
4702	場	12	12	86F6	5872	場		

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXp	構字式	備註
4718	屯	1	1	8747	340C		屯	
4720		2	2	8749			土厶已	圮，異體字問題。
4735	壠	2	2	8758	58E0	壠		
4750	卅	18	18	8767			卅	**，校對問題，舊版漢籍錯字，可用程式全部取代。
4765	掙	1	1	8776	63DE	掙		
4768	妬	2	2	8779	59AC	妬		妒，異體字問題。
4779	鞣	2	2	87A6	97B2	鞣		
4781	鎮	1	1	87A8	942D	鎮		
4782	鞞	1	1	87A9	97BA	鞞		
4785	贗	3	3	87AC	8D0B	贗		贗，異體字問題。
4817	寶	6	6	87CC	5BF3	寶		寶，異體字問題。
4856	氈	5	5	87F3	3CB2		疊厶毛	
4888	荔	183	183	8854	8318	荔		
4904	尅	4	4	8864	5C05	尅		
4907	橐	2	2	8867	69D6	橐		橐，異體字問題。
4927	岝	1	1	887B	5C9E	岝		
4933	崗	7	7	88A3	5CDD	崗		峒，異體字問題。

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXp	構字式	備註
4965		1	1	88C3			木 ㄩ 敕	楸，異體字問題。
4966	癩	1	1	88C4	764E	癩		
4990	嶽	1	1	88DC	5DBB	嶽		
4996	斲	5	5	88E2	65B5	斲		
4999	巖	3	3	88E5	5DD7	巖		巖，異體字問題。
5008	幪	4	4	88EE	5E5E	幪		
5012	媿	1	1	88F2	36D0		女 ㄩ 更	
5019	畧	4	4	88F9	7567	畧		略，異體字問題。
5043	曠	1	1	8952	5F4D	曠		
5055	飽	1	1	895E	296C6		食 ㄩ 屯	
5101	馱	2	2	89AE	4B7E		馬 ㄩ 犬	馱，異體字問題。
5163	戛	2	2	89EC	621E	戛		戛，異體字問題。
5173	漱	3	3	89F6	6F44	漱		漱，異體字問題。
5174		25	25	89F7			𠂔刀 兂、𠂔	兔，異體字問題。
5189	冗	1	1	8A47	5B82	冗		冗，異體字問題。
5194		2	2	8A4C			𠂔扌 畝且 𠂔	擅，異體字問題。
5195		29	29	8A4D			𠂔木 畝且 𠂔	檀，異體字問題。
5221		390	390	8A67			𠂔白米 丂 𠂔	粵，異體字問題。

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXp	構字式	備註
5225	卹	1	1	8A6B	460F		血△卩	卹，異體字問題。
5229	撐	6	6	8A6F	6490	撐		
5230		15	15	8A70			形土亩且口	壇，異體字問題。
5241	鶩	22	22	8A7B	9D5E	鶩		鶩，異體字問題。
5282	敦	1	1	8AC6	656B	敦		
5297	鸚	1	1	8AD5	2A23F		鸚△鳥	
5299	戟	1	1	8AD7	39B8		卓△戈	
5310	烏	1	1	8AE2	8204	烏		
5335	蚤	5	5	8AFB	459F		亡△虫	
5343	蝨	18	18	8B44	27492		夆△虫	
5344	螻	2	2	8B45	55F8	螻		螻，異體字問題。
5364	𠂇	1	1	8B59	239D1		歹△凶	
5376	麋	10	10	8B65	9E96	麋		
5392	息	8	8	8B75	60A4	息		
5422	梯	1	1	8BB5	67F9	梯		
5431	鸛	5	5	8BBE	4D0C		鳥△蒙	
5434	湮	3	3	8BC1	6E7C	湮		湮，異體字問題。
5437	并	8	8	8BC4	5E77	并		并，異體字問題。

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXp	構字式	備註
5445	梘	1	1	8BCC	6898	梘		
5482	璽	2	2	8BF1	8812	璽		
5512	𪗇	1	1	8C50	8C3A	𪗇		
5541	蠹	4	4	8C6D	8827	蠹		蠹，異體字問題。
5542	鑠	2	2	8C6E	93C1	鑠		
5544	𪗈	1	1	8C70	2543B		石 𪗈 冈	
5549	藁	1	1	8C75	85F3	藁		
5555	迥	1	1	8C7B	9008	迥		迥，異體字問題。
5558	麓	14	14	8C7E	9E84	麓		
5564	槩	1	1	8CA6	6ABF	槩		
5567	嶼	8	8	8CA9	3817		山 𪗈 奧	嶼，異體字問題。
5586	𪗉	1	1	8CBC	6B57	𪗉		
5587	𪗊	4	4	8CBD	6B58	𪗊		
5588	恠	1	1	8CBE	6061	恠		
5590	朶	36	36	8CC0	6736	朶		朶，異體字問題。
5591	杞	2	2	8CC1	233CC		木 𪗈 巳	杞，異體字問題。
5657	𪗋	1	1	8D44	4428		𪗋 月	
5666	污	8	8	8D4D	6C5A	污		污，異體字問題。

編號	造字	字頻 (txt)	字頻 (xml)	Big5	Unicode	WinXp	構字式	備註
5678	畺	7	7	8D59	757A	畺		
5689	𠂇	1	1	8D64	20087		𠂇	
5704	𧯛	1	1	8D73	6C0A	𧯛		
5706	敘	8	8	8D75	654D	敘		敘，異體字問題。
5709	蟀	2	2	8D78	872F	蟀		
5717	陘	3	3	8DA2	967F	陘		
5724	稽	1	1	8DA9	7A38	稽		
5730	阨	1	1	8DAF	9638	阨		
5742	澁	3	3	8DBB	6F81	澁		
5749	牖	1	1	8DC2	7257	牖		
5778		1	1	8DDF			𠂇田𠂇𠂇	𠂇，異體字問題。
5779	控	3	3	8DE0	645A	控		